

# dretec catalogue vol.28 2016-2017











KITCHEN	はかり	2-9
	タイマー	9-14
	クッキング温度計	15
	塩分計	16
	電卓付タイマー/ペッパーミル/ハンディシーラー	17
	電気ケトル	18 - 19
	調理家電	20
	ハンドブレンダー/ハンドミキサー	21
工	体組成計/体重計	22 - 24
EALTH	ストップウォッチ	25
	血圧計	26
	体温計	27
	電動歯ブラシ	28 - 29
	歩数計/活動量計	30 - 3
	ビューティーケアグッズ/ナース向けタイマー/オートディスペンサー	32
	温湿度計/室内外温度計	33 - 3
LIFE	掃除機	36 - 3
	バスグッズ	38
	アロマディフューザー	39
	スタンドライト	40 - 4
	防犯・防災グッズ	42

43

充電池/充電器





大画面と大きなボタンで使いやすい 1kg 計 KS-174 デジタルスケール「トルテ」1kg

サイズ:W110×D25×H176mm 計量範囲: $0\sim$ 1000g 最小表示:1g 電源:4 4形乾電池×2 個 材質:耐衝撃性ポリスチレン

機 大画面 60×30mm/デカボタン/風袋引き/ 能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



大画面と大きなボタンで使いやすい 2kg 計 KS-274 デジタルスケール「トルテ」2kg

サイズ:W110×D25×H176mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単 4 形乾電池× 2 個 材質:耐衝撃性ポリスチレン

機 大画面 60×30mm/デカボタン/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1463505号



大画面と大きなボタンで使いやすい 3kg 計 KS-374 デジタルスケール「トルテ」3kg

サイズ: W110×D25×H176mm 計量範囲: 0~3000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン

機 地域重量調整機能/大画面60×30mm/デカボタン/ 能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1463505号



斜めで見やすい大画面表示

意匠登録番号 第1463505号

KS-171 デジタルスケール1kg

サイズ: W110×D31×H176mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 大画面60×30mm/フラットボタン&液晶/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1545496号

斜めで見やすい大画面表示 KS-271 デジタルスケール2kg

サイズ: W110×D31×H176mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 大画面60×30mm/フラットボタン&液晶/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック☆

意匠登録番号 第1545496号

風袋引き=容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。/微量モード切替=より細かな単位で計量することができます。/材料別計量モード=比重のことなる材料の重さをはかることができます。/地域重量調整機能=高精度のはかりでは日本の各地域の重力値の違いにより、誤差が発生することがありますが、このはかりにはその誤差を調整する機能が付いています。/ml・cup単位切替=計量単位を「ml」と「cup」に切り替えることができます。/kcal・g単位切替=計量単位を「kcal」と「g」に切り替えることができます。



最大計量 1kg のスタンダードモデル KS-108 コンパクトスケール1kg

サイズ:W120×D30×H180mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g 電源:単 3 形乾電池× 2 個 材質:ABS樹脂

機能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



たっぷりはかれる 3kg 計 KS-309 コンパクトスケール3kg

サイズ:W120×D30×H180mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:0~1000g以下:0.5g、1000~2000g以下:1g、2000g超え:2g 電源:単3形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、クロムメッキ

機 地域重量調整機能/大画面59×29mm/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



0.5g 単位ではかれるデジタルスケール

KS-121 クリスタルスケール1kg

サイズ:W120×D33×H180mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:0.5g 電源:単3形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル

機 大画面 55×27mm/風袋引き/ 能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1247628号



クロムメッキの大画面 2kg 計

KS-209 コンパクトスケール2kg

サイズ:W120×D30×H180mm 計量範囲: $0\sim$ 2000g 最小表示:1g電源:43 形乾電池×2 個 材質:ABS樹脂、クロムメッキ

| 機 大画面 59×29mm/ 風袋引き/ |能 オートパワーオフ/ 壁掛け用フック穴



たっぷりはかれる 3kg 計

KS-311 コンパクトスケール3kg

サイズ:W120×D30×H180mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:0~1000g以下:0.5g、1000~2000g以下:1g、2000g超え:2g 電源:単3形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 地域重量調整機能/大画面59×29mm/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



数字が見やすい大画面

KS-252PK:

012392

KS-221 クリスタルスケール2kg

サイズ:W120×D33×H180mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単3形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル

機 大画面 55×27mm/風袋引き/

能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1247628号



一体型ボディだから汚れをまるごと一拭き!

KS-252 デジタルスケール「シフォン」2kg

サイズ:W135×D24×H170mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 タッチセンサー/フラットボタン&液晶/風袋引き/ 能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1425150号

KS-252GN:

012408





皿が開いていろいろなものがはかれます

### KS-257 デジタルスケール「パカット」2kg

サイズ:W110×D30×H176mm(トレイ折りたたみ時)、176×110×72mm(トレイ使用時) 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン

機 開閉計量皿/大画面60×30mm/でかボタン/ 能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

実用新案登録番号 第3181179号



大きな封筒をはかっても 数字が隠れません





見やすい光るでか画面!シリコンカバー付

### KS-262 デカ画面デジタルスケール2kg

サイズ:W110×D28×H180mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1~200g以下:0.1g、200~1000g以下: 0.5g、1000g超え:1g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、アクリル、シリコン

機 大画面 64×45mm/地域重量調整機能/シリコンカパー/パックライト画面/タッチセンサー/能 フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1490331号



カバーをはずして洗えて



シリコンカバーを裏に返すと パスタをこぼさずに はかれます



0.1g 単位ではかれる高機能スケール

### KS-243 デジタルスケール「ジェリー」2kg

サイズ:W120×D22×H180mm 計量範囲:2~2000g 最小表示:1g (標準モード)、2~200g以下:0.1g、200~500g以下:0.5g、500g超え:1g (微量モード) ※2g以下の表示は0g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン

機計量皿がはずして洗える/微量モード切替/地域重量調整機能/タッチセンサー 能 フラットボタン&液晶/大画面 54×76mm/国代コナ

フラットボタン&液晶/大画面 54×26mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



皿をはずして



計量皿が大きくてはかりやすい!

KS-264 バックライト付デジタルスケール2kg

サイズ:W157×D45×H202mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 バックライト画面/計量皿がはずして洗える/タッチセンサー/ 能 風袋引き/フラットボタン&液晶/オートパワーオフ



皿をはずして 水洗いできます



ガラス製計量皿の薄型デジタルスケール KS-245 デジタルスケール「ストリーム」2kg

サイズ:W120×D23×H180mm 計量範囲:2〜2000g 最小表示:1g (標準モード)、2〜200g以下:0.1g、200〜500g以下:0.5g、500g超え:1g (微量モード) ※2g以下の表示は0g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス

機 ガラス製計量皿/微量モード切替/地域重量調整機能/タッチセンサー/フラットボ能 タン&液晶/大画面54×26mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



表示が見やすいバックライト付 KS-226 スリムスケール2kg

サイズ:W120×D24×H190mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1~1000g 以下:0.5g、1000g超え:1g ※1g以下の表示は0g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、アクリル

機 地域重量調整機能/大画面59×29mm/バックライト画面/ 能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



数字が見やすい大画面表示 KS-251 デジタルスケール「ムース」2kg

サイズ:W120×D29×H180mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

|機|| タッチセンサー/フラットボタン&液晶/大画面 60×30mm/ 能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



0.1g 単位ではかれるシリコンカバー付 3kg 計 KS-355 デジタルスケール「クイニー」3kg

サイズ:W110×D29×H176mm 計量範囲:2~3000g 最小表示:2~300g以下:0.1g、300~1500g以下:0.5g、1500g超え:1g 電源:単4形乾電池×2個材質:耐衝撃性ポリスチレン、シリコン

機 地域重量調整機能/大画面 60×30mm/シリコンカバー/でかボタン/ 能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番

意匠登録番号 第1463505号



全面フラットのガラススケール KS-241 ガラススケール2kg

サイズ:W157×D17×H225mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ガラス、ABS樹脂

機 ガラス製ボディ/薄さ17mm/フラット液晶/能 風袋引き/オートパワーオフ



使わないときは時計に!タイマー付スケール KS-210 マルチスケール2kg

サイズ:W130×D38×H208mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単 3 形乾電池× 2 個 材質:ABS樹脂

|機| タイマー機能/LEDランプ&アラーム/音量 大・小切替/時計機能/リピート機能/

能力ウントアップ/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



収納が便利なコンパクトサイズ KS-147 デジタルスケール「ホイップ」1kg

サイズ:W110×D25×H176mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

|機能| 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



折りたためるボウル付きで計量に便利 KS-312 デジタルスケール「メルバ」3kg

サイズ:W140×D25×H190mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:0~2000g以 下:1g、2000g超え:2g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン

機 折りたたみボウル付/地域重量調整機能/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/能艦袋引き/オートパワーオフ/壁掛/用フック穴

実用新案登録番号 第3172479号






ホワイト KS-190WT: 022049

大きな文字板の 1kg 計アナログはかり KS-190 料理はかり「マルシェ」

サイズ:W191×D171×H171mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:5g 材質:ABS樹脂

機能 大型文字板/気泡管水準器付





サイズ: W196×D146×H180mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 5g 材質: ABS樹脂

機能 大型文字板/計量皿がはずして洗える



ホワイト KS-290WT: 022056



イエロー KS-290YE: 022209

大きな文字板の 2kg 計アナログはかり KS-290 料理はかり「バタール」

サイズ:W191×D171×H171mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:10g 材質:ABS樹脂

最小表示: 10g 材質: ABS樹脂 機能 大型文字板/気泡管水準器付



ホワイト KS-513WT:



バックライト付大画面の 5kg 計

KS-513 デジタルスケール「バルケット」5kg

サイズ: W130×D31×H180mm 計量範囲: 5~5000g 最小表示: 1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス

機 地域重量調整機能/大画面60×30mm/パックライト画面/タッチセンサー/フラットボ能 タン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴/計量皿がはずして洗える ※上記はかりを販売する際には、事前に公約機関への届出が必要になります。



最大計量 5kg の作業用スケール GS-500 プロスケール5kg

サイズ:W230×D93×H265mm 計量範囲:0~5000g 最小表示:2g 電源:単2形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用(ACアダプタ別売) 材質:ABS樹脂

機能 作業用ビッグサイズ/地域重量調整機能/超大画面 98×38mm/風袋引き/バックライト画面/オートパワーオフ/キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



最大計量 10kg の作業用スケール GS-510 プロスケール10kg

サイズ:W230×D93×H265mm 計量範囲:0~10000g 最小表示:5g 電源:単2形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用(ACアダブタ別売) 材質:ABS樹脂

機 作業用ビッグサイズ/地域重量調整機能/超大画面98× 38mm/風袋引き/パックライト画面/オートパワーオフ /キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



シルバー ZZ-900SV: 008418



ZZ-900 ステンレス皿

サイズ: W230×D17×H193mm



ブラック AD-800BK: 008401

AD-800 ACアダプター

> サイズ: W37×D54×H54mm





取り外して洗える大・小スプーン PS-032 スプーンスケール

サイズ:W221×D26×H65mm(大スプーン装着時) 計量範囲:0.3~300g 最小表示:0.3~100g以下:0.1g、100g超え:0.5g ※0.3g以下の表示は0g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル、ポリプロビレン

機 大・小スプーン付/スプーンがはずして洗える/ml・g単位切替/能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠

意匠登録番号 第1533234号



ポケットサイズの本格派!

PS-030 ポケットスケール300

サイズ:W80×D17×H140mm 計量範囲:0~300g 最小表示:0.1g 電源:リチウム電池 CR2032×1 個 材質:ABS樹脂

|機能| コンパクトサイズ/薄さ17mm/風袋引き/オートパワーオフ/ソフトケース付



ホワイト CS-100WT: 017342



グリーン CS-100GN: 017366

重さ (g) と容量 (ml) がはかれます!

- CS-100 デジタル計量カップ「ファリーヌ」1kg

サイズ:W146×D210×H140mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g電源:リチウム電池 CR2032×1 個 材質:ABS樹脂、ポリプロピレン

機能 材料別計量モード/ml・cup単位切替/風袋引き/オートパワーオフ



荷物の重さが簡単にはかれます LS-200 荷物用はかり

サイズ:W150×D27×H34mm 計量範囲:1.00~50.00kg 最小表示:50g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

機能 風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能



ピンク LS-101PK: 019322

吊り下げて荷物の重さがはかれます LS-101 荷物用はかり

サイズ:W135×D50×H34mm 計量範囲:1.00~50.00kg 最小表示:50g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

機能 風袋引き/オートパワーオフ





ごはんのカロリーがはかれるしゃもじ

### PS-033 デジタルしゃもじスケール

サイズ:W236×D26×H60mm 計量範囲:3~300g 最小表示: 1g \*3g以下の表示は 0g カロリー計量範囲:5~519kcal \*1 カロリー最小表示:1kcal \*5kcal以下の表示は 0kcal 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル、ポリプロビレン

※1表示は白米を対象とする目安となります。

機 しゃもじがはずして洗える/kcal-g単位切替/風袋引き/能 オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号



ではんのカロリーと炭水化物量がはかれるしゃもじ

### PS-035 デジタルしゃもじスケールプラス

サイズ:W253×D26×H66mm 計量範囲:3~300g 最小表示:1g \*\*3g以下の表示は0g カロリー計量範囲:5~519kca \*\*1 カロリー最小表示:1kcal \*\*5kcal以下の表示は0kcal 炭水化物計量範囲:1~114g \*\*1 炭水化物最小表示:1g 電源:リチウム電池CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル、ポリプロビレン

※1表示は白米を対象とする目安となります。

機 炭水化物量がはかれる/しゃもじがはずして洗える/kcal-g単位切替/能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号



ごはんの炭水化物量がはかれて健康管理をサポート KS-280 マイスケール2kg

サイズ:W110×D30×H180mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1g (ではん モード) 1~200g以下/0.1g、200g超~1000g以下/0.5g、1000g超~2000g/1g (はかりモード) 炭水化物計量範囲:1~742g \*\*1 炭水化物最小表示:1g カロ リー計量範囲:1~3360kcal \*\*1 カロリー最小表示:1kcal 電源:単4形乾電池× 3個 材質:ABS樹脂、アクリル、シリコン \*\*1表示は白米を対象とする目安となります。

機 ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量) /大画面84×45mm/ 地域重量調整機能/シリコンカバー/バックライト画面/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1490331号、特許出願中



バックライトの色と音で適量がわかる

KS-281 マイスケールプラス2kg

サイズ:W110×D30×H180mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1g 炭水化物計量範囲:0.4~742.0g \*\*1 炭水化物最小表示:0.1g カロリー計量範囲:2~ 3360kcal \*1 カロリー最小表示: 1kcal 電源:単4形乾電池×3個 材質: ABS 樹脂、アクリル、シリコン \*1表示は白米を対象とする目安となります。

ではんモード切替(炭水化物量・カロリー・重量)/ではん量 バックライト色&音3段階 

特許出願中





美しい木目調のデジタルスケール KS-276 デジタルスケール「フォレスト」2kg 上代¥2,700+税

サイズ:W110×D31×H176mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 大画面 60×30mm/フラットボタン&液晶/風袋引き/ オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1545496号





木目調の風合いがキッチンを彩ります

T-554 デジタルタイマー 上代¥1,100+税

サイズ:W90×D17×H70mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機 大画面 63×30mm/リピート機能/カウントアップ/ 能 立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



シックな 3 色のグラデーション、大人っぽい雰囲気に

KS-600 デジタルスケール 2kg 上代¥3,500+税

サイズ:W120×D25×H180mm 計量範囲:2~2000g 最小表示:1g (標準モード) 2~200g以下/0.1g、200超~500g以下/0.5g、500超~2000g/1g (微量モード) 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂

| 機|| 計量皿がはずして洗える/微量モード切替/地域重量調整機能/タッチセンサー/フラッ 能 トボタン&液晶/大画面54×26mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴







ホワイト T-553WT: 023879

シックな 3 色のグラデーション、大人っぽい雰囲気に T-553 アクリルタイマー 上代¥1,500+税

サイズ:W62×D14×H88mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個

材質:アクリル樹脂、ABS樹脂

機 オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラーム/ 能 カウントアップ/立てかけスタンド/強力磁石×1個

最大セット時間 99分99秒

意匠登録番号 第1549903号



020533



ブルー T-528BL 020540





イエロー T-528YE: 020564

5 色から選べるパステルカラー

T-528 LEDタイマー 上代¥1,200+税

サイズ:W76×D17×H55mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機能 LEDランプ/リピート機能/カウントアップ/強力磁石×2個

最大セット時間 99分50秒







ブルー T-549BL: 022902

ホワイト T-549WT: 022889


LED ランプと音で時間をお知らせ T-549 キュービックタイマー 上代¥1,500+税

サイズ: W62×D15×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂

機 LEDランプ/音量 大・小・無 切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラー能 ム/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個

最大セット時間 99分99秒

パイブ・音切替=設定時間をお知らせする方法をアラーム(電子音)、パイブレーション(振動)、またその両方の3種類から選べます。/アラーム時間 長・短・無 切替=アラームの鳴動時間を「長(15秒)」「短(1秒)」「無」から選べます。/ リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。/ 防滴IPX2=15度以上傾斜しても、落下する水から保護されます。/ 同時計測=同時に2つの時間がはかれます。 2 画面それぞれ異なる色と異なる種類の音で時間をお知らせします。





ホワイト T-542WT:021912

ピンク T-542PK: 021929



グリーン T-542GN:

ブルー T-542BL : 021936

キッチンクロックとしても使える時計機能付 T-542 大画面タイマー「シャボン6」

サイズ:W80×D19×H80mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機 大画面 63×35mm/リピート機能/時計機能/予告アラーム機能/能 カウントアップ/立てかけスタンド/壁掛け用フック/強力磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト T-541WT: 021899

機 大画面 63×30mm/リピート機能/カウントアップ/能 立てかけスタンド/壁掛け用フック/強力磁石×1個

サイズ:W90×D17×H70mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

T-541 大画面タイマー「シャボン」

大きな数字で時間をはっきり表示

最大セット時間 99分59秒



ピンク T-541PK : 022162

大きな数字で時間をはっきり表示



ピンク T-544PK: 021967

### T-544 大画面タイマー「シャボン10」

サイズ:W80×D18×H82mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機 大画面 63×32mm/リピート機能/カウントアップ/能 立てかけスタンド/壁掛け用フック/強力磁石×1個

B 7 B B 0

ホワイト T-544WT:021950

最大セット時間 99分99秒



ピンク T-307PK : 009149



薄さ 9mm、コンパクトなポケットサイズ T-307 デジタルタイマー「ポケッティ」

サイズ:W53×D9×H70mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×2個 材質:ABS樹脂

機 薄型9mm/大画面36×27mm/リピート機能/ 能 カウントアップ/強力磁石×1個

最大セット時間 99分59秒





ブラック T-501BK: 012729

薄さ 8mm、バイブ機能付カード型タイマー T-501 バイブタイマー「ポケスリム」

サイズ:W55×D8×H85mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

能 オートパワーオフ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



キュートなイチゴ型 T-506 イチゴタイマー

サイズ:W75×D20×H85mm 電源:アルカリボタン電池LR44×1個 材質:ABS樹脂

機能 リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99分59秒 意匠登録番号 第1422635号







野菜・くだものシリーズ T-166 トマトタイマー/T-167 オレンジタイマー/T-168 メロンタイマー

サイズ:W85×D18×H64mm(T-166)、W74×D18×H77mm(T-167)、W70 ×D18×H83mm(T-168) 電源:アルカリボタン電池LR44×1個 材質:ABS樹脂

機能 リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒





キュートなリンゴ型

T-505 リンゴタイマー

サイズ: W76×D21×H73mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂

|機能| リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



コロッとかわいいたまご型 T-171 たまごタイマー

サイズ:W60×D16×H78mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂

機 時計機能/リピート機能/カウントアップ/ 能 予告アラーム機能/ひも通し穴/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒







オレンジ T-526OR: 019735

かわいいだいこん・にんじん型

T-545 だいこんタイマー・にんじんタイマー

サイズ: W67×D20×H100mm 電源: リチウム電池 CR2032×1 個 材質: ABS樹脂

機能 リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個/短めアラーム15秒

最大セット時間 199分59秒

章匠登録番号 第1548684号

00-00-

野菜・くだものシリーズ

T-526 カボチャタイマー / T-525 レモンタイマー / T-524 ナスタイマー

サイズ:W82×D22×H65mm(T-526)、W90×D20×H60mm(T-525)、W100 ×D19×H60mm(T-524) 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂

機 リピート機能/カウントアップ/ 能 ひも通し穴/強力磁石×2個

T-524:意匠登録番号 第1506578号 T-525:意匠登録番号 第1506579号 T-526:意匠登録番号 第1506580号

最大セット時間 99分59秒





ハローキティのタイマー

T-142 ハローキティーデジタルタイマー

サイズ:W63×D25×H95mm

電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂

|機能|| リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒





フタを開けると 便利なミラー付



ミラー、クリップ付

T-176 ハローキティークリップタイマー

サイズ:W33×D15×H30mm(但し、クリップ部を除く) 電源:アルカリボタン電池 LR1130×1個 材質:ABS樹脂

機能 リピート機能/カウントアップ/クリップ 最大セット時間 99分59秒



キッチンのかわいい見張り番 T-188 ダックスフンドタイマー

サイズ:W132×D22×H70mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機能 リピート機能/カウントアップ/強力磁石×2個

最大セット時間 99分59秒

意匠登録番号 第1370182号



犬の鳴き声で時間をお知らせ T-503 わんわんタイマー「シロ」「コロ」

サイズ: W89×D21×H105mm 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 機能 鳴き声&アラーム切替/リピート機能/カウントアップ/強力磁石×2個

最大セット時間 99分59秒



かわいいひよこマグネット 4 個付 T-179 あひるタイマー

サイズ:W77×D13×H81mm (但しボールチェーンは除く) 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

機 リピート機能/予告アラーム機能/カウントアップ/能 ボールチェーン付/強力磁石×1個/マグネット×4個付

最大セット時間 99分50秒



ブルー T-331BL 021974

シンプルなゼンマイ式 T-331 ダイヤルタイマー60分計

サイズ:W64×D35×H76mm 材質:ABS樹脂 機能 ゼンマイ式/壁掛け用フック/磁石×1個 最大セット時間 60分



ピンク T-315PK: 018752

残り時間がひと目でわかります T-315 ダイヤルタイマー

サイズ:W80×D33×H80mm 材質:ABS樹脂 機能 ゼンマイ式/フィルムダイヤル/磁石×1個

最大セット時間 60分



あと何分?がひと目でわかるダイヤルタイマー T-319 12分計ダイヤルタイマー

機能 ゼンマイ式/フィルムダイヤル/磁石×1個

サイズ:W61×D35×H61mm 材質:ABS樹脂 最大セット時間 12分



ピンク T-527PK : 021813

回すだけのらくらく時間セット T-527 デジタルダイヤルタイマー

サイズ:W84×D21×H84mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機能 ダイヤル式/インデックスバー/数字表示/磁石×1個

最大セット時間 60分00秒







T-520PK: 018950

ブルー T-520BL: 018967

ホワイト T-520WT: 018943

光と音で時間をお知らせ!

T-520 デジタルタイマー「スリムキューブ」

サイズ: W42×D15×H84mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個 材質: ABS樹脂

|機| LEDランプ/音量 大・小・無 切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告 能 アラーム機能/カウントアップ/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個

最大セット時間 99分99秒



最大セット時間 99分99秒







グリーン T-192GN: 008234

レッド T-192RD: 008227

オレンジ T-192OR:

ホワイト T-192WT: 008210

光とメロディで時間をお知らせ! T-192 デジタルタイマー「キュービック」

サイズ:W62×D16×H90mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

|機| LEDランプ/メロディ/音量 大・小・無 切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告ア能| ラーム機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個

意匠登録番号 第1234788号

※メロディ:イッツ ア スモール ワールド







レッド T-184RD: 006940

「強い光」と「音」で時間をお知らせ! T-184 フラッシュタイマー

サイズ:W65×D16×H100mm 電源:リチウム電池 CR2032×2個 材質:ABS樹脂

機 LEDランプ×4個/オートパワーオフ/リピート機能/

能 カウントアップ/壁掛け用フック/強力磁石×1個

最大セット時間 99分99秒







オレンジ T-140OR: 002003

ブルー T-140BL: 001990

キッチンクロックとしても使えます T-140 時計付大画面タイマー

サイズ:W81×D18×H81mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

能 予告アラーム機能/カウントアップ/ひも通し穴/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒





フルー T-291BL: 001617

オレンジ T-291OR: 001624

大きな数字で時間をはっきり表示 T-291 大画面タイマー

サイズ:W88×D19×H63mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

|機||大画面 63mm×34mm/リピート機能/カウントアップ/

能 立てかけスタンド/壁掛け用フック/強力磁石×1個

最大セット時間 99分59秒







ホワイト T-154WT:004014

グリーン T-154GN: 004007 オレンジ T-154OR:003994

はっきり見やすい

T-154 デジタルタイマー「スウィーツ」

サイズ:W91×D22×H73mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

|機|| 音量大・小切替/大画面63mm×34mm/リピート機能/予告アラーム機能/

能 カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/磁石×1個 最大セット時間 99分50秒

意匠登録番号 第1269654号



時間管理に最適!

T-186 タイムアップ

サイズ:W57×D21×H75mm 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 長時間/LEDライト/アラーム時間 長・短・無 切替/表示単位切替/時計機能/

能 リピート機能/カウントアップ/キーロックスイッチ/ひも通し穴

最大セット時間 99時間99分59秒

意匠登録番号 第1340106号



光ってお知らせする

T-135 光るタイマー「ビーン」

サイズ:W75×D21×H90mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

「機」LEDライト/音量 大・小 切替/大画面 49mm×21mm/時計機能/オートパワーオフ 能 /リピート機能/予告アラーム機能/カウントアップ/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒







イエロー T-543YE: 022193

ブルー T-543BL: 021943

### 濡れた手でも使える

### T-543 時計付防滴タイマー/T-156 時計付防滴タイマー「ドロップ」

サイズ: W82×D18×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂

|機|| 防滴IPX2/時計機能/オートパワーオフ/リピート機能/予告アラーム機能/ 能|| カウントアップ/ひも通し穴/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



汚れたらサッと洗える防水タイマー T-533 洗えるタイマー

サイズ:W90×D20×H90mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

機 防水IPX7/LEDランプ/オートパワーオフ/能 リピート機能/カウントアップ/磁石×2個

最大セット時間 199分50秒

意匠登録番号 第1535367号





ブルー T-163BL: 005356

ホワイト T-163WT:005349

濡れた手でも使える薄型タイマー T-163 防滴大画面タイマー

サイズ:W75×D7×H75mm 電源:リチウム電池CR2025×1個 材質:ABS樹脂

機能 防滴PX2/ひも通し穴/予告アラーム機能/大画面 60mm×26mm/リピート機能/カウントアップ/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒

意匠登録番号 第1298981号





ブラック T-548BK: 023848

ホワイト T-548WT:023831

### 2 つの時間をはかれるコンパクトなタイマー

#### T-548 ミニダブルタイマー

サイズ:W53×D9×H70mm 電源:リチウム電池CR2025×1個 材質:ABS樹脂

機 同時計測/オートパワーオフ/大画面 39mm×27mm/ 能 リビート機能/カウントアップ/強力磁石×1個/短めアラーム15秒

最大セット時間 199分50秒

意匠登録番号 第1549904号





ブラック T-551BK: 023862

ホワイト T-551WT: 023855

### 2 つの時間をはかれます

#### T-551 ダブルタイマー

サイズ:W75×D10×H75mm 電源:リチウム電池 CR2025×1個 材質:ABS樹脂

機 防滴PX2/オートパワーオフ/同時計測/大画面58mm×30mm/能 リビート機能/カウントアップ/磁石×1個/短めアラーム15秒

最大セット時間 199分50秒









ピンク T-558PK: 024357

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付!

T-558 クリップ付バイブタイマー

サイズ: W47×D18×H47mm(クリップ部分を除く) 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂

能 リピート機能/カウントアップ/クリップ/ひも通し穴

最大セット時間 99時間59分

意匠登録出願中







ピンク T-131PK: 001228

フルー T-131BL: 001211

ポケットに付けられるクリップタイマー T-131 パーソナルタイマー

サイズ:W41×D24×H46mm(クリップ部分を除く)

電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂

| 機 長時間/小型/音量大・小切替/時計機能/オートパワーオフ/ |能 リビート機能/カウントアップ/クリップ

最大セット時間 99時間59分





おしゃれなヴィンテージカラーで防滴仕様

### O-274 クッキング温度計

サイズ:W229×D14×H32mm 表示範囲:−10℃~300℃ 電源:リチウム電池 CR2032×1 個 材質:ABS樹脂、ステンレス 機能 防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック



料理をサポートする防滴タイプのクッキング温度計 O-264 クッキング温度計「グリエ」


ー サイズ:W232×D17×H25mm 表示範囲:−10~300℃ 電源:アルカリボタン電池 LR44× 1 個 材質:ABS樹脂、ステンレス 機能 防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック



#### 水に濡れても安心! O-207 防滴クッキング温度計

サイズ:W245×D20×H30mm 表示範囲:−30~250℃ 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂、ステンレス

機能 オートパワーオフ/防滴IPX2/設定温度アラーム↑/安全キャップ



#### タイマー付クッキング温度計

#### O-276 クッキング温度計

サイズ: W222×D17×H29mm 表示範囲: -30~250℃ 最大セット時間:99時間59分59秒(タイマー) 電源:アルカリボタン電池LR44×1個 材質:ABS樹脂、ステンレス

機 タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/ 能 安全キャップ/壁掛け用フック



#### 設定した温度になると音でお知らせ

### O-263 お知らせアラーム付クッキング温度計

サイズ:W223×D15×H34mm 表示範囲:−50~300℃ 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、ステンレス 機能 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ

至キャッノ 意匠登録番号 第1545497号 特許出願中



### 触れずに温度がはかれます

### O-603 赤外線温度計

サイズ:W75×D23×H61mm 表示範囲:−20~300℃(推奨測定距離20~ 130mm) 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

|機能| バックライト/オートパワーオフ/ストラップ付

意匠登録番号 第1552738号

防流PX2=15度以上傾斜しても、鉛直に滴下する水から保護できます。∕設定温度アラーム↑=セットした温度になるとアラーム音でお知らせします。(温度が上がった時)∕設定温度アラーム↑↓=セットした温度になるとアラーム音でお知らせします。(温度が上がった時、または下がった時)





塩分の取り過ぎ予防に濃度を光ってお知らせ EN-900 健康塩分計

サイズ: W22×D14×H188mm 電源: アルカリボタン電池LR44×3個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理) | 機能| 測定結果LED表示



デジタル数値で塩分濃度をチェック EN-901 デジタル塩分計

サイズ: W27×D14×H190mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ポリプロビレン、真鍮(金メッキ処理) | 機能| 測定結果デジタル表示/濃度レベル表示/オートパワーオフ

意匠登録番号 第1552735号



温度もはかれるバックライト付デジタル塩分計 EN-902 デジタル塩分計「ソルサーモ」

サイズ:W43×D18×H170mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個材質:ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理)

| 機能| バックライト/測定結果デジタル表示/濃度レベル表示/温度計付/オートパワーオフ

意匠登録番号 第1552750号







ホワイト CL-119WT: 012590

音を出したくない場所でも使える

### CL-119 電卓付バイブタイマー「ディスティック」

サイズ:W40×D12×H107mm

電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂

| 機 長時間/8桁電卓/タッチセンサー/フラットボタン/パイブ機能/キーロック/ネックスト能 ラップ付/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力破石×1個

最大セット時間 99時間99分99秒







オレンジ CL-116OR: 008197

ホワイト CL-116WT: 008173

99 時間 99 分 99 秒までセットできる

### CL-116 電卓付長時間タイマー

サイズ:W42×D11×H118mm

電源: リチウム電池 CR2025×1個 材質: ABS樹脂

機 長時間/8桁電卓/ネックストラップ付/オートパワーオフ/能 リピート機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99時間99分99秒



シルバー PM-106SV: 018738



ピンク CL-117PK: 008609

ホワイト CL-117WT:008586



グリーン CL-117GN: 008616

横長スリムのスタイリッシュデザインモデル

#### CL-117 電卓付長時間タイマー「バール」

サイズ:W110×D11×H35mm 電源:リチウム電池 CR2025×1個 材質:ABS樹脂

機 長時間/8桁電卓/オートパワーオフ/リピート機能/能 カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99時間99分99秒

手元を照らし、量を確認しやすい PM-106 光るペッパーミル

サイズ:W53×D53×H220mm 電源:単4形アルカリ乾電池×6個(電池別売) 材質:ステンレス、ABS樹脂

機能 ステンレス/挽き加減無段階調整/ライト付/フタ付



フタ付だからキッチンを汚しません! PM-203 ソルト&ペッパーミル

ー サイズ:W58×D58×H180mm 材質:ポリスチレン、ポリプロピレン

機能 挽き加減無段階調整/フタ付





ピンク PM-105PK: 015065

ライトが明るく手元を照らします

### PM-105 光る電動ペッパーミル「ウェスタ」

サイズ: W52×D52×H224mm 電源: 単4形乾電池×6個(電池別売)

材質:ABS樹脂、ステンレス

機能 挽き加減無段階調整/ライト付







HS-110GN: 019001

カッター付で開封もラクラク!

HS-110 カッター付ハンディシーラー

サイズ:W37×D102×H36mm 電源:単3形アルカリ乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機能 安全カバー付/カッター付/壁掛け用フック/磁石×1個

意匠登録番号 第1497469号









おしゃれなヴィンテージカラー PO-140 電気ケトル1.0L

サイズ: W223×D151×H197mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/能 電源オートオフ機能/空焚き防止機能

1.0Lサイズ







必要なときに必要な分だけ!

PO-129 電気ケトル「ティッピー」

サイズ: W223×D151×H197mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W 電源: 交流:100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロビレン 優 湯沸かし中ランブ点灯/湯沸かし水量確認窓/ 能 電源オートオフ機能/空焚き防止機能

1.0Lサイズ



おしゃれなヴィンテージカラー PO-141 ステンレスケトル1.0L

サイズ:W280×D135×H212mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロビレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/ 能 空焚き防止機能/ステンレス/細口タイプ

1.0Lサイズ



コーヒーのドリップに最適! PO-135 ステンレスケトル1.0L

サイズ: W280×D135×H212mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W 電源: 交流100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロビレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/能 空焚き防止機能/ステンレス/細口タイプ

1.0Lサイズ





本体重量わずか 515g ! PO-323 電気ケトル「ラミン」

サイズ:W210×D130×H210mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/能 電源オートオフ機能/空焚き防止機能



意匠登録番号 第1473733号





窓全体が光って湯沸し中をお知らせします PO-116 電気ケトル「リーフ」

サイズ:W230×D155×H188mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

機 湯沸かし中水量窓点灯/お手入れカンタン広口設計/能 電源オートオフ機能/空焚き防止機能

1.0Lサイズ





傾けると注ぎ口が開く! PO-121 電気ケトル「ディンブラ」

サイズ:W213×D138×H209mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

|機|||湯沸かし中水量窓点灯/湯沸かし水量確認窓/電源オートオフ機能/

能 空焚き防止機能/フタがワンタッチオープン/傾けて開く注ぎ口

1.0Lサイズ

意匠登録番号 第1444491号、実用新案登録番号 第3175634号



必要な分だけスイッチひとつで沸かせます

PO-101 わくわくケトル

サイズ: W260×D160×H220mm 最大容量:1.2L 消費電力:900W電源:交流100V50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

|機||湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/

能 お手入れカンタン広口設計/電源オートオフ機能/空焚き防止機能

1.2Lサイズ





ピンク PO-337PK 023770



本体重量約 567g 軽くて大容量のシンプルケトル

### PO-337 電気ケトル1.2L

|機||湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/ 電源オートオフ機能/空焚き防止機能

1.2Lサイズ 意匠登録番号 第1543396号





使いやすいコンパクトタイプ

### PO-307 わくわくケトル0.8L

ー サイズ:W222×D141×H179mm 最大容量:0.8L 消費電力:900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/ 能 電源オートオフ機能/空焚き防止機能

0.8Lサイズ





0.8L 容量のコンパクトなステンレスケトル

PO-115 ステンレスケトル「マキアート」0.8L

サイズ: W237×D144×H200mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/能 空焚き防止機能/ステンレス

0.8Lサイズ



0.9L 容量のコンパクトなステンレスケトル

PO-120 ステンレスケトル「クレマ」

サイズ: W230×D150×H196mm 最大容量: 0.9L 消費電力: 900W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン

機 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/能 空焚き防止機能/ステンレス

0.9Lサイズ





汚れをサッとひと拭き!フラットガラスタイプ

DI-106 フラットIH調理器

サイズ:W300×D58×H360mm 消費電力:1,400W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ABS樹脂、耐熱ガラス

機 耐熱ガラス製トップブレート/全面ガラスフラットタイプ/タイマー機能/湯沸かしモード/炒め物モード/設定温度調理モード/煮込みモード/空だき防止機能/切り忘れ防止機能/絹なし検知機能/鍋検知機能/小物検知機能/タッチセンサー/マグネットブラグ



すき間に立ててスッキリ収納できる DI-214 ミニフラットIH調理器

サイズ:W190×D60×H250mm 消費電力:1,000W 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ABS樹脂、耐熱ガラス

機 耐熱ガラス製トップブレート/全面ガラスフラットタイプ/設定温度調理モード/ 加熱モード/温度過界防止機能/切り忘れ防止機能/鍋なし検知機能/鍋検知機能/ 能
小物検知機能/タッチセンサー/マグネットプラグ



コンパクトにテーブルでクッキング MC-805 イージーポット1.0L

サイズ: W220×D200×H170mm 消費電力: 650W 鍋容量: 1.0L (ステンレス ボウル) 電源: 交流100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 [機能 ]温度調節可能/ステンレスボウル ※食器洗い洗浄機では使用しないでください。



テーブルで手軽にクッキング MC-804 イージーポット1.9L

サイズ:W275×D225×H185mm 消費電力:680W 鍋容量:1.9L (ステンレス ボウル) 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 | 機能 | 温度調節可能/ステンレスボウル \*\*食器洗い洗浄機では使用しないでください。

温度過昇防止機能=鍋底の温度が異常に上昇すると自動的に加熱を停止します。/ 鍋検知機能=トップブレートにのせた鍋が使用可能かどうか自動的に検知します。/ 空だき防止機能=鍋底の温度が一定の温 度以上になると自動的に加熱を停止します。 / 鍋なし検知機能=加熱中に鍋をはずすとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。 / 小物検知機能=スプーンやナイフなどの小物を検知するとアラームが鳴り 自動的に加熱を停止します。 / 温度調節可能=弱火・中火・強火の温度調節ができます。





軽いから片手でラクラク、使いやすい HM-802 ハンドブレンダー

サイズ:W55×D55×H370mm 消費電力:200W 定格時間:1分 電源:交流100V 50/60Hz共用 専用カップ容量:約800ml 材質:ABS樹脂、ステンレス

機能 軽量/コンパクト/専用カップ付



スイーツをイメージした可愛いカラー HM-704 ハンドミキサー

サイズ:W201×D78×H192mm 消費電力:100W 定格時間:10分 電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン、ステンレス

機 回転速度5段階/ビーターワンタッチ取り外し/能 収納ケース付/ステンレスビーター2本付







ピンク HM-703PK: 019087

洗いやすいワイヤービーターできめ細やかに仕上がります HM-703 ハンドミキサー

サイズ:W201×D78×H192mm 消費電力:65W 定格時間:10分電源:交流100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン、ステンレス

機 回転速度5段階/ビーターワンタッチ取り外し/ 能 収納ケース付/ステンレスビーター2本付





ホワイト BS-238WT:017632



BS-238PK: 017649

ブルー BS-238BL: 017656

誰がのっているか自動判別する体組成計 BS-238 体重体組成計「ピエトラプラス」

サイズ:W280×D28×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、シリコン

| 機 | 体重/体脂肪率/体水分率/筋内量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユー能 | ザー認識/バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン





ナチュラルウッド BS-244NW: 022100

誰がのっているか自動判別する木目調体組成計

### BS-244 体重体組成計

サイズ:W280×D28×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、シリコン

機 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユー能 ザー認識/パックライト画面/軽量/登録人数 5 人/タッチセンサー/電源オートオン



ホワイト BS-221WT:009217



グリーン BS-221GN:009231

コンパクトなガラス製体組成計 BS-221 体重体組成計「プティプラス」

サイズ: W218×D23×H188mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×4個 材質:PS、強化ガラス、シリコン

意匠登録番号 第1404060号





シルバー BS-242SV: 020182

ステンレスとゴールドメッキが可愛い☆の測定部

BS-242 ボディコンポジションモニター 上代¥4,300+税

サイズ:W193×D27×H135mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:100g 単位 電源:単4形乾電池×4個 材質:PS、強化ガラス、シリコン

機 体重 体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認能 臓/コンパクト/パックライト画面/登録人数 5人/電源オートオン/自動スライド画面

ユーザー認識=のるだけで個人を判別し、自動で体組成をはかれます。/だっこ計量=自分の体重を差し引いて、抱っこした赤ちゃん、ベットの重さもはかれます。/BMI表示=BMIを表示し、やせ・標準・ やや肥満・肥満の4段階で評価します。/登録人数○人=個人データ(身長・年齢・性別)を最大○人まで登録可能。/電源オートオン=のるだけで電源が入ります。/電源ノックオン=脚で踏んで電源が入



誰がのっているか自動判別する 大画面で数字が見やすい体組成計 BS-243 体重体組成計「ピエトラプラス イーティーアール」

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、シリコン

機 体重 (体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内腱脂肪レベル/ユーザー認識/能 / パックライト画面/軽量/登録人数 5人/タッチセンサー/電源オートオン/大画面50×100mm



バックライト付 BMI 体重計

BS-158 ボディスケール「ピエトラBMI」

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg 以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×4個 材質:ABS樹脂、TPE

| 機 | 体重 / BMI表示 / 基礎代謝量 / 軽量 / ユーザー認識 / パックライト画面 / 能 | 登録人数 5人 / タッチセンサー / 電源オートオン





ホワイト BS-240WT: 019117

薄さ 17mm のコンパクト大画面体組成計

### BS-240 見やすいコンパクト体組成計

サイズ:W220×D17×H190mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~ 100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:DC3.7V(リチウムイオン二次 電池) 材質:HIPS樹脂、強化ガラス、シリコン

機体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユー 

意匠登録番号 第1404060号



大理石をイメージした高級感のある体重計 BS-173 ボディスケール

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、シリコン 機能 体重/軽量/電源オートオン/大画面 50×100mm



ブラック BS-159BK: 016833



ホワイト BS-159WT: 016857

のるだけではかれる電源操作のいらない体重計 BS-159 ボディスケール「グラッセ」

サイズ:W297×D23×H245mm 計量範囲:5.0~150.0kg 最小表示:100g 電源:単 4 形乾電池× 2 個 材質:ABS樹脂、強化ガラス、TPE

機能 体重/電源オートオン



美しい木目調の体重計

BS-171 ボディスケール

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg 以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、TPE 機能 体重/軽量/電源オートオン





ホワイト BS-157WT2:021714

のるだけではかれる体重計

BS-157 ボディスケール「ピエトラ」

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg 以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、TPE 機能 体重/軽量/電源オートオン



ホワイト BS-164WT: 018431



ピンク BS-164PK: 018448



ブルー BS-164BL: 018455

体重の増減を自動で表示する体重計 BS-164 ボディスケール「クラベール」

サイズ:W225×D23×H195mm 計量範囲:5.0~150.0kg 最小表示:100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、イソプレンゴム

機能 体重/前回体重表示/体重増減表示/電源オートオン/軽量



00. ピンク BS-163PK: 018127

ホワイト BS-163WT:018110

大きな数字で表示する大画面体重計 BS-163 ボディスケール「グランデ」

サイズ:W297×D24×H245mm 計量範囲:5.0~150.0kg 最小表示:100g電源:単4形乾電池×2個 材質:HIPS樹脂、強化ガラス、シリコン |機能||体重/大画面 100×60mm/電源オートオン





ホワイト BS-113WT:008500

Bas

H

グリーン BS-113GN:008524

コンパクトサイズのガラス製体重計 BS-113 ボディスケール「プティ」

サイズ:W218×D23×H188mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:PS、強化ガラス、シリコン

機能 体重/コンパクト/電源ノックオン



赤ちゃんやペットがはかれます BS-170 ボディスケール「ダッコ」

サイズ:W280×D26×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~ 100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g \* 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、HIPS樹脂、シリコン

|機能|| 体重/だって計量/軽量/タッチセンサー/バックライト画面 ー ※赤ちゃん/ペット体重測定モードでの重量の合計が100kgを超えると100g単位での測定となります。





ブラック BS-116BK: 009279

ホワイト BS-116WT: 009262

赤色 LED 表示で数字が見やすいシンプル体重計 BS-116 ビッグLED体重計

サイズ:W310×D28×H242mm 計量範囲:1.0~150.0kg 最小表示:1~100kg以下/200g、100kg超~150kg/500g 電源:単4形乾電池×4個 材質:ABS樹脂、鋼板、TPE

機能 体重/数値LED表示/電源ノックオン



大画面で数字が見やすいのるだけではかれる体重計 BS-167 ボディスケール「ピエトラ イーティーアール」

サイズ:W280×D25×H245mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源:単4形乾電池×3個 材質:ABS樹脂、シリコン 機能 体重/軽量/電源オートオン/大画面 50×100mm



ブルー BS-162BL: 017762





イラストが入ったぷちサイズの体重計 BS-162 バックライト付ぷち体重計

サイズ:W230×D22×H135mm 計量範囲:5.0~150.0kg 最小表示:100g 電源:リチウム電池CR2032×2個 材質:ABS樹脂、強化ガラス、シリコン [機能] 体重/コンパクト/バックライト画面/電源オートオン





ホワイト BS-302WT:008067

シンプルなアナログ体重計 BS-302 アナログ体重計「シェイプス」

サイズ:W250×D45×H250mm 計量範囲:5~120kg 最小表示:1kg 材質:鋼鈑、TPR

機能 体重





スポーティなスタンダードタイプ SW-109 スポーツタイマー

サイズ:W67×D20×H79mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂

機 1/100秒ストップウォッチ/スプリットタイム計測機能/時計機能/能 カレンダー表示/アラーム機能/ネックストラップ付



文字が大きく読みやすい! SW-111 大画面ストップウォッチ

サイズ:W64×D25×H96mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂

機 1/100秒ストップウォッチ/ラバーグリップ/スプリットタイム計測機能/ 能 時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/ネックストラップ付



SW-114 ストップウォッチ「アクアランナー」

サイズ: W62×D23×H84mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂



ソーラー発電で電池長持ちの多機能モデル

SW-116 ソーラー付ストップウォッチ

サイズ:W63×D17×H73mm 電源:ソーラー発電/アルカリボタン電池 LR44×2個 材質:ABS樹脂

日常生活強化防水(5 気圧) - 日常生活強化防水なので、屋外の雨などでも安心です。 / 1/100秒ストップウォッチ = 1/100秒単位でカウントアップします。 / スプリットタイム計測機能 = スタートしてからの経過時間(累計タイム) を計測できます。 / 防滴PX4 = あらゆる方向からの飛沫を受けても保護できます。



NEW



ホワイト BM-103WT: 024067

カンタン操作のシンブル血圧計 BM-103 手首式血圧計

サイズ:W68×D23×H73mm 最大メモリー:60回分 測定範囲:圧力/0~ 300mmHg、脈拍数/40~199拍毎分 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 手首式/薄さ23mm/血圧測定/血圧レベル測定/不規則脈波検知/脈検知/ 能 体動チェック/日時表示/メモリー60回分/電池残量表示/収納ケース付

医療機器認証番号 227AKBZX00099000







ブラック BM-100BK: 017397

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 BM-100 手首式血圧計

サイズ:W68×D31×H75mm 最大メモリー:60回分 測定範囲:圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~160拍毎分 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機 手首式/血圧測定/血圧レベル測定/脈拍測定/体動チェック/能 日時表示/メモリー60回分/電池残量表示/収納ケース付

意匠登録番号 第1470859号 医療機器認証番号 224AKBZX00146000



大きな画面でカンタン操作の上腕式血圧計 BM-200 上腕式血圧計

サイズ:W122×D70×H140mm 最大メモリー:60回分 測定範囲:圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~160拍毎分 電源:単3形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用(ACアダプタ別売) 材質:ABS樹脂

機 上腕式/大画面92×60mm/血圧測定/血圧レベル測定/脈拍測定/ 能 メモリー60回分/日時表示/電池残量表示/収納ケース付

意匠登録番号 第1470860号、医療機器認証番号 224AKBZX00145000



カンタン操作のシンプルな血圧計 BM-201 上腕式血圧計

サイズ:W110×D47×H110mm 測定範囲:圧力/0~300mmHg、 脈拍数/40~199拍毎分 電源:単4形乾電池×4個 材質:ABS樹脂

機能 上腕式/血圧測定/電池残量表示/脈検知

意匠登録番号 第1526251号、医療機器認証番号 226AKBZX00107000

血圧測定=最高血圧、最低血圧、脈拍の測定値を表示します。/血圧レベル測定=血圧のレベルを表示します。/メモリー=測定結果を記憶することができます。/電池残量表示=電池の残量を表示します。 /体動チェック=測定中に腕を動かしたときに表示します。/脈検知=測定中に脈を検知したときに表示します。





### シンプル機能の体温計

### TO-100 電子体温計

サイズ: W128×D11×H19mm 温度測定範囲: 320~42.9℃、 31.9℃以下になると「Lo」表示、43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池LR41×1個 材質: ABS樹脂(抗菌樹脂)

機 抗菌/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/能 実測式/わき・ロ中で測定/収納ケース付/電池交換可能

医療機器認証番号 225AKBZX00141000



先が曲がる、やわらかタッチ体温計 TO-102 やわらかタッチ体温計

サイズ: W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 320~42.9°C、 31.9°C以下になると「Lo」表示、43.0°C以上になると「H」表示 電源: アルカリボタン電池LR41×1個 材質: TPE樹脂(抗菌)、ABS樹脂(抗菌)

機 やわらかい先端 メモリー機能 2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/能 わき・ロ中で測定/収納ケース付/電池交換可能/抗菌

医療機器認証番号 226AKBZX00012000



額でも耳でも約2秒ではかれる赤外線体温計

#### TO-300 赤外線体温計

サイズ:W124×D24×H35mm 温度測定範囲:体温計モード320~42.9℃、温度計モード5.0~70.0℃電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂

電源: リチワム電池 Ck2U52× I 1回 1/2 東・ハレブルジョ 機能 最短約2秒測定/額で測定/耳で測定/メモリー機能/周囲温度測定/オートパワーオフ 医療機器認証番号 227AKBZX00008000



TO-400WT: 021752

ピンク TO-200PK: 022292

約30秒で予測検温、先の曲がる体温計 TO-200 やわらかタッチ体温計

サイズ: W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 320~42.9℃、 31.9℃以下になると「L」表示、43.0℃以上になると「H」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個 材質: TPE樹脂 (抗菌) 、ABS樹脂 (抗菌)

機 やわらかい先端/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/能 予測式・実測式/わきで測定/収納ケース付/電池交換可能/抗菌

医療機器認証番号 227AKBZX00022000

触れずにわずか約1秒ではかれる体温計 TO-400 非接触赤外線体温計

サイズ:W63×D42×H103mm(ホルダー含まず) 温度測定範囲:体温計モード/34.0~42.5℃、温度計モード/0.0~100.0℃ 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

機能 最短約1秒測定/こめかみで測定/メモリー機能/非接触測定機能/ホルダー付 医療機器認証番号 226AFBZX00131000





約 34,000 回の高速振動と 3 つの振動機能付 TB-400 音波式電動歯ブラシ

サイズ:W22×D22×H218mm 電源:単4形アルカリ乾電池×2個 (電池別売) 材質:ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン

機能 防水IPX7/2種類のブラシ付/3つの振動機能/丸洗いOK

振動数 約34,000回/分



充電タイプの高速振動と3つの振動機能 TB-500 充電式音波電動歯ブラシ

サイズ:本体/W30×D30×H228mm、充電スタンド/W68×D112×H110mm 電源: AC100V 50/60Hz共用材質:本体/ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン 充電スタンド/ABS樹脂

機能 防水IPX7/2種類のブラシ付/3つの振動機能/丸洗いOK/非接触充電式

振動数 約34,000回/分



KB-306/307 交換用ブラシ(2個入り)

サイズ: W14×D15×H82mm (KB-306) 、W14×D18×H82mm (KB-307) 毛のかたさ: やわらかめ 適応機種: TB-400、TB-500 材質: ABS樹脂、ナイロン



ケータイできる電動歯ブラシ

TB-303 音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」

サイズ:W19×D19×H160mm 電源:単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売) 材質:ABS樹脂、ナイロン 福静線

機能 防水IPX6/交換用ブラシ付

動数 約22,000回/分 商標登録番号 第5389442号



KB-303 交換用ブラシ (3個入り)

サイズ: W12×D13×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ 適応機種: TB-303 材質: ABS樹脂、ナイロン



軽くてスリムなアルミボディ

TB-306 音波式電動歯ブラシ

サイズ:W17×D17×H165mm 電源:単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売) 材質:アルミニウム、ABS樹脂、ナイロン 振頻な

機能 防滴IPX4/アルミボディ/交換用ブラシ付

振動数 約22,000回/分 商標登録番号 第5457304号



### KB-305 交換用ブラシ (3個入り)

サイズ:W11×D11×H65mm 毛のかたさ:やわらかめ

適応機種: TB-306、TB-305、TB-304 材質: ABS樹脂、ナイロン 意

意匠登録番号 第1452968号



毎日の歯磨きが楽しくてカワイイ♪子供用のメロディー付歯ブラシ□ TB-311 メロディー付 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W30×D30×H190mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 材質:ABS樹脂、TPE、ナイロン

機能 2種類のメロディー/2種類のブラシ付/光るブラシヘッド/防滴IPX4

振動数 約18,000回/分



山切りカットブラシ イエロー KB-309YE: 024371

### KB-308/309 交換用ブラシ(2個入り)

サイズ: W9×D15×H66mm (KB-308) 、W9×D14 ×H66mm (KB-309) 毛のかたさ: やわらかめ 適応機種: TB310、TB-311 材質: PETG樹脂、ナイロン





身につけるだけで使える

H-233 ウォーキングパートナー

サイズ:W56×D29×H38mm 電源: アルカリボタン電池 LR1130×1個 最大歩数:99,999歩 材質: ABS樹脂 |機能| 振子式/大画面34×14mm/クリップ付/ひも通し穴





ホワイト H-234WT: 025248



ピンク H-234PK: 025255



ブラック H-234BK:025262

買ってすぐ使えるミニサイズ H-234 キシリウォーカーミニ

サイズ:W55×D14×H26mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:199,999歩 材質:ABS樹脂

機能 3D加速度センサー/小型/誤カウント防止※1/ひも通し穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ミント H-231WT: 013641



アイスミント H-231BL: 013658



ライム H-231GN: 013665



H-231PK: 013672

粒ガム形 3D センサー歩数計 H-231 キシリウォーカー

サイズ: W75×D11×H35mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:999,999歩 材質: ABS樹脂

機 3D加速度センサー/7日間メモリー/累計表示機能/歩行距離表示/能 消費カロリー表示/時計機能/誤カウント防止※/ひも通し穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします





H-225BK: 008036

ホワイト H-225WT:008029

ポケットやカバンに入れてはかれる! H-225 エブリウォーカー

サイズ:W64×D12×H35mm 電源:リチウム電池CR2032×1個

最大少数・9,999,999歩 材質 ABS樹脂 機 3D加速度センサー/7日間メモリー/累計表示機能/歩行時間表示/歩行距離表示/脂肪 能 燃焼量表示/消費カロリー表示/時計機能/誤カウント防止※/ロック機能/ひも通し穴 ※7秒以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト H-300WT: 018707



ブラック H-300BK: 018721



ピンク H-300PK: 018714

見やすい大画面!エクササイズ(Ex)も表示 H-300 デカ画面歩数計

サイズ: W71×D11×H36mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:99,999歩 材質:ABS樹脂

機 3D加速度センサー/大画面 39×27mm/30日間メモリー/歩行距離表示/エクササイズ 能 表示/消費カロリー表示/脂肪燃焼量表示/時計機能/誤カウント防止※/ひも通し穴 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト H-302WT: 019957



ピンク H-302PK: 019964



ブラック H-302BK: 019971

目標歩数を確認できる活動量計

H-302 達成度チェック活動量計

サイズ: W78×D15×H34mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:999,999歩 材質:ABS樹脂

- 機 30加速度センサー/目標歩数表示/総消費カロリー表示/強活動歩数/累計表示機能/ 7日間メモリー/歩行距離表示/エクササイズ表示/消費カロリー表示/時計機能/ 能 誤カウント防止※/ひも通し穴/クリップストラップ付

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト H-301WT: 019469



ピンク H-301PK: 019476



ブラック H-301BK: 019483

輝度上昇フィルムでくっきり見やすい H-301 デカ画面活動量計

サイズ: W71×D11×H36mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:99,999歩 材質:ABS樹脂

- 機 3D加速度センサー/大画面 39×27mm/輝度上昇フィルム/総消費カロリー表示/ 図間計測/30日間メモリー/歩行距離表示/エクササイズ表示/消費カロリー表示/能 脂肪燃焼量表示/時計機能/誤カウント防止※/ひも通し穴



1本3役!これ1本で簡単ネイルケア NP-701 ネイルポリッシャー

サイズ:W13×D14×H157mm 電源:単4形乾電池×1個(電池別売) 材質:ABS樹脂、アルミニウム

|機| アタッチメント×3本/甘皮ケア/形づくり/ |能| 表面磨き/表面仕上げ/アルミボディ

商標登録番号 第5457304号



鼻毛の手入れが簡単にできるビギナーズモデル NT-100 ノーズトリマー

サイズ: W32×D34×H140mm 電源: 単3形乾電池×1個

材質:ABS樹脂、ステンレス

|機能||握りやすいグリップ/鼻孔確認用ライト/掃除用ブラシ付



### 点滴の滴下速度を自動計算して音と光でお知らせ TT-100 点滴タイマー

サイズ: W50×D13×H105mm 電源: リチウム電池 CR2032×2個 材質: ABS樹脂

機 点滴モード/ワンタッチタイマー/キーロック/メロディ/能 バックライト/タッチセンサー/強力磁石×1個/ひも通し穴

セット時間 99時間59分59秒

意匠登録番号 第1549895号 ※メロディ:エリーゼのために





音を出したくない場所でも使える

CL-122 電卓・ライト付バイブタイマー「ディスティックプラス」

サイズ: W42×D14×H115mm 最大セット時間: 99時間99分99秒

電源:リチウム電池 CR2032×2個 材質:ABS樹脂

機 長時間セット/8桁電卓/バックライト/LEDライト/タッチセンサー/フラットボタン/バイブ機能/キーロック/ネックストラップ付/オートパワーオフ/リピート 機能/カウントアップ/ひも通し穴/強力磁石×1個

最大セット時間 99時間99分99秒 意匠登録番号 第1549896号



手をかざすだけでソープ液が出るディスペンサー SD-904 オートディスペンサー

サイズ:W81×D138×H223mm

電源:単4形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 材質:ABS樹脂

機能 ON/OFF切替/LEDライト/液量確認窓

※本製品は液体せつけん、ハンドソーブのソープティスペンサーです。 液体食器活剤、液体クレンザー、アルコール消毒液、粘性の高い液、 シャンプー類、窓タイプのソーブ液、および希釈タイプのハンドソーブ などは、ご使用になれません。※ソープ液は可属していません。



ホワイト MD-100WT: 023206



ブラック MD-100BK: 023213



付属品 専用コップ

コップをかざすだけで洗口液が出るディスペンサー

MD-100 マウスウォッシュディスペンサー

サイズ: W86×D150×H205mm

タンク容量 約430ml

電源:単4形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 材質:ABS樹脂、PC

機 ON/OFF切替/LEDライト/液量確認タンク/ 能 液量調整2段階/大容量タンク/専用コップ付

※洗口液は付属していません。











ナチュラルウッド O-271NW: 024326

ホワイト O-271WT: 024302

置き場所をとらないコンパクトサイズ O-271 デジタル温湿度計

サイズ:W81×D17×H81mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示湿度範囲:10~99%

電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

|機|| 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面63×63mm/

能 電源スイッチ/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴



#### 赤ちゃんの快適な環境づくりに

## O-206 デジタル温湿度計

サイズ: W95×D25×H138mm 電源: 単3形乾電池×1個 表示温度範囲: - 10 ~50℃ 表示温度範囲: 10~99% (表示温度0~50℃のとき) 材質: ABS樹脂

機 大画面 81×64mm/温度の最高・最低自動メモリー/ 能 湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



#### シンプルデザイン & 大画面

### O-226 デジタル温湿度計「アクリア」

サイズ:W100×D21×H82mm 表示温度範囲:−10~50℃ 表示湿度範囲:20~98% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、アクリル

機 大画面 79×58mm/温度の最高・最低自動メモリー/ 能 湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



ホワイト O-214WT: 005158

#### 快適な環境づくり、空調のチェックに

### O-214 デジタル温湿度計

サイズ: W73×D16×H84mm 表示温度範囲: -10~50℃ 表示湿度範囲: 10~99% (表示温度の<50℃のとき) 電源:単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂

機 大画面 61×40mm/温度の最高・最低自動メモリー/能 湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド/磁石×1個



洗濯物の乾きやすさがひと目でわかる

#### O-262 部屋干し番温湿度計

サイズ:W101×D22×H127mm 表示温度範囲: -9.9~50℃ 表示湿度範囲: 10~99% 材質: ABS樹脂 電源: 単4形乾電池×1個

機能 360°回転フック/乾きやすさ4段階表示

意匠登録番号 第1532291号 実用新案登録番号 第3201041号

室内外温度同時表示=室内と室外の温度を同時に表示できます。/温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/漫度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/快適温度範囲目盛り=快適に感じる温度の範囲を目盛りで表示しています。







0-251BL 018479

O-251WT:

コンパクトな熱中症・インフルエンザ警告計

O-257 小さいデジタル温湿度計

サイズ:W55×D21×H56mm 表示温度範囲:−10~50℃ 表示温度範囲:10~99% 材質:ABS樹脂 電源:単4形乾電池×1個 |機能||熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/コンパクト

ホワイト O-257WT:

意匠登録番号 第1504686号、特許登録番号 第5401594号



### O-251 デジタル温湿度計「オプシスプラス」

サイズ:W95×D22×H122mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示温度範囲:10~98% 材質:アクリル、ABS樹脂 電源:単4形乾電池×1個

機 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面75×63mm/ 温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/

壁掛け用フック穴/強力磁石×1個/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1422637号、特許登録番号 第5401594号





グリーン O-242GN: 015867

ホワイト O-242WT 015799

メモリで危険度が表示

### O-242 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ:W103×D65×H161mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示湿度範囲:20~98% 材質:アクリル、ABS樹脂 電源:単 4形乾電池×1個 機 熱中症警告 4段階/インフルエンザ警告 2段階/ 能 大画面 75×55mm/カレンダー機能/時計表示 特許登録番号 第540159-

特許登録番号 第5401594号



電池交換不要!ソーラー発電の温湿度計 O-254 ソーラー温湿度計

サイズ:W76×D18×H151mm 表示温度範囲:−10~50℃ 表示湿度範囲:20~99% 電源:ソーラー発電 材質:ABS樹脂

|機|| 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面53×55mm/湿度の最高・最低 |能||自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴

特許登録番号 第5401594号





ホワイト O-244WT: 016673

持ち運べるポータブルタイプ

### O-244 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ: W50×D18×H55mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示湿度範囲:10 ~99% 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: AS樹脂、ABS樹脂

| 機 ポータブル/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/

能 時計表示/カレンダー機能/ストラップ付 特許登録番号 第5401594号



熱中症インフルエンザの警告目安がわかる

### O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

サイズ:W127×D32×H127mm 表示温度範囲:10~40℃ 表示湿度範囲:20~90% 材質:ABS樹脂、アルミニウム

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/壁掛け用フック穴/スタンド付 意匠登録番号 第1475127号、実用新案登録番号 第3181544号





ピンク O-230PK:



グリーン O-230GN: 010992

表情で室内の快適度が分かる温湿度計

#### O-230 デジタル温湿度計「オプシス」

サイズ:W95×D22×H122mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示湿度範囲:10~98% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂、アクリル

- 機 快適度 5 段階/大画面 75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/
- 能 湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/強力磁石×1個/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1422637号



ホワイト O-233WT 013122

#### 快適度がひと目で分かる温湿度計

#### O-233 デジタル温湿度計「スタシス」

サイズ:W102×D19×H136mm 表示温度範囲:-50~70℃ 表示湿度範囲: 10~99% 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂、AS樹脂

|機|| 快適度 5 段階/大画面 72×61mm/温度の最高・最低自動メモリー |能||湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴


0 30 -10 グリーン O-310GN 008692 40 -20 -30 50

快適な温度・湿度がひと目で確認できます

#### O-310 温湿度計

サイズ:W127×D32×H127mm 表示温度範囲:−30~50℃ 表示湿度範囲: 10~100% 材質:ABS樹脂、アルミニウム

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴



インテリアに合わせやすい木目調デザイン

#### O-319 アナログ温湿度計

サイズ:W127×D32×H127mm 表示温度範囲:−30~50℃ 表示湿度範囲:10~100% 材質:ABS樹脂、アルミニウム

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付



#### 冷蔵庫の温度管理に便利

## O-215 室内室外温度計

サイズ: W73×D16×H84mm 室内表示温度範囲: -5~50℃ 室外表示温度範囲: -20~70℃ 室外センサーコード:約3m 電源:単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂

- | | 大画面 62×40mm/室内外温度同時表示/温度の最高・最低自動メモリー/
- 能 立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個



#### 水槽の水温などの管理に役立ちます

## O-209 室内室外温度計

サイズ:W52×D17×H115mm 室内表示温度範囲:−5~50℃ 室外表示温度範囲: -20~70℃ 室外センサーコード:約2.8m 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

- 能 立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個





UV ランプで除菌、安心、快適な睡眠を・・・ FC-201 ふとんクリーナー「クリンスリープ」

サイズ: W267×D337×H178mm 集じん容量:約0.3L 定格消費電力:300W 電源:AC100V 50/60Hz 材質:ABS樹脂

- | 機 サイクロン式/たたきパワーブラシ/ワイドな吸引ロ/UVランプ除菌/洗えるダストカップ/ | 能 自動停止安全装置/お手入れ用ブラシ付





UVランプで大腸菌、









- ※1 【試験機関】一般財団法人 日本食品分析センター 【試験方法】 菌液を滴下したシャーレに紫外線ランプを照射後に生菌数を測定。 (菌の種類により、効果は異なります) 【試験結果】 99%以上除菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌) ※2 対象物から離したりすると、自動的にUVランプが消灯、回転ブラシが停止します。



ハイパワーな着脱式充電池!

#### VC-801 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームL」

サイズ:W280×D230×H1160mm(充電ステーションセット時) 充電時間:約3時間(満充電)※ 連続使用時間:15分(High)、25分(Low) 集じん容量:約0.5L 電源:リチウムイオン充電池 材質:ABS樹脂

※本体が動かない状態からの満充電の場合

サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/ハンドル折りたたみ/コンパクト収納/2段階運転モード強・弱/モーター内蔵パワーブラシ/取りはずせるブラシ/手もと確認ライト/ダストカップ/すき間/ズル内蔵/着脱できる充電池/充電スタンド/充電アダプター付



RB-800 カートリッジバッテリー

サイズ:W47×D47×H93mm 材質: ABS樹脂



BC-800 専用充電器

サイズ:W103×D103×H40mm 充電時間: 3時間

材質:ABS樹脂 |機能|| 充電インジケーター/充電アダプター付



ダークウッド VC-106DW: 022742

# インテリアになじむ自然なウッド調デザイン

#### VC-106 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームフォレスト」

サイズ: W280×D200×H1181mm (充電ステーションセット時) 、W280×D200×H635mm (折りたたんだ時) 充電時間:約14時間 (満充電) ※ 連続使用時間:約13分 集じん容量:約0.5L 電源:ニッケル水素充電池内蔵 材質:ABS樹脂

サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/ハンドル折りたたみ/コンパクト収納/モーター内蔵パワーブラシ/すき間ノズル内蔵/充電アダプター付

意匠登録番号 第1529520号

※本体が動かない状態からの満充電の場合



コードレス 2WAY クリーナー

#### VC-103 充電式サイクロンクリーナー「クリンストーム」

サイズ: W280×D200×H1181mm(充電ステーションセット時)、W84×D21 ×H84mm(折りたたんだ時) 充電時間:約14時間(満充電)※ 連続使用時間:約 13分 材質:ABS樹脂 集じん容量:約0.5L 電源:ニッケル水素充電池内蔵

※本体が動かない状態からの満充電の場合

機 サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/ハンドル折りたたみ/能 コンパクト収納/モーター内蔵パワーブラシ/すき間/ズル内蔵/充電アダプター付

意匠登録番号 第1517161号





最大 50 分使用できる、掃除する場所を選ばない 3WAY クリーナー

# VC-104 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームプラス」

サイズ: W250×D135×H1020mm (延長パイプ使用時) 連続使用時間: Low: 約50分、High: 約25分 電源: リチウムイオン充電池 充電時間: 約3時間 (満充電) ※ 材質: ABS樹脂 集じん容量: 約0.6L ※\*\*体が動かない状態からの満充電の場合

機 サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/形が変わる3Way/コンパクト収納/ | セーター内蔵パワーブラシ/水洗いできるダストカップ/ブラシ/能 | すき間ノズル内蔵/充電アダプター付





C-110WT2 : 019803



C-110PK2 :



C-110BL 019827

付けても置いてもとってもキュート! C-110 おふろクロック「スパタイム」

サイズ: W101×D45×H107mm 電源:単3形乾電池×1個 材質: ABS樹脂

機能 防滴IPX2/吸盤付/立てかけ脚付



ピンク C-111PK: 019278

経過時間がわかる!半身浴に便利なおふろクロック

C-111 半身浴クロック

サイズ:W150×D38×H150mm 電源:単3形乾電池×1個

材質:ABS樹脂、アクリル

機能 回転ベゼル付/防滴IPX5/吸盤付/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1511239号



イエロー O-238NYE: 018776

赤ちゃんの沐浴・温浴にぴったり!

# O-238 デジタル湯温計「ガーくん」

サイズ:W91×D60×H50mm 温度表示範囲:0~45℃ ※1 警告表示:32℃以 下「COLD」、39°C以上「HOT」※2 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、アクリル、ノンフタル酸PVC

\*\*1 0℃より低い場合:LLが表示、45℃より高い場合:HHが表示 \*\*2 「HOT」と温度を交互で表示し、さらに赤色のランプが点滅

機能 防水IPX7/警告ランプ



おふろの湯加減を管理!快適なバスタイムを O-227 デジタル湯温計

サイズ:W80×D27×H80mm 温度表示範囲:−10~50℃ 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂

機能 防水IPX7

意匠登録番号 第1396669号



ブルー PR-320BL: 020908



ピンク PR-320PK: 020915

おふろで使える防滴タイプ PR-320 AM/FM 防滴ラジオ

サイズ:W130×D50×H110mm 電源:単 3 形乾電池×3 個(電池別売) 材質:ABS樹脂

機能 防滴IPX2/AM/FMラジオ/ワイドFM対応/壁掛け用フック/立てかけスタンド





7 色に変わるイルミネーションライト機能 DF-706 ガラスアロマディフューザー 上代¥5,800+税

サイズ:W150×D150×H135mm 連続運転時間:約4時間(最大水量時) 電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ガラス、ポリプロピレン

機 超音波方式/イルミネーションライト/ 能 水無し検知機能

※ エッセンシャルオイルは別売りです。

タンク容量 約100ml



ホワイト DF-701WT: 010534



ピンク DF-701PK: 010541



心地よい香りでリラックス

DF-701 アロマディフューザー「フォンテーヌ」

サイズ:W84×D84×H255mm 連続運転時間: 約5時間 (最大水量時) 電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ポリプロピレン

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは別売りです。 タンク容量 約70ml





窓が光る家のかたちのアロマディフューザー DF-704 アロマディフューザー「パホーム」

サイズ:W95×D95×H130mm 連続運転時間:約5時間(最大水量時) 電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ポリプロピレン

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能


※ エッセンシャルオイルは別売りです。 意匠登録番号 第1450978号 タンク容量 約70ml





DF-709 アロマディフューザー

サイズ:W130×D130×H243mm 連続運転時間:約2時間(最大水量時) 電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ポリプロピレン 機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能/ライトON/OFF






四角いシンプルなデザインで使いやすい

DF-703 アロマディフューザー「コンテミニ」

サイズ:W95×D95×H99mm 連続運転時間:約5時間 (最大水量時) 電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ポリプロピレン

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは別売りです。

タンク容量 約60ml







手元に影ができにくい面発光

SL-123 LEDスタンドライト

サイズ: ベース W200×D200×H21mm、アーム W46×D20×H353mm、シェード W60×D380×H14mm 電源: ACアダプター(AC100V~240V 50/60Hz共用) 材質: ABS樹脂 |機能| LED/面発光/フレキシブルアーム/タッチセンサー/アーム調節金具付/ACアダプター付 明るさ 約300ルーメン



木目調の LED スタンドライト

SL-126 LEDスタンドライト

ー サイズ:ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、シェード W50×D85×H17mm 電源:ACアダプター(AC100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ABS樹脂、スチール

機能 LED/フレキシブルアーム/ACアダプター付 意匠登録番号 第1454893号 明るさ 約150ルーメン



目覚ましライト機能で自然な目覚め SL-122 目覚ましライト

サイズ:ベース W200×D200×H21mm、アーム W46×D20×H353mm、シェード W60×D380×H14mm 電源:ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz共用) 材質:ABS樹脂

| 機 | LED/面発光/目覚ましライト機能/目覚ましアラーム/スヌーズ機能/3段階調光機能/ | 能 | フレキシブルアーム/タッチセンサー/アーム調節金具付/ACアダプター付



目覚ましライト機能とは アラーム設定時刻30分前から徐々にライトが明るくなり始めます。 朝日が差し込んだように快適に起きる ことができる機能です。

○段階調光調節=○段階で明るさを調整できます。 / フレキシブルアーム=可動するアームで光源を自由に動かすことができます。 / 充電式コードレスタイプ=充電式なのでコードなしで使用することができます。 / 面発光=面で発光するため手元に影ができにくい。

明るさ 約300ルーメン



シーンに合わせて使えます

### SL-105 LEDスタンドライト「ラムード」

サイズ:ベース W85×D85×H11mm、アーム W50×D35×H289mm、シェード W50×D215×H30mm 電源:USBケーブル/ACアダブター(AC100~240V 50/60H2共用) 材質:ABS樹脂

|機能| LED/2段階調光調節/ルームライト/ACアダプター付/USBケーブル付



シェードを折りたたむ とルームライトとして 使用できます



アームを自由に動かせます

SL-104 LEDスタンドライト「ルミオン」

サイズ:ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、シェード W50×D85×H17mm 電源:ACアダプター(AC100V~240V 50/60Hz共用) 材質:ABS樹脂、スチール

明るさ 約150ルーメン

機能 LED/フレキシブルアーム/ACアダプター付

意匠登録番号 第1454893号



たたんで持ち歩けるコードレスタイプ

SL-107 ポータブルLEDスタンド「ライツ」

サイズ:ベース W41×D180×H11mm、アーム W41×D11×H190mm、シェード W42×D167×H10mm、折りたたみ時 W42×D180×H24mm 電源: USBケーブル、内蔵充電池(リチウムイオン電池)3.7V1000mAh 材質: ABS樹脂

機能 LED/3段階調光調節/充電式コードレスタイプ/薄さ24mm/USBケーブル付



明るさ 約120ルーメン



折りたたんで持ち運ぶ ことができます



コンパクトタイプ

SL-113 LEDスタンドライト「ネオフレックス」

サイズ:ベース W70×D115×H32mm、アーム W8×D8×H280mm、シェード W55×D93×H21mm 電源:ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz共用) 材質:ABS樹脂、スチール

[機能]LED/フレキシブルアーム/ACアダプター付

明るさ 約100/レーメン 意匠登録番号 第1454891号









キュートな防犯アラーム

#### PA-114/115/116 防犯アラーム「たま坊/ミーちゃん/くま吉/リンリン」

サイズ:W61×D24×H83mm(ベルトを除く)(PA-114)、W70×D25×H57mm(ベルトを除く)(PA-115)、W72×D29×H57mm(ベルトを除く)(PA-116) 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂

|機能|| スイッチ落下防止/引っぱるとアラームが鳴ります/反射布付ベルト/防犯アラーム携帯中ステッカー付

公益財団法人 全国防犯協会連合会 優良防犯ブザー推奨品 アラーム音量 85db(1m前方)



好きな写真やイラストを入れて持ち歩けます PA-117 きせかえ防犯アラーム

サイズ:W58×D26×H64mm(ベルトを除く) 電源: 単4形乾電池×2個材質:ABS樹脂、ポリエステル

|機能| スイッチ落下防止/引っぱるとアラームが鳴ります/反射布付ベルト

アラーム音量 85db(1m前方)

公益財団法人 全国防犯協会連合会 優良防犯ブザー推奨品



防災対策に!スマートフォン充電対応ラジオ PR-318 手回しケータイ充電ラジオ

サイズ:W148×D49×H67mm 電源:単4形乾電池×2個(電池別売)、手回し充電、ACアダプタ(別売) 材質:ABS樹脂

機。手回し充電※/携帯電話充電/LEDライト/AM/FMラジオ/携帯電話接続ブラグ/ 能。ケーブル付/ロッドアンテナ/DCジャック/ハンドストラップ

※1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約20分間ラジオを聴くことができます(中音量)。 LEDライトは約30分間使用できます。※iPhoneには充電できません。



シリコンカバー付で衝撃に強い防犯ブザー PA-119 カバー付防犯ブザー

アラーム音量 85db(1m前方)

公益財団法人全国防犯協会連合会優良防犯ブザー推奨品



使いやすいコンパクトラジオ

#### PR-319 コンパクトラジオライト

サイズ: W109×D49×H65mm 電源: 手回し充電/ACアダプタ(別売) 材質: ABS樹脂

機 手回し充電※/携帯電話充電/LEDライト/AM/FMラジオ/

機能 機帯電話接続ブラグ/ケーブル付/ロッドアンテナ/DCジャック/ ハンドストラップ/イヤホンジャック/防滴PX2

\*\*\*ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。\*\*1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約30分間ラジオを聴くことができます(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。\*\*\*Phoneには充電できません。







グリーン RB-304GN: 010480



グリーン RB-308GN: 010510

繰り返し約 1000 回充電できます

RB-302/304/308 「エコロでん」単3形充電池2個パック/4個パック/8個パック

サイズ: W10×D10×H44mm (RB-302/304/308)

機能 繰り返し約1000回充電/急速充電

商標登録番号 第5276373号







グリーン RB-404GN: 010503

繰り返し約 1000 回充電できます

RB-402/404 「エコロでん」単4形充電池2個パック/4個パック

サイズ:W14×D14×H50mm (RB-402/404)

機能 繰り返し約1000回充電/急速充電

商標登録番号 第5276373号







繰り返し約 1000 回充電できます

RB-510/513/514 「エコロでん」急速充電器(単体)

「エコロでん」急速充電器 単3形充電池2個入/単4形充電池2個入

サイズ: W68×D28×H113mm (RB-510/RB-513/RB-514)



タイマー1

6本フックディスプレイボード サイズ: W20×H53cm



タイマー2

4本フックディスプレイボード サイズ:W28×H53cm



クッキング温度計

4本フックディスプレイボード サイズ:W19×H53cm



ハンディシーラー

6本フックディスプレイボード サイズ:W21×H75cm



温湿度計

4本フックディスプレイボード サイズ:W28×H53cm



歩数計

6本フックディスプレイボード サイズ:W20×H53cm



音波電動歯ブラシ

6本フックディスプレイボード サイズ:W21×H75cm



体温計

6本フックディスプレイボード サイズ:W21×H75cm



体重計

3 段什器セット サイズ:W30×D32×H38cm



掃除機1

FC-201専用什器 サイズ: W30×D35×H30cm



掃除機2

VC-801専用什器 サイズ: W30×D29×H91cm



掃除機3

VC-103専用什器 サイズ: W29×D30×H90cm



電気ケトル

電気ケトル専用什器 サイズ: W22×D27×H37cm



電気ケトル/ハンドミキサー

電気ケトル/ハンドミキサー専用什器 サイズ: W23×D20×H24cm



ハンドミキサー

ハンドミキサー専用什器 サイズ:W20×D25×H33cm



マルチポット

マルチポット専用什器 サイズ:W20×D25×H33cm



ペッパーミル

ペッパーミル専用什器 サイズ:W15×D16×H28cm



IH調理器

DI-106専用什器 サイズ:W28×D9×H35cm



LEDスタンドライト

SL-105専用什器 サイズ:W25×D30×H30cm

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
KITCHEN はかり KS-174WT	- デジタルスケール「トルテ」1kg	110×25×176	200	140×36×237	270	12	47×15×27	24	49×32×29	7.4	021981	
KS-174OR KS-274WT	- デジタルスケール「トルテ」2kg	110×25×176	200	140×36×237	270	12	47×15×27	24	49×32×29	7.4	021998	
KS-274PK KS-374WT											022018 022025	2
KS-374PK KS-171WT	- デジタルスケール「トルテ」3kg 	110×25×176	200	140×36×237	270	12	47×15×27	24	49×32×29	7.4	022032 023046	
KS-171PK	- デジタルスケール 1kg	110×31×176	230	140×40×240	300	12	50×15×25	24	52×32×27	8.3	023053	
KS-271WT KS-108WT	デジタルスケール 2kg コンパクトスケール 1kg	110×31×176 120×30×180	230 265	140×40×240 150×34×240	300 336	12	50×15×25 37×17×25	24	52×32×27 52×39×19	8.3 7.7	023060 001853	
KS-209CR	コンパクトスケール 2kg	120×30×180	273	150×34×240	347	10	37×17×25	20	52×39×19	7.8	001891	
KS-309WT KS-311SV	コンパクトスケール 3kg コンパクトスケール 3kg	120×30×180 120×30×180	274 270	150×34×240 150×34×240	350 352	10	37×17×25 37×17×25	20	52×39×19 52×39×19	7.8 7.8	004595 006247	
KS-121SV	クリスタルスケール 1kg	120×33×180	270	150×38×240	348	10	41×16×27	20	43×34×28	7.9	003932	3
KS-221WT KS-252WT	クリスタルスケール 2kg	120×33×180	276	150×38×240	352	10	41×16×27	20	43×34×28	7.9	003369 012385	
KS-252PK KS-252GN	デジタルスケール「シフォン」2kg	135×24×170	232	155×35×240	312	10	37×17×26	20	39×35×28	7.5	012392	
KS-257WT	デジタルスケール「パカット」2kg	110×30×176	236	140×40×240	322	12	52×16×26	24	54×33×28	8.7	016543	
KS-262WT KS-262RD	- デカ画面デジタルスケール 2kg	110×28×180	306	140×40×240	380	12	50×15×25	24	52×32×28	10.3	018875	
KS-243WT KS-243GN	- - デジタルスケール「ジェリー」2kg	120×22×180	265	150×38×244	348	10	40×16×26	20	42×37×28	8.0	008265 008289	4
KS-243RD KS-243SV	-										008272	
KS-264WT	バックライト付デジタルスケール 2kg	157×45×202	300	180×55×240	400	12	69×20×26	24	71×41×28	11.1	018578	
KS-245WT KS-245BK	- デジタルスケール「ストリーム」2kg	120×23×180	370	150×35×240	491	10	32×19×27	20	41×34×27	10.5	008463	
KS-241WT	ガラススケール 2kg	157×17×225	545	185×35×255	666	10	40×30×21	20	60×40×23	15.0	007770	
KS-226WT KS-226SV	- スリムスケール 2kg	120×24×190	280	150×30×240	365	10	34×16×26	20	36×34×28	8.1	004564	
KS-210SV	マルチスケール 2kg	130×38×208	338	160×47×248	424	10	49×26×18	20	54×50×20	9.8	002324	5
KS-251WT KS-147WT	デジタルスケール「ムース」2kg	120×29×180	268	150×41×240	351	10	43×16×26	20	45×34×28	8.3	012538 008852	_
KS-147GN	- デジタルスケール「ホイップ」1kg 	110×25×176	192	140×237×38	278	10	29×19×26	20	41×31×28	6.1	009057	
KS-355RD KS-355GN	- デジタルスケール「クイニー」3kg	110×29×176	250	140×38×239	356	12	51×15×26	24	54×33×30	9.5	017991 018004	
KS-312PK KS-190WT	デジタルスケール「メルバ」3kg 料理はかり「マルシェ」	140×25×190 191×171×171	232 480	157×68×242 174×190×174	445 614	10	35×32×26	20 12	67×37×29 54×40×37	10.4 8.2	015324 022049	
KS-290WT	- 料理はかり「バタール」	191×171×171	480	174×190×174	614	-		12	54×40×37	8.2	022056	
KS-290YE KS-191WT2 KS-191RD	- 料理はかり「ココット」1kg	196×146×180	464	150×146×186	596	-	-	18	46×46×41	11.9	022209 022421 022070	
KS-513WT	- デジタルスケール「バルケット」5kg	130×31×180	404	160×40×235	514	12	50×18×26	24	52×37×28	13.3	017731	6
KS-513RD GS-500GY	プロスケール 5kg	230×93×265	1700	280×310×125	2000	_		2	30×27×34	4.6	017748	
GS-510GY ZZ-900SV	プロスケール 10kg ステンレス皿	230×17×193	208	198×236×20	288	_		20	25×22×45	6.5	008005 008418	
AD-800BK	ACアダプタ	37×54×54	120	80×80×62	136	-	-	20	34×22×9	2.5	008401	
PS-032RD PS-030BK	スプーンスケール ポケットスケール300	221×26×65 80×17×140	58 102	115×250×27 108×36×161	110 182	10 12	35×27×13 34×26×13	40 72	54×37×28 53×36×44	5.8 15.0	021882 002423	
CS-100WT	3771X7 72300	80 × 17 × 140	102	100/30/101	102	12	34/20/13	12	33 \ 30 \ 44	13.0	017342	
CS-100PK CS-100GN	_ デジタル計量カップ「ファリーヌ」1kg -	146×210×140	315	176×166×240	567	-	-	12	55×37×51	8.0	017359	7
LS-200WT	荷物用はかり	150×27×34				- 12	35×11×21	72	36×35×45			
LS-101WT LS-101PK	共振 田は 長い		82	104×29×206	118	12				10.2	025279	
	- 荷物用はかり	135×50×34	90	104×29×206 120×40×205	118	12	43×13×21	72	44×41×45	10.2	019315	
PS-033WT	デジタルしゃもじスケール	135×50×34 236×26×60						72 40	44×41×45 58×38×28		010315	
PS-035WT			90	120×40×205	121	12	43×13×21			11.0	019315 019322 022124 023817	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT	デジタルしゃもじスケール デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180	90 65	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240	121 111	12 10 10 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25	40 40 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27	11.0 5.8 6.6 10.4	019315 019322 022124	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD	デジタルしゃもじスケール デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg	236×26×60 253×26×66	90 65 68	120×40×205 115×35×266 115×32×288	121 111 119	12 10 10	43×13×21 36×28×13 38×30×13	40	58×38×28 62×40×30	11.0 5.8 6.6	019315 019322 022124 023817 023824	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり/ KS-276NW	デジタルしゃもじスケール デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール2kg マイスケールプラス2kg /タイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180	90 65 68 306 306	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240	121 111 119 390 390	12 10 10 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26	40 40 24 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180 110×31×176	90 65 68 306 306	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240	121 111 119 390 390 390	12 10 10 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26	40 40 24 24 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり KS-276NW KS-276DW T-554NW T-554DW	デジタルしゃもじスケール デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール2kg マイスケールプラス2kg /タイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180	90 65 68 306 306	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240	121 111 119 390 390	12 10 10 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26	40 40 24 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり」 KS-276DW T-554DW KS-600WT KS-600PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180 110×31×176	90 65 68 306 306	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240	121 111 119 390 390 390	12 10 10 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26	40 40 24 24 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024159	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$\text{th}^{\text{th}}\text{Y}_{\text{J}} KS-276NW KS-276DW T-554DW T-554DW KS-600WT KS-600PK KS-600BL T-553WT	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180	90 65 68 306 306 230 60	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024142 023879	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-280WT KS-276NW KS-276NW KS-276DW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600PK KS-600BL	デジタルしゃもじスケール ーデジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg /タイマー ーデジタルスケール「フォレスト」 2kg ーデジタルタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180 110×31×176 90×17×70	90 65 68 306 306 306	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240 110×25×113	121 111 119 390 390 390	12 10 10 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13	40 40 24 24 24 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024155 024159	8
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり, KS-276NW KS-276DW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-5533WT T-553PK T-5528WT	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180	90 65 68 306 306 230 60	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 022124 023817 023824 024180 02388 023077 023343 022964 022957 024135 024142 023879 023879 023893 023889	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり、 KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553BL	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2kg マイスケールブラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180	90 65 68 306 306 230 60	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024159 024159 024142 023879 023893 023886	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり, KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553BL T-528WT T-528BK T-528BL T-528PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール Zkg マイスケールブラス Zkg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 Zkg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 11.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024192 023879 023889 023889 023526 020526 020533	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (42)**U, KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554NW T-554DW KS-600PK KS-600BL T-553PK T-553BL T-528WT T-528BK T-528BL	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール Zkg マイスケールブラス Zkg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 Zkg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 11.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024159 024159 024159 023879 023893 023886 020526	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$\frac{1}{2}\tilde{D}^{\tilde{U}}\) KS-276NW KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553BL T-528BK T-528BK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK T-528PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール Zkg マイスケールブラス Zkg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 Zkg - デジタルタイマー - デジタルスケール 2kg	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 300 90 429	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 11.3 14.1 11.3	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024159 024142 023879 02458 020526 020526 020557 020557 020564 020557	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$\frac{1}{2}\text{Py}\text{J} KS-276NW KS-276DW T-554DW KS-600WT KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553PK T-553BL T-528BK T-528BL T-528BF T-528BF T-528PK T-528PK T-5249WT	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2 kg マイスケールプラス 2 kg /タイマー デジタルスケール「フォレスト」 2 kg - デジタルスケール 2 kg アクリルタイマー LEDタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312 52	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 390 300 90 429 82	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9	019315 019322 022124 023817 023824 024180 023877 023343 022957 024135 024159 024142 023879 023893 023866 020533 020540 020554 020554	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり, KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600PK KS-600BL T-553WT T-553WT T-553BL T-528WT T-528BK T-528PK T-528PK T-549PK T-549PK T-549PK T-549PK T-549PK T-542WT	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2 kg マイスケールプラス 2 kg /タイマー デジタルスケール「フォレスト」 2 kg - デジタルスケール 2 kg アクリルタイマー LEDタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312 52	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 390 300 90 429 82	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022957 024159 024159 024159 023879 023893 023886 020553 0205540 020554 020554 022899 022899	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり。 KS-276NW KS-276DW T-554DW KS-600WT KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553PK T-528WT T-528BK T-528BK T-528BL T-528BK T-528BL T-528PK T-549PK T-549PK T-549PK KITCHEN タイマー	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2 kg マイスケールプラス 2 kg /タイマー デジタルスケール「フォレスト」 2 kg - デジタルスケール 2 kg アクリルタイマー LEDタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88	90 65 68 306 306 230 60 312 52	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 390 300 90 429 82	12 10 10 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13	40 40 24 24 24 24 144 24	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023364 022957 024135 024142 023879 023879 023893 020526 02	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$5*0*), KS-276NW KS-276NW T-554DW KS-600WT KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553PK T-528WT T-528BL T-528BL T-528BL T-528BL T-528BL T-528PK T-542WT T-542WT T-542WT T-542WT T-542WT T-542BL	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2 kg マイスケールブラス 2 kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2 kg - デジタルスケール 2 kg - アクリルタイマー - LEDタイマー - キュービックタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88 76×17×55	90 65 68 306 306 230 60 312 52 45	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 390 300 90 429 82 70	12 10 10 12 12 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13 21×17×12	40 40 24 24 24 144 24 144 144	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42 52×44×26	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9	019315 019322 022124 023817 023824 024180 024388 022077 023343 022964 022957 024135 024142 023879 023893 023893 020540 020557 020554 022899 022896 022896	
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$5*0*) KS-276NW KS-276NW T-554DW T-554DW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553BL T-528WT T-528BK T-528BK T-528BL T-528PK T-549BL KITCHEN \$4*7* T-549BL KITCHEN \$4*7* T-549BL KITCHEN \$4*7* T-549BL KITCHEN \$4*7* T-542WT T-542BK T-542WT T-542BK T-542WT T-542BC T-542WT T-542BC	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールブラス マイスケール 2 kg マイスケールブラス 2 kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2 kg - デジタルスケール 2 kg - アクリルタイマー - LEDタイマー - キュービックタイマー	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88 76×17×55	90 65 68 306 306 230 60 312 52 45	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117	121 111 119 390 390 390 300 90 429 82 70	12 10 10 12 12 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13 21×17×12	40 40 24 24 24 144 24 144 144	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42 52×44×26	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9	019315 019322 022124 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024142 023879 024142 023879 02456 020526 020533 020506 020506 020507	9
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$\frac{1}{2}\text{S}^{\text{Y}} KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-553WT T-553BL T-528WT T-528BK T-528BL T-528BL T-528PK T-528PK T-549BL KITCHEN \$\frac{1}{2}\text{C} T-549BL KITCHEN \$\frac{1}{2}\text{C} T-542WT T-542BL T-541BN T-541PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2kg マイスケールプラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルスケール 2kg - デジタルスケール 2kg - アクリルタイマー - LEDタイマー - キュービックタイマー - 大画面タイマー「シャボン6」	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88 76×17×55 62×15×90	90 65 68 306 306 230 60 312 52 45	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117 100×20×104 75×25×116	121 111 119 390 390 300 90 429 82 70	12 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13 21×17×12 18×16×13	24 24 24 24 144 24 144 144	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42 52×44×26 36×35×43	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9 11.3 15.2	019315 019322 02124 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024142 023879 024142 023879 024162 020526 020523 020540 020557 020564 022889 02289 022186 021936 021936 021936 021936	
PS-035WT PS-035BK FS-280WT KS-281GD KITCHEN (\$\frac{1}{2}\text{PV}\), KS-276NW KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW KS-600WT KS-600BL T-553WT T-528WT T-528BK T-528BK T-528BK T-528PK T-528PK T-528YE T-542PK T-542PK T-542PK T-542PK T-542PK T-542PK T-542PK T-542NT T-542PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2kg マイスケールプラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルスケール 2kg - デジタルスケール 2kg - アクリルタイマー - LEDタイマー - キュービックタイマー - 大画面タイマー「シャボン6」	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88 76×17×55 62×15×90	90 65 68 306 306 230 60 312 52 45	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117 100×20×104 75×25×116	121 111 119 390 390 300 90 429 82 70	12 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13 21×17×12 18×16×13	24 24 24 24 144 24 144 144	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42 52×44×26 36×35×43	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9 11.3 15.2	019315 019322 02124 022124 023817 023824 024180 024388 023077 023343 022964 022957 024135 024159 024142 023879 024142 023879 02490 02557 020564 0205057 020564 022889 022902	9
PS-035WT PS-035BK KS-280WT KS-281GD KITCHEN はかり, KS-276NW KS-276NW T-554NW T-554DW T-554DW KS-600PK KS-600BL T-553WT T-553WT T-553WT T-553BL T-528WT T-528BL T-528PK T-528PK T-528PK T-549PK T-542PK T-544PK T-544PK T-544PK T-544PK T-544PK	デジタルしゃもじスケール - デジタルしゃもじスケールプラス マイスケール 2kg マイスケールプラス 2kg /タイマー - デジタルスケール「フォレスト」 2kg - デジタルスケール 2kg - デジタルスケール 2kg - アクリルタイマー - 上EDタイマー - キュービックタイマー - 大画面タイマー「シャボン 6」 - 大画面タイマー「シャボン」	236×26×60 253×26×66 110×30×180 110×31×176 90×17×70 120×25×180 62×14×88 76×17×55 62×15×90 80×19×80 90×17×70	90 65 68 306 306 230 60 312 52 45 62	120×40×205 115×35×266 115×32×288 140×40×240 140×40×240 140×40×240 110×25×113 152×40×240 75×25×117 100×20×104 100×20×148	121 111 119 390 390 300 90 429 82 70 96	12 10 10 12 12 12 12 12 12 12	43×13×21 36×28×13 38×30×13 50×15×25 50×16×26 50×15×25 23×17×13 50×16×26 17×16×13 21×17×12 18×16×13 28×18×13	40 40 40 24 24 24 144 24 144 144 144	58×38×28 62×40×30 52×32×27 52×32×27 52×32×27 54×48×28 52×35×28 35×35×42 52×44×26 36×35×43 58×38×39 51×50×25	11.0 5.8 6.6 10.4 10.4 8.3 14.1 11.3 12.9 11.3 15.2	019315 019322 02124 023817 023824 024180 024388 022077 023343 022964 022957 024135 024149 023879 023893 023893 020540 020554 020554 0202902 021912 02192 021912 021936 021899 021936 021899 021950	9

※「\*\*\*」はサイズ・重量が未定です。(2016年8月) (商品・パッケージサイズ:幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ:長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
T-501WT	<ul><li>バイブタイマー「ポケスリム」</li></ul>	55×8×85	34	100×11×150	52	12	19×16×12	144	52×40×27	9.2	012712	- 10
T-501BK T-506RD	イチゴタイマー	75×20×85	34	100×11×130	49	12	34×16×12	144	69×35×39	9.6	012729 012026	
T-166RD	トマトタイマー	85×18×64	39	100×22×148	52	12	32×17×12	144	67×36×38	9.6	005097	-
T-167OR	オレンジタイマー	74×18×77	37	100×22×150	51	12	32×17×12	144	66×35×37	9.8	005103	
T-168GN T-505RD	メロンタイマー	70×18×83	36	100×22×150	51	12	32×17×12	144	66×35×37	9.7	005110 013474	-
T-505GN	リンゴタイマー	76×21×73	42	100×24×150	58	12	32×16×12	144	66×34×38	10.5	013474	-
T-171WT	たまごタイマー	60×16×78	44	86×18×148	59	12	20×13×9	144	41×31×33	9.6	005257	- 11
T-526OR T-525YE	カボチャタイマー レモンタイマー	82×22×65 90×20×60	28	100×25×150 100×25×150	47	12	32×16×12 32×16×12	144	66×35×39 66×35×39	8.9 8.9	019735 019728	- '
T-524PP	ナスタイマー	100×19×60	32	100×25×150	52	12	32×16×12	144	66×35×39	9.9	019728	-
T-545WT	だいこんタイマー	67×20×100	43	100×22×150	64	12	32×16×12	144	66×36×39	11.7	023022	
T-545OR T-142PK	にんじんタイマー ハローキティデジタルタイマー	63×25×95	44	98×27×150	61	12	24×20×11	240	50×42×58	18.0	023039 002157	-
T-176PK	ハローキティクリップタイマー	33×15×30	11	79×30×141	24	12	16×20×9	144	44×33×31	4.9	005417	-
T-188BR	<ul><li>ダックスフンドタイマー</li></ul>	132×22×70	46	130×25×150	70	12	32×16×14	144	62×35×44	12.2	007534	
T-188WT T-503WT	わんわんタイマー「シロ」										008159 012798	-
T-503BR	わんわんタイマー「コロ」	- 89×21×105	68	101×24×150	87	12	30×16×12	144	63×35×38	14.0	012811	-
T-179WT	あひるタイマー	77×13×81	47	128×18×150	70	12	24×12×14	144	49×35×31	11.7	006162	- 12
T-331BL T-315WT	ダイヤルタイマー60分計	64×35×76	80	99×37×150	92	12	22×21×11	144	62×45×25	14.9	021974 018745	-
T-315PK	<ul><li>ダイヤルタイマー</li></ul>	80×33×80	120	99×32×150	140	12	21×21×11	96	48×43×25	15.4	018752	
T-319WT T-527PK	12分計ダイヤルタイマー デジタルダイヤルタイマー	61×35×61	93 82	79×32×150 102×24×150	110	12	24×17×9	96 96	55×36×22	11.8	020168 021813	-
T-527PK	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	84×21×84	UZ	102/24/100	102	12	35×16×12	90	72×35×26	11.0	021813	
T-520PK	デジタルタイマー「スリムキューブ」	42×15×84	35	99×18×150	55	12	32×16×12	144	66×35×37	10.3	018950	
T-520BL T-192WT											018967 008210	-
T-192GN	─ ─ デジタルタイマー「キュービック」	62×16×90	63	99×20×150	85	12	28×18×13	144	58×38×39	14.4	008234	
T-192RD T-192OR	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02 ^ 10 ^ 90	0.5	22AZUA 13U	رن	12	20/10/13	144	201120739	14.4	008227 008241	
T-192OR T-184RD											008241	-
T-184GN		65×16×100	71	100×19×150	87	12	28×18×13	144	58×38×39	15.5	006933	
T-184OR T-140BL											006957 001990	- 13
T-140OR		81×18×81	70	98×20×149	88	12	25×16×12	144	50×48×26	14.0	001990	-
T-140GN											002010	
T-2910R T-291BL	大画面タイマー	88×19×63	59	100×21×150	74	12	30×16×12	144	64×34×37	12.5	001624 001617	-
T-154WT											004014	
T-154OR	デジタルタイマー「スウィーツ」	91×22×73	89	100×23×150	106	12	18×17×11	144	38×37×36	16.5	003994	
T-154GN T-186WT	タイムアップ	57×21×75	51	100×24×150	68	12	28×18×13	144	58×38×39	12.0	004007 007190	
T-135YE	光るタイマー「ビーン」	75×21×90	67	98×21×149	83	12	20×14×11	144	46×43×25	13.2	001419	
T-543BL T-543YE	一 時計付防滴タイマー	82×18×90	68	98×21×149	85	12	21×15×12	144	46×44×25	13.2	021943	-
T-156CR	時計付防滴タイマー「ドロップ」	82×18×90	68	98×21×149	85	12	21×15×12	144	46×44×25	13.5	022193	-
T-533WT	洗えるタイマー	90×20×90	60	150×18×100	85	12	32×16×12	144	67×33×38	14.5	021868	
T-533PK T-163WT											021875 005349	-
T-163BL	防滴大画面タイマー	75×7×75	42	99×12×150	57	12	28×18×13	144	58×38×39	11.0	005356	
T-548WT T-548BK	ミニダブルタイマー	53×9×70	33	85×12×149	45	12	22×18×9	144	47×39×32	9.4	023831 023848	14
T-551WT	12-1-1 to 7-1	75,410,475	40	1001/121/165	72	- 12	221/101/11	144	47.440.427	120	023855	-
T-551BK	<ul><li>ダブルタイマー</li></ul>	75×10×75	48	100×12×165	73	12	22×19×11	144	47×40×37	12.9	023862	
T-558WT T-558PK	— クリップ付バイブタイマー	47×18×47	24	75×22×140	41	12	29×15×9	144	61×32×30	8.2	024340 024357	-
T-131PK	パーソナルタイマー	41×24×46	21	79×20×143	37	12	17×15×9	240	36×32×49	11.0	001228	
T-131BL KITCHEN クッキ	キング温度計	1111211110		7371207713	J,		171113113	2.10	3011321113		001211	
O-274IV	Tンノ/加及p1										025194	
O-274RD	クッキング温度計	229×14×32	34	65×17×250	54	10	26×15×8	120	53×49×24	6.6	025200	
O-274BR O-276WT											025217 024951	-
O-276SV	- クッキング温度計	222×17×29	28	103×18×225	51	10	23×14×12	120	48×44×26	8.0	024968	
O-264WT	<ul><li>クッキング温度計「グリエ」</li></ul>	232×17×25	27	100×19×250	53	10	26×14×11	120	52×45×25	8.2	022087	15
O-264PK O-263WT	お知らせアラーム付クッキング温度計	223×15×34	35	100×17×250	62	10	26×14×11	120	53×42×24	10.0	022094 023312	-
O-207SV	<ul><li>防滴クッキング温度計</li></ul>	245×20×30	37	100×23×265	65	10	27×14×11	120	50×45×31	10.1	002553	
O-207WT O-603WT	赤外線温度計	75×23×61	60	100×38×150	121	12	27×22×17	96	54×46×37	14.1	002560 023275	-
KITCHEN 塩分		73/23/01	- 00	100/238/130	121	12	2/ ^22 ^ 1/	90	34/40/37	14.1	023273	
				100×18×250	61	10	27×27×11	120	54×55×36	10.1	020175 021110	
EN-900WT		22×14×188	25	100 / 10 / 230								
EN-900PK	健康塩分計					10	26×24×8	120	53×48×24			16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT	健康塩分計 デジタル塩分計	27×14×190	27	70×16×250	55	10	26×24×8	120	53×48×24	9.0	022872 023916	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK	<ul><li>健康塩分計</li><li>デジタル塩分計</li><li>デジタル塩分計「ソルサーモ」</li></ul>					10	26×24×8 26×24×8	120 144	53×48×24 54×53×31		022872	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK	健康塩分計 デジタル塩分計	27×14×190	27	70×16×250	55					9.0	022872 023916	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電卓 CL-119WT CL-119PK	<ul><li>健康塩分計</li><li>デジタル塩分計</li><li>デジタル塩分計「ソルサーモ」</li></ul>	27×14×190	27	70×16×250	55					9.0	022872 023916 024050 012590 012606	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電卓 CL-119WT CL-119PK CL-119BK	<ul> <li>健康塩分計 デジタル塩分計 ー デジタル塩分計「ソルサーモ」  村タイマー/ペッパーミル/ハンディシーラー</li> </ul>	27×14×190 43×18×170	27 37	70×16×250 85×20×250	55 62	12	26×24×8	144	54×53×31	9.0	022872 023916 024050 012590 012606 012613	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電卓 CL-119WT CL-119PK	<ul> <li>健康塩分計 デジタル塩分計 ー デジタル塩分計「ソルサーモ」  村タイマー/ペッパーミル/ハンディシーラー</li> </ul>	27×14×190 43×18×170	27 37	70×16×250 85×20×250	55 62	12	26×24×8	144	54×53×31	9.0	022872 023916 024050 012590 012606	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電卓 CL-119WT CL-119PK CL-119PK CL-116WT CL-116OR CL-116OR	<ul> <li>健康塩分計 デジタル塩分計 デジタル塩分計「ソルサーモ」 付タイマー/ヘッパーミル/ハンティシーラー 電卓付バイブタイマー「ディスティック」</li> </ul>	27×14×190 43×18×170 40×12×107	27 37 60	70×16×250 85×20×250 90×20×160	55 62 88	12	26×24×8 28×15×11	144	54×53×31 58×48×24	9.0	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008197	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電車 CL-119WT CL-119PK CL-119PK CL-116WT CL-116OR	<ul> <li>健康塩分計 デジタル塩分計 デジタル塩分計「ソルサーモ」 付タイマー/ヘッパーミル/ハンティシーラー 電卓付バイブタイマー「ディスティック」</li> </ul>	27×14×190 43×18×170 40×12×107	27 37 60	70×16×250 85×20×250 90×20×160	55 62 88	12	26×24×8 28×15×11	144	54×53×31 58×48×24	9.0	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173	-
EN-900PK EN-901WT EN-902BK EN-902BK KITCHEN 電郵 CL-119WT CL-119PK CL-1160R CL-1160R CL-116BK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117GN	使康塩分計 デジタル塩分計 デジタル塩分計 ーデジタル塩分計「ソルサーモ」 対タイマー/ベッパーミル/ハンディシーラー 電卓付バイブタイマー「ディスティック」 電卓付長時間タイマー 電卓付長時間タイマー 「パール」	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35	27 37 60 46	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160	55 62 88 75 58	12 12 12	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11	144 144 144	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26	9.0 11.3 15.2 11.4	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008197 008180 008609 008586	16
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電車 CL-119WT CL-119BK CL-116WT CL-116OR CL-117PK CL-117PK CL-117VT CL-117VT CL-117VT CL-117VT PM-1065V	● 健康塩分計  デジタル塩分計  デジタル塩分計「ソルサーモ」    対タイマー/ベッパーミル/ハンディシーラー  電卓付バイブタイマー「ディスティック」  電卓付長時間タイマー  電卓付長時間タイマー  ポるベッパーミル	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35 53×53×220	27 37 60 46 32 313	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160 65×65×240	55 62 88 75 58 355	12 12 12 12 6	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11  20×14×26	144 144 144 144 24	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26  45×32×28	9.0 11.3 15.2 11.4 9.5	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008197 008180 008609 008586 008616 018738	-
EN-900PK EN-901WT EN-902BK EN-902BK KITCHEN 電郵 CL-119WT CL-119PK CL-1160R CL-1160R CL-116BK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117GN	<ul> <li>健康塩分計         デジタル塩分計         デジタル塩分計「ソルサーモ」         付タイマー/ペッパーミル/ハンディシーラー         電卓付長時間タイマー「ディスティック」         電卓付長時間タイマー         電卓付長時間タイマー         では長時間タイマー「パール」         米るペッパーミル         ソルト&amp;ペッパーミル         ソルト&amp;ペッパーミル         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35 53×53×220 58×58×180	27 37 60 46 32 313 150	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160 65×65×240 61×73×189	55 62 88 75 58 355 196	12 12 12 12 6 12	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11  20×14×26 19×30×20	144 144 144 144 24 48	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26  45×32×28  41×32×42	9.0 11.3 15.2 11.4 9.5	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008197 008180 008609 008586	-
EN-900PK EN-901WT EN-902WT EN-902BK KITCHEN 電料 CL-119WT CL-119WT CL-116WT CL-116BK CL-116BK CL-117PK CL-117PK CL-117FN CL-117CN PM-106SV PM-203WT PM-105PK	● 健康塩分計  デジタル塩分計  デジタル塩分計「ソルサーモ」    対タイマー/ベッパーミル/ハンディシーラー  電卓付バイブタイマー「ディスティック」  電卓付長時間タイマー  電卓付長時間タイマー  ポるベッパーミル	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35 53×53×220	27 37 60 46 32 313	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160 65×65×240	55 62 88 75 58 355	12 12 12 12 6	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11  20×14×26	144 144 144 144 24	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26  45×32×28	9.0 11.3 15.2 11.4 9.5	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008180 008696 008616 018738 020502 015058	-
EN-900PK EN-901WT EN-902BK KITCHEN 電車 CL-119WT CL-116WT CL-116OR CL-116WF CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117WT CL-117WT CL-117WT CL-117SN PM-105SV PM-203WT PM-105SVT PM-105PK HS-110WT	世康塩分計 デジタル塩分計 ー デジタル塩分計「ソルサーモ」	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35 53×53×220 58×58×180 52×52×224	27 37 60 46 32 313 150 247	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160 65×65×240 61×73×189 65×65×240	55 62 88 75 58 355 196 310	12 12 12 12 6 12 6	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11  20×14×26 19×30×20 21×15×27	144 144 144 144 24 48 24	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26  45×32×28  41×32×42  45×32×28	9.0 11.3 15.2 11.4 9.5 10.1 10.5 7.9	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008197 008180 008609 008566 008616 018738 020502 015058 015065	-
EN-900PK EN-901WT EN-901WT EN-902BK KITCHEN 電料 CL-119WT CL-119BK CL-116WT CL-116BK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117PK CL-117FN PM-1065V PM-203WT PM-105PK	<ul> <li>健康塩分計         デジタル塩分計         デジタル塩分計「ソルサーモ」         付タイマー/ペッパーミル/ハンディシーラー         電卓付長時間タイマー「ディスティック」         電卓付長時間タイマー         電卓付長時間タイマー         では長時間タイマー「パール」         米るペッパーミル         ソルト&amp;ペッパーミル         ソルト&amp;ペッパーミル         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	27×14×190 43×18×170 40×12×107 42×11×118 110×11×35 53×53×220 58×58×180	27 37 60 46 32 313 150	70×16×250 85×20×250 90×20×160 100×15×160 100×14×160 65×65×240 61×73×189	55 62 88 75 58 355 196	12 12 12 12 6 12	26×24×8  28×15×11  30×11×12  15×13×11  20×14×26 19×30×20	144 144 144 144 24 48	54×53×31  58×48×24  41×33×37  54×41×26  45×32×28  41×32×42	9.0 11.3 15.2 11.4 9.5	022872 023916 024050 012590 012606 012613 008173 008180 008696 008616 018738 020502 015058	-

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品重量	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量	内箱入数	内箱サイズ (cm)	外箱入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量	JANコード ペリジ
KITCHEN 電気ケ	 	(IIIII)	(g)	(IIIII)	(g)	/\ <del>\</del>	(cit)	/ <del>X</del>	(cili)	(kg)	<u> </u>
PO-140IV PO-140RD PO-140BR	_ 電気ケトル1.0L	223×151×197	780	175×200×200	980	-	-	12	54×42×43	13.0	024890 024906 024913
PO-129WT PO-129BK PO-129RD	電気ケトル「ティッピー」	223×151×197	780	198×173×200	978	-	-	12	55×42×43	12.4	017953 017960 017977
PO-141IV PO-141RD PO-141BR	ステンレスケトル 1.0L	280×135×212	690	257×177×185	955	-	-	6	54×54×21	6.8	024920 024937 024944
PO-135SV PO-323WT PO-323BK	ステンレスケトル 1.0L 電気ケトル「ラミン」	280×135×212 210×130×210	690 650	255×175×185 197×176×205	995 832	-	-	6	54×55×21 54×41×43	7.0	022476 017465 017472
PO-323RD PO-116BL PO-116PK	- - - - - 電気ケトル「リーフ」	230×155×188	860	198×173×186	1048	-	-	12	53×40×40	13.8	017601 010763 010770
PO-116GN PO-121WT	- - 電気ケトル「ディンブラ」	213×138×209	800	198×178×205	1016	_	_	12	54×42×43	12.7	010787 015171
PO-121BK PO-101NBL	わくわくケトル	260×160×220	800	200×200×185	1002	-	-	12	62×39×42	13.0	015713 19
PO-337IV PO-337PK PO-337BK	- 電気ケトル 1.2L	214×130×214	715	182×195×182	920	-	-	12	57×41×40	12.0	023763 023770 023787
PO-307PK PO-307BL	- わくわくケトル 0.8L	222×141×179	700	175×162×170	858	-	-	12	54×35×41	11.3	008968 008012
PO-115BK3	ステンレスケトル「マキアート」	237×144×200	737	195×185×170	890	-	-	12	57×41×37	11.8	025156
PO-120BK KITCHEN 調理家	ステンレスケトル「クレマ」 電	230×150×196	750	178×194×192	972	-	-	12	56×41×41	12.7	013023
DI-106BK2 DI-214BK	フラットH調理器 ミニフラットH調理器	300×58×360 190×60×250	2804 1500	332×86×400 227×89×320	3596 2030	-	-	4	37×37×43 47×29×34	15.4 12.7	010848 022308
MC-805BE	ミニノラットIFI両理器 - イージーポット 1.0L	220×200×170	1300	227×89×320 220×220×167	1810	-		4	47×29×34 47×47×19	8.0	023091 20
MC-805RD MC-804IV	イージーポット 1.9L	275×225×185	1700	250×250×180	2504	-		4	52×52×22	10.0	023107
KITCHEN ハンド	ブレンダー/ハンドミキサー	2737722377103	1700	2301123011100	2501				3211321122	10.0	
HM-802IV HM-802RD HM-802BR HM-802BK	- - ハンドブレンダー -	55×55×370	535 ※1	195×156×227	1000	-	-	6	49×41×27	6.9	024975 024982 024999 025002
HM-704WT HM-704YE HM-704BR		201×78×192	730 ※1	200×90×200	860	4	37×21×21	8	43×39×24	8.0	024463 21 024470 024487
HM-703WT HM-703PK	- ハンドミキサー	201×78×192	740 ※1	200×90×200	854	4	37×21×22	8	44×39×24	7.7	019070 019087
HEALTH 体組成語	计/体重計										
BS-238WT BS-238PK BS-238BL	体重体組成計「ピエトラプラス」	280×28×245	628	295×260×38	820	6	32×24×27	12	51×34×28	11.1	017632 017649 017656
BS-244NW BS-244DW	- 体重体組成計	280×28×245	628	306×270×42	827	6	26×24×31	12	51×29×34	11.0	022100 022117 22
BS-221WT BS-221PK BS-221GN	体重体組成計「プティブラス」	218×23×188	880	260×234×56	1084	3	27×18×25	6	37×29×28	7.5	009217 009224 009231
BS-242GD BS-242SV BS-243WT	- ボディコンポジションモニター	193×27×135	638	230×169×60	812	6	38×18×25	12	39×38×27	10.9	020199 020182
BS-243PK	_ 体重体組成計 「ピエトラプラス イーティーアール」	280×25×245	670	292×255×38	840	6	26×24×30	12	50×32×29	11.5	023114 023121
BS-240PK	- 見やすいコンパクト体組成計	220×17×190	820	231×229×31	990	4	23×13×23	8	29×25×26	8.5	019117 019124 017533
BS-158WT BS-158BL	- ボディスケール「ピエトラBMI」	280×25×245	650	306×270×42	838	6	31×26×28	12	53×33×30	11.5	017557
BS-173WS BS-173BS BS-159WT	- ボディスケール	280×25×245	640	295×255×38	780	6	26×24×30	12	51×29×34	10.7	024753 024760 23 016857
BS-159BK BS-159PK BS-171NW	ボディスケール「グラッセ」	297×23×245	1295	333×267×45	1510	3	35×28×16	6	37×32×29	9.9	016833 016840 021684
BS-171DW BS-157WT2	- ボディスケール 	280×25×245	610	306×270×42	778	6	31×26×28	12	53×33×30	9.8	021677 021714
BS-157PK2 BS-164WT	- ボディスケール「ピエトラ」 	280×25×245	610	306×270×42	778	6	26×24×30	12	50×32×29	10.9	021721 018431
BS-164PK BS-164BL	ボディスケール「クラベール」	225×23×195	422	250×215×46	578	6	35×27×24	12	54×36×29	8.6	018448 018455
BS-116WT BS-116BK	- ビッグLED体重計	310×28×242	1100	334×272×47	1340	-	-	8	41×35×30	11.0	009262
BS-163WT BS-163PK	- ボディスケール「グランデ」	297×24×245	1350	311×264×36	1500	3	32×11×27	6	29×27×35	9.8	018110 018127
BS-167WT BS-167PK	- ボディスケール「ピエトライーティーアール」	280×25×245	640	292×255×38	780	6	26×24×30	12	51×29×34	10.7	023138 023145 24
BS-113PK BS-113GN	ボディスケール「ブティ」	218×23×188	840	260×234×56	1010	3	27×18×25	6	37×29×28	7.6	008500 008531 008524
BS-162BL BS-162RD BS-162PK	- バックライト付ぶち体重計	230×22×135	599	265×167×55	730	6	34×18×28	12	39×37×31	10.3	017762 017755 017779
BS-170WT BS-302WT	ボディスケール「ダッコ」	280×26×245	622	283×303×52	872	6	34×32×31	12	65×36×33	12.0	018141 008067
BS-302BL	- アナログ体重計「シェイプス」	250×45×250	1180	254×258×48	1264	-	-	8	41×28×28	10.0	008425
HEALTH ストップ SW-109BL		67×20×70	47	100×35×150	56	12	20 > 17 > 11	240	67 × 26 × 61	10.7	001815
SW-109BK SW-111WT SW-111GY	- スポーツタイマー - - - - 大画面ストップウォッチ	67×20×79 64×25×96	67	100×25×150 99×26×171	56 85	12	28×17×11 28×18×11	120	67×36×61 57×38×35	13.0	001808 002744 002737
SW-111YE SW-114SV											002751 006698
SW-114BK SW-116WT	- ストップウォッチ「アクアランナー」 ソーラー付ストップウォッチ	62×23×84 63×17×73	60	100×23×170 100×22×170	85 76	10	24×18×11 24×16×11	120	57×38×37 50×33×35	12.0	006681 018912
							/ブ・重星が土中で		16年9日)※1-		±た(+づ) ∴/が_た会む

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
HEALTH 血圧計												
BM-103WT BM-100WT	手首式血圧計	68×23×73	112	127×85×79	196	12	39×18×18	48	41×39×38	11.1	024067 015942	-
BM-100BK	- 手首式血圧計	68×31×75	120	84×118×78	248	-	-	18	27×26×27	4.8	017397	- - 26
BM-200WT	上腕式血圧計	122×70×140	290	155×165×95	649	-	-	12	34×30×36	8.7	015959	- 20
BM-201WT BM-201PK	- 上腕式血圧計	110×47×110	170	107×166×81	412	12	51×22×17	24	53×47×19	11.4	020632	-
HEALTH 体温計											020013	
TO-100WT TO-100PK	一電子体温計	128×11×19	9	55×30×185	40	12	23×19×8	144	48×40×27	8.1	018684 018691	-
TO-102WT	- やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	56	12	38×19×7	144	60×40×29	10.8	019841	
TO-102PK TO-300WT	赤外線体温計	124×24×35	46	53×35×136	70	12	17×15×14	72	48×35×16	6.5	019858 020601	_ 27
TO-200PK	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	58	12	38×19×7	144	60×40×29	10.7	022292	_
TO-400WT HEALTH 電動歯	非接触赤外線体温計	63×42×103	120	155×262×52	315	-	-	20	55×30×35	7.3	021752	
TB-400WT TB-400PK	- 音波式電動歯ブラシ	22×22×218	36	85×30×290	115	12	53×20×10	96	55×44×39	11.9	021158 021165	-
TB-500WT		30×30×228	62	230×140×75	442	10	39×29×25	20	60×40×26	10.4	021172	- - 28
TB-500PK KB-306PK	交換用ブラシ「エッジブラシ」	14×15×82	4	220×60×14	20	12	20×7×23	96	42×29×26	3.5	021189 021790	-
KB-307WT	交換用ブラシ「微細毛ブラシ」	14×18×82	4	220×60×14	20	12	20×7×23	96	42×29×26	3.5	021790	-
TB-303WT	**************************************	1011101110	21	70,421,4205	70	12	2211121121	0.5	4614271445	0.6	012736	
TB-303PK TB-303BK	_ 音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」 	19×19×160	31	70×31×205	78	12	22×13×21	96	46×27×45	9.6	012743 012750	
KB-303BL TB-306SV	「ドクター・ソニック」交換用ブラシ	12×13×70	8	60×17×220	22	12	23×21×8	96	43×26×39	3.7	012880 019742	-
TB-306PK TB-306BK	- 音波式電動歯ブラシ	17×17×165	28	216×62×31	66	12	36×21×8	96	47×41×38	8.7	019759	- 29
KB-305WT	音波式電動歯ブラシ交換用ブラシ	11×11×65	8	45×14×220	12	12	23×19×6	96	48×40×15	2.2	014709	
TB-311BL TB-311PK	- メロディー付音波式電動歯ブラシ	30×30×190	41	***	***	***	***	***	***	***	025170 025187	
KB-308WT	交換用ブラシ「エッジブラシ」	9×15×66	3	46×12×220	14	12	23×15×7	96	48×34×16	2.6	024364	
KB-309YE HEALTH 歩数計	交換用ブラシ「山切りカットブラシ」 <u>/活動量計</u>	9×14×66	3	46×12×220	14	12	23×15×7	96	48×34×16	2.6	024371	
H-233WT H-233BK	<b>-</b> ウォーキングパートナー	56×29×38	22	81×27×150	44	12	26×18×9	144	54×37×31	8.6	024876 024883	-
H-234WT H-234PK	_ _ キシリウォーカーミニ _	55×14×26	16	62×15×148	30	12	16×13×7	144	34×27×25	5.2	025248	_ 30
H-234BK H-231WT											025262 013641	
H-231BL H-231GN	ー ー キシリウォーカー	75×11×35	23	92×20×148	60	12	26×16×11	144	53×49×24	10.5	013658 013665	-
H-231PK											013672	
H-225WT H-225BK	ーエブリウォーカー	64×12×35	22	150×92×20	68	12	25×15×11	144	52×32×35	11.0	008029 008036	-
H-300WT		741111126	20	02112011150		12	2514151411		521/221/25	101	018707	
H-300BK H-300PK	_ デカ画面歩数計	71×11×36	30	92×20×150	65	12	25×15×11	144	52×32×35	10.1	018721 018714	_ 31
H-302WT H-302PK	- 達成度チェック活動量計	78×15×34	25	90×20×150	66	12	25×16×11	144	52×48×24	11.6	019957 019964	
H-302PK	達成投アエック治動車計	/8×15×34	25	90×20×150	00	12	25 × 10 × 11	144	32×48×24	11.0	019964	
H-301WT H-301PK		71×11×36	30	92×20×150	64	12	25×15×11	144	52×32×35	10.1	019469 019476	
H-301BK			30	327207130	04	12	25/15/11		32/32/33	10.1	019483	
NP-701PK	ティーケアグッズ/ナース向けタイマー/オートディスペンサ ネイルポリッシャー	13×14×157	35	180×85×15	37	12	29×20×11	144	59×41×35	8.2	013320	
NT-100BK	ノーズトリマー	32×34×140	66	185×100×40	92	12	49×21×13	96	50×44×53	11.9	020151	
TT-100WT CL-122WT	点滴タイマー	50×13×105	55	120×60×20	80	12	17×15×13	144	47×38×29	13.0	023923	
CL-122PK	<ul><li>電卓・ライト付バイブタイマー 「ディスティックプラス」</li></ul>	42×14×115	49	92×23×138	87	12	14×26×9	144	31×55×31	14.1	021196 021202	32
SD-904WT SD-904BK	ーオートディスペンサー	81×138×223	320	124×105×138	410	-	-	12	47×38×25	5.5	021776 021783	-
MD-100WT	- マウスウォッシュディスペンサー	86×150×205	345	150×90×215	430	-	-	12	50×34×26	5.9	023206	
MD-100BK HEALTH 温湿度	計/室内外温度計										023213	
O-271WT											024302	
O-271BK O-271NW	- デジタル温湿度計	81×17×81	70	100×32×152	92	12	20×20×11	96	42×42×26	10.7	024319 024326	-
O-271DW											024333	
O-206BL	デジタル温湿度計	95×25×138	146	206×121×25	166	20	27×25×22	60	75×25×30	11.4	001945	- - 33
O-214WT O-226WT	デジタル温湿度計 デジタル温湿度計「アクリア」	73×16×84 100×21×82	71 112	205×100×18 136×126×38	90	12	23×14×12 41×27×15	144 60	48×45×26 42×29×47	15.2 12.6	005158 009286	-
O-262WT	ノングル/加州及日「ノンツノ」	100 ~ 21 ~ 02	112	130 ~ 120 ~ 30	103	20	41 / 2/ / 13	- 00	42/23/47	12.0	022780	-
O-262PK O-262YE	部屋干し番	101×22×127	52	180×115×30	74	12	27×19×13	144	58×40×41	14.4	022797 022803	
O-251WT O-251PK		95×22×122	135	154×115×30	186	20	32×24×17	60	74×33×20	12.5	018462 018486	
O-251BL	_ / ノッル/四/4/反記 「イ ノンヘノノへ」	93^22^122	155	134/113/30	100	20	32 ^ 24 ^ 17	00	74^33^20	12.3	018479	
O-257WT O-257BK	- 小さいデジタル温湿度計	55×21×56	40	75×23×150	59	12	25×18×10	144	55×38×32	10.5	019667 019674	
O-242WT O-242GN	- 熱中症・インフルエンザ警告計	103×65×161	223	195×130×74	337	10	38×27×21	40	56×40×45	15.7	015799 015867	_ 34
O-244WT O-244PK	- 熱中症・インフルエンザ警告計	50×18×55	24	70×30×140	61	12	21×24×8	144	43×48×28	10.3	016673 016680	-
O-254WT O-311WT	ソーラー温湿度計 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計	76×18×151 127×32×127	95 100	215×112×19 150×40×205	123 174	20	35×23×13 32×22×16	60	37×24×41 50×46×33	8.0 12.4	019025 017229	
O-230WT O-230PK	新牛班・インフルエンリョー	95×22×122	130	154×115×30	188	20	31×24×17	60	74×33×20	12.9	010862 010879	
O-230GN											010992	
O-233WT O-310WT	デジタル温湿度計「スタシス」	102×19×136	143	125×26×206	207	20	34×28×14	60	36×30×45	12.9	013122 008661	35
O-310GN O-310PK	温湿度計	127×32×127	100	205×150×40	178	10	32×16×22	60	51×47×33	13.2	008692 008678	
O-319NW O-319DW	- アナログ温湿度計	127×32×127	102	150×40×205	173	10	32×22×16	60	51×47×34	12.6	024401 024395	
									. [***1			

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
O-215WT	室内室外温度計	73×16×84	91	205×100×18	109	12	27×14×12	144	57×46×26	18.1	005165	25
O-209BL	室内室外温度計	52×17×115	85	206×101×26	111	10	24×11×22	100	57×47×26	13.0	002638	- 35
LIFE 掃除機												
FC-201WT	- ふとんクリーナー「クリンスリープ」	267×337×178	2000	295×180×370	2500	_	_	2	38×31×39	5.5	024296	- 36
FC-201GM	\$2,079 7 1792 27 71	20/ \>33/ \\ 1/0	2000	293 \ 100 \ \ 370	2300				30 \ 31 \ 39	5.5	024111	30
VC-801SV	_										024647	
VC-801GM	- 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームL」	280×230×1160	2300	620×230×240	4080	_	_	2	64×49×27	9.4	024654	_
VC-801PK								_			024661	_
VC-801DW											024678	_
RB-800BK	カートリッジバッテリー	47×47×93	***	***	***	***	***	***	***	***	024036	-
BC-800BK	専用充電器	103×103×40	***	***	***	***	***	***	***	***	024074	- 37
VC-106DW	充電式サイクロンクリーナー「クリンストームフォレスト」	280×200×1181	2420	615×225×240	4265	-	-	2	63×46×26	9.7	022742	-
VC-103WT VC-103PK	 充電式サイクロンクリーナー「クリンストーム」	200 × 200 × 1101	2420	(15)(225)(240	4265			2	(2)/46/26	0.7	020410	-
VC-103FK VC-103GM	元竜式リイクロングリーデー「グリンストーム」	280×200×1181	2420	615×225×240	4265	-	-	2	63×46×26	9.7	020427	-
VC-103GW VC-104OR											020441	-
VC-1040K VC-104BL	- 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームプラス」	250×135×1020	1750	590×160×165	2770	-	-	4	61×34×35	12.4	020878	-
LIFE バスグッズ								_			020001	
C-110WT2											019803	
C-110PK2	= おふろクロック「スパタイム」	101×45×107	188	120×61×151	249	10	34×26×14	40	53×35×31	11.5	019810	-
C-110BL											019827	-
C-111WT											019261	-
C-111PK	- 半身浴クロック	150×38×150	250	174×50×205	366	10	37×27×19	20	57×38×21	8.5	019278	38
O-238NYE	デジタル湯温計「ガーくん」	91×60×50	48	81×103×72	94	12	44×21×8	96	45×44×38	9.5	018776	-
O-227WT	デジタル湯温計	80×27×80	68	110×100×42	115	12	26×21×13	72	44×29×41	9.5	009910	
PR-320BL	AAA/FAA P+3+= >3+	120 × 50 × 110	255	1547/1637/60	240	12	40 × 20 × 10	24	40.7.20.7.25	0.2	020908	
PR-320PK	— AM/FM 防滴ラジオ	130×50×110	255	154×162×60	340	12	40×29×18	24	40×30×35	9.2	020915	
LIFE アロマディフ	ユーザー											
DF-706WT	ガラスアロマディフューザー	150×150×135	620	196×185×240	950	-	-	4	41×41×27	4.4	020687	
DF-701WT											010534	
DF-701PK	_ アロマディフューザー「フォンテーヌ」	84×84×255	240	203×201×118	606	10	61×42×21	20	63×43×44	15.1	010541	_
DF-701BK											010558	_
DF-704WT	- アロマディフューザー「パホーム」	95×95×130	300	126×187×135	572	10	64×20×29	20	66×42×31	13.5	015829	_ 39 _
DF-704PK											015836	
DF-703WT	アロマディフューザー「コンテミニ」	95×95×99	277	187×135×126	578	10	64×20×29	20	71×43×30	13.7	014983	_
DF-709WT	- アロマディフューザー	130×130×243	250	157×157×265	580	6	48×32×27	12	51×35×60	7.5	023985	-
DF-709PK											023992	
LIFE スタンドライ SL-123WT											020571	
SL-123BK	 LEDスタンドライト	46×20×353 %2	1170	208×448×77	1385	_	_	8	42×32×47	12.0	020588	-
SL-123DW		40 / 20 / 333 / Z	1170	2007/1107/7	1505		-	0	42/(32/(4)	12.0	020595	-
SL-126NW											022988	40
SL-126DW	- LEDスタンドライト	10×10×335 %2	340	147×81×285	572	-	-	12	46×34×30	7.0	022971	
SL-122WT											020922	-
SL-122DW	- 目覚ましライト	46×20×353 %2	1200	208×448×77	1500	-	-	8	42×32×47	13.0	020939	
SL-105WT											016314	
SL-105RD	LEDスタンドライト「ラムード」	50×35×289 %2	235	310×90×90	408	10	46×19×34	20	49×41×35	9.5	016321	
SL-105BK											016307	
SL-104WT	- LEDスタンドライト「ルミオン」	10×10×335 **2	340	147×81×277	565	_	_	12	46×34×30	7.0	015218	_
SL-104BK											015201	41
SL-107WT	ポータブルLEDスタンドライト「ライツ」	41×11×190 **2	169	200×60×43	239	12	27×13×22	48	54×29×24	12.8	016246	_
SL-113WT		014014200342	200	155,400,4100	474	_	4011101120	12	401.401.22		018011	-
SL-113RD SL-113BK	LEDスタンドライト「ネオフレックス」 =	8×8×280 %2	290	155×90×180	471	6	48×19×20	12	49×40×22	6.7	018400	-
LIFE 防犯·防災公	Sur T										018028	
PA-114WT	防犯アラーム「たま坊」	61×24×83	51	77×24×205	68	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010886	
PA-115YE	防犯アラーム「ミーちゃん」	70×25×57	51	90×23×205	74	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010893	-
PA-116BR	防犯アラーム「くま吉」	70 \ 23 \ 37	- 31	90 \ 23 \ 203		12			05/40/30		010999	-
PA-116WT	防犯アラーム「リンリン」	72×29×57	53	90×27×205	77	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	013467	-
PA-117PK	きせかえ防犯アラーム	58×26×64	53	204×89×24	77	12	36×22×11	144	74×46×33	11.3	014952	-
PA-119WT											023664	- 42
PA-119BL	カバー付防犯ブザー	40×19×57	34	91×22×200	54	12	24×21×11	144	63×44×32	9.3	023671	-
PA-119PK											023688	-
PR-318BK	手回しケータイ充電ラジオ	148×49×67	210	197×132×55	315	10	40×30×15	40	62×43×33	14.0	015669	-
PR-319BK	コンパクトラジオライト	109×49×65	210	198×100×55	304	10	41×30×12	40	62×42×27	13.9	015690	
LIFE 充電池/充電												
RB-302GN	「エコロデン」単3形充電池2個パック	10×10×44	27	120×85×15	60	-	-	-	-	-	010473	
RB-304GN	「エコロデン」単3形充電池4個パック	10×10×44	27	120×85×15	113	-	-	-	-	-	010480	
RB-308GN	「エコロデン」単3形充電池8個パック	10×10×44	27	175×85×15	227	-	-	-	-	-	010510	
RB-402GN	「エコロデン」単4形充電池2個パック	14×14×50	12	125×85×11	30	-	-	-	-	-	010497	- 43
RB-404GN	「エコロデン」単4形充電池4個パック	14×14×50	12	125×85×15	53	-	-	-	-	-	010503	3
RB-510GN	「エコロデン」急速充電器	68×28×113	90	115×70×31	113	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014976	
RB-513GN	「エコロデン」急速充電器単3形充電池2個入り	68×28×113	145	115×70×31	164	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014716	-
RB-514GN	「エコロデン」急速充電器単4形充電池2個入り	68×28×113	116	115×70×31	137	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014723	

※「\*\*\*」はサイズ・重量が未定です。(2016年8月) ※2=アーム部のサイズ (商品・パッケージサイズ:幅×奥行×高さ/内箱・外箱サイズ:長辺×短辺×高さ)

# 株式会社 ドリテック dretec

本社

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9 TEL:(048)961-5519 FAX:(048)961-1531 (営業時間 月〜金10:00〜17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル9F 東京支店

TEL: (03)5846-5203 FAX: (03)5846-5209 (営業時間 月〜金10:00〜17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-56 EbyU新大阪202 TEL:(06)6394-7888 FAX:(06)6394-7808 (営業時間 月〜金 10:00〜17:00 祝祭日および当社指定休日を除く) 大阪支店

# http://www.dretec.co.jp

- ■本文中の製品仕様は2016年8月現在のものです。製品改良の為予告なく、 仕様が変わることがありますのでご了承ください。■掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

#### 販売店



