

dretec

ドリテック総合カタログ Vol.29



Catalogue vol.29

2017-2018





Kitchen

はかり	2 - 5
タイマー	6 - 9
クッキング温度計	10
塩分計	11
キッチン家電	12 - 13
電気ケトル	14 - 15



Catalogue vol.29
2017-2018



Health

体組成計／体重計／ストップウォッチ	16 - 18
ナース向けタイマー／ビューティーグッズ	19
血圧計	20
体温計	21
電動歯ブラシ	22 - 23
歩数計／活動量計	24 - 25
オートディスペンサー／おしり洗浄器	26



Life

バスグッズ	27
温湿度計	28 - 30
掃除機	31
アロマディフューザー	32
超音波洗浄機／スタンドライト	33
防犯・防災グッズ	34
充電電池／充電器	35





NEW

最大計量 1kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-605V :
025422

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の1kg計
KS-605 デジタルスケール「ガナッシュ」1kg

サイズ:W130×D27×H196mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 2kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-705V :
025439

ピンク
KS-705PK :
025446

グリーン
KS-705GN :
025453

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の2kg計
KS-705 デジタルスケール「ガナッシュ」2kg

サイズ:W130×D27×H196mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 3kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-805V :
025460

レッド
KS-805RD :
025477

ブラウン
KS-805BR :
025484

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の3kg計
KS-805 デジタルスケール「ガナッシュ」3kg

サイズ:W130×D27×H196mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能/大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 2kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-706WT :
026092

ピンク
KS-706PK :
026108

グリーン
KS-706GN :
026115

見やすい大画面のうす型スケール
KS-706 クリスタルスケール2kg

サイズ:W130×D22×H196mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 大画面60×30mm/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1582712号

最大計量 5kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-513WT :
017731

レッド
KS-513RD :
017748

バックライト付大画面の5kg計
KS-513 デジタルスケール「バルネット」5kg

サイズ:W130×D31×H180mm 計量範囲:5~5000g 最小表示:1g ※5g以下の表示は0g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能/大画面60×30mm/バックライト画面/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック/計量皿がはずして洗える

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。

最大計量 2kg
最小表示 1g



クロムメッキ
KS-209CR :
001891

クロムメッキの大画面
KS-209 コンパクトスケール2kg

サイズ:W120×D30×H180mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g

電源:単3形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 大画面59×29mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

風袋引き=容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。/微量モード切替=より細かな単位で計量することができます。/材料別計量モード=比重の異なる材料の重さをはかることができます。/地域重量調整機能=高精度のはかりでは日本の各地域の重力値の違いにより、誤差が発生することがありますが、このはかりにはその誤差を調整する機能が付いています。/ml・cup単位切替=計量単位を「ml」と「cup」に切り替えることができます。/kcal・g単位切替=計量単位を「kcal」と「g」に切り替えることができます。



最大計量 2kg
最小表示 1g

ホワイト
KS-257WT :
016543

皿が開いていろいろなものがはかれます
KS-257 デジタルスケール「パカット」2kg

サイズ: W110×D30×H176mm (トレイ折りたたみ時)、W110×D74×H176mm (トレイ使用時) 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 開閉計量皿/大画面 60×30mm/大ボタン/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 実用新案登録番号 第3181179号



最大計量 2kg
最小表示 1g

ナチュラルウッド
KS-276NW :
023077

ダークウッド
KS-276DW :
023343

美しい木目調のデジタルスケール
KS-276 デジタルスケール「フォレスト」2kg 上代¥2,700+税

サイズ: W110×D31×H176mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 60×30mm/斜め画面/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1545496号



最大計量 2kg
最小表示 0.1g

2~200g (微量モード時)

ホワイト
KS-245WT :
008463

ブラック
KS-245BK :
008470

ガラス製計量皿の薄型デジタルスケール
KS-245 デジタルスケール「ストリーム」2kg

サイズ: W120×D23×H180mm 計量範囲: 2~2000g 最小表示: 1g (標準モード)、2~200g以下: 0.1g、200~500g以下: 0.5g、500g超え: 1g (微量モード) ※2g以下の表示は0g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 ガラス製計量皿/微量モード切替/地域重量調整機能/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/大画面 54×26mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



最大計量 3kg
最小表示 0.1g

2~200g (微量モード時)

レッド
KS-355RD :
017991

グリーン
KS-355GN :
018004

0.1g単位ではかれるシリコンゴムカバー付3kg計
KS-355 デジタルスケール「クイニー」3kg

サイズ: W110×D26×H176mm 計量範囲: 2~3000g 最小表示: 2~300g以下: 0.1g、300~1500g以下: 0.5g、1500g超え: 1g ※2g以下の表示は0g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面 60×30mm/シリコンゴムカバー/大ボタン/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1463505号



最大計量 1kg
最小表示 1g

ホワイト
KS-108WT :
001853

最大計量1kgのスタンダードモデル
KS-108 コンパクトスケール1kg

サイズ: W120×D30×H180mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 1g 電源: 単3形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



最大計量 1kg
最小表示 5g

ホワイト
KS-191WT2 :
022421

レッド
KS-191RD :
022070

計量皿をはずして丸洗いでできるから衛生的!
KS-191 料理はかり「ココット」1kg

サイズ: W196×D146×H180mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 5g 材質: ABS樹脂 外箱入数: 18

機能 大型文字板/計量皿がはずして洗える



最大計量 1kg
最小表示 5g

ホワイト
KS-190WT :
022049

大きな文字板の1kg計アナログはかり
KS-190 料理はかり「マルシェ」

サイズ: W171×D171×H191mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 5g 材質: ABS樹脂 外箱入数: 12

機能 大型文字板/気泡管水準器付



最大計量 2kg
最小表示 10g

ホワイト
KS-290WT :
022056

イエロー
KS-290YE :
022209

大きな文字板の2kg計アナログはかり
KS-290 料理はかり「バタール」

サイズ: W171×D171×H191mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 10g 材質: ABS樹脂 外箱入数: 12

機能 大型文字板/気泡管水準器付



最大計量 300g
最小表示 0.1g

※0.3~100g以下

レッド
PS-032RD :
021882

取り外して洗える大・小スプーン
PS-032 スプーンスケール

サイズ:W221×D65×H26mm (大スプーン装着時) 計量範囲:0.3~300g
最小表示:0.3~100g以下:0.1g、100g超え:0.5g ※0.3g以下の表示は0g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
内箱入数:10 外箱入数:40

機能 大・小スプーン付/スプーンがはずして洗える/ml・g単位切替/
風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1533234号



最大計量 300g
最小表示 0.1g

ブラック
PS-030BK :
002423

ポケットサイズの本格派!
PS-030 ポケットスケール300

サイズ:W80×D17×H140mm 計量範囲:0~300g 最小表示:0.1g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、クロムメッキ、ポリウレタン(ケース)
内箱入数:12 外箱入数:72

機能 コンパクトサイズ/薄さ17mm/風袋引き/オートパワーオフ/ソフトケース付



最大計量 1kg
最小表示 1g

ピンク
CS-100PK : 017359

グリーン
CS-100GN : 017366



動画が見られます

ホワイト
CS-100WT : 017342

重さ (g) と容量 (ml) がはかれます!
CS-100 デジタル計量カップ「ファリーヌ」1kg

サイズ:W140×D210×H146mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 材料別計量モード/ml・cup単位切替/風袋引き/オートパワーオフ



最大計量 40kg
最小表示 100g

ホワイト
LS-104WT :
027556

計量終了を音でお知らせ
LS-104 荷物用はかり

サイズ:W140×D32×H54mm 計量範囲:2.0~40.0kg 最小表示:100g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:72

機能 計量終了アラーム/風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能



最大計量 50kg
最小表示 50g

ホワイト
LS-101WT : 019315



ピンク
LS-101PK : 019322

吊り下げて荷物の重さがはかれます
LS-101 荷物用はかり

サイズ:W135×D34×H50mm 計量範囲:1.00~50.00kg 最小表示:50g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:72

機能 風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能



最大計量 50kg
最小表示 100g

ホワイト
LS-200WT :
025279

荷物の重さが簡単にはかれます
LS-200 荷物用はかり

サイズ:W150×D34×H27mm 計量範囲:1.00~50.00kg 最小表示:50g
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:72

機能 計量終了アラーム/風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能



最大計量 5kg
最小表示 2g

グレー
GS-500GY :
007992

最大計量 5kg の作業用スケール
GS-500 プロスケール5kg

サイズ:W230×D93×H265mm 計量範囲:0~5000g 最小表示:2g 電源:単2形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用 (ACアダプタ別売) 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数:2

機能 作業用ビッグサイズ/地域重量調整機能/超大画面 98×38mm/風袋引き/バックライト画面/オートパワーオフ/キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



最大計量 10kg
最小表示 5g

グレー
GS-510GY :
008005

最大計量 10kg の作業用スケール
GS-510 プロスケール10kg

サイズ:W230×D93×H265mm 計量範囲:0~10000g 最小表示:5g 電源:単2形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用 (ACアダプタ別売) 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数:2

機能 作業用ビッグサイズ/地域重量調整機能/超大画面 98×38mm/風袋引き/バックライト画面/オートパワーオフ/キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



シルバー
ZZ-900SV : 008418



ZZ-900
ステンレス皿

サイズ:
W230×D17×H193mm
外箱入数:20



ブラック
AD-800BK : 008401

AD-800
ACアダプタ

サイズ:
W37×D54×H54mm
外箱入数:20



最大計量 300g
最小表示 1g



ホワイト
PS-033WT :
022124

ごはんのカロリーがはかれるしゃもじ
PS-033 デジタルしゃもじスケール

サイズ:W236×D60×H26mm 計量範囲:3~300g 最小表示:1g ※3g以下の表示は0g
カロリー計量範囲:5~519kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal ※5kcal以下の表示は0kcal
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
内箱入数:10 外箱入数:40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 しゃもじがはずして洗える / kcal・g単位切替 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック

意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号

最大計量 300g
最小表示 1g



ホワイト
PS-035WT :
023817

ブラック
PS-035BK :
023824

ごはんのカロリーと炭水化物量がはかれるしゃもじ
PS-035 デジタルしゃもじスケールプラス

サイズ:W253×D66×H26mm 計量範囲:3~300g 最小表示:1g ※3g以下の表示は0g
カロリー計量範囲:5~519kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal ※5kcal以下の表示は0kcal
炭水化物計量範囲:1~114g ※1 炭水化物最小表示:1g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
内箱入数:10 外箱入数:40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 炭水化物量がはかれる / しゃもじがはずして洗える / kcal・g単位切替 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック

意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号

最大計量 2kg
最小表示 0.1g
※1~200g以下



ホワイト
KS-280WT :
024180

ごはんの炭水化物量がはかれて健康管理をサポート
KS-280 マイスケール2kg

サイズ:W110×D30×H180mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1g (ごはんモード) 1~200g以下/0.1g、200g超~1000g以下/0.5g、1000g超/1g (はかりモード)
炭水化物計量範囲:1~742g ※1 炭水化物最小表示:1g カロリー計量範囲:1~3360kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal 電源:単4形乾電池×3個
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコンゴム 内箱入数:12 外箱入数:24
※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量) / 大画面 84×45mm / 地域重量調整機能 / シリコンゴムカバー / バックライト画面 / タッチセンサー / フラットボタン & 液晶 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック

意匠登録番号 第1490331号、特許設定中

最大計量 2kg
最小表示 1g



ゴールド
KS-281GD :
024388

バックライトの色と音で適量がわかる
KS-281 マイスケールプラス2kg

サイズ:W110×D30×H180mm 計量範囲:1~2000g 最小表示:1g 炭水化物計量範囲:0.4~742.0g ※1 炭水化物最小表示:0.1g カロリー計量範囲:2~3360kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal 電源:単4形乾電池×3個
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコンゴム 内箱入数:12 外箱入数:24
※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量) / ごはん量 バックライト色 & 音 3段階判定 / メモリー99回分 / 地域重量調整機能 / シリコンゴムカバー / バックライト画面 / タッチセンサー / フラットボタン & 液晶 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック

特許設定中



NEW COLOR



アイボリー T-541IV: 026160



レッド T-541RD: 026177



ブラウン T-541BR: 026184



ホワイト T-541WT: 021899



グリーン T-541GN: 021905



ピンク T-541PK: 022162

最大セット時間 99分59秒

大きな数字で時間をはっきり表示

T-541 大画面タイマー「シャボン」

サイズ: W90×D19×H70mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×30mm/リピート機能/カウントアップ/スタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト T-542WT: 021912



ピンク T-542PK: 021929



グリーン T-542GN: 022186



ブルー T-542BL: 021936

キッチンクロックとしても使える時計機能付

T-542 大画面タイマー「シャボン6」

サイズ: W80×D19×H80mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×35mm/リピート機能/時計機能/予告アラーム機能/カウントアップ/スタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト T-528WT: 020526



ブラック T-528BK: 020533



ブルー T-528BL: 020540



ピンク T-528PK: 020557



イエロー T-528YE: 020564

5色から選べるバステルカラー

T-528 LEDタイマー 上代¥1,200+税

サイズ: W76×D17×H55mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/リピート機能/カウントアップ/磁石×2個

最大セット時間 99分59秒



ナチュラルウッド T-554NW: 022964



ダークウッド T-554DW: 022957

木目調の風合いがキッチンを彩ります

T-554 デジタルタイマー 上代¥1,100+税

サイズ: W90×D19×H70mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×30mm/リピート機能/カウントアップ/スタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



オレンジ T-291OR: 001624



ブルー T-291BL: 001617

大きな数字で時間をはっきり表示

T-291 大画面タイマー

サイズ: W88×D19×H63mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×34mm/リピート機能/カウントアップ/スタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

パイプ・音切替=設定時間をお知らせする方法をアラーム(電子音)、パイプレーション(振動)、またその両方の3種類から選べます。/リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。/防滴IPX2=15度以上傾斜しても、落下する水から保護されます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。/同時計測=2つの時間がはかれます。2画面それぞれ異なる種類の音で時間をお知らせします。/予告アラーム機能=セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前に予告アラームが鳴って知らせます。

NEW

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 2秒/15秒/60秒



アラームの鳴る長さが選べます
T-566 時計付大画面タイマー

サイズ:W81×D15×H81mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 アラーム鳴動時間60秒・15秒・2秒切替/大画面63×33mm/時計機能/
リビート機能/カウントアップ/スタンド/ストラップ穴/磁石×1個



動画が見られます

NEW

最大セット時間 99分50秒
アラーム鳴動時間 15秒



汚れたらサッと洗える防水タイマー
T-565 時計付防水タイマー

サイズ:W82×D14×H90mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 防水IPX7/時計機能/リビート機能/カウントアップ/スタンド/
ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒



2つの時間をはかれます
T-551 ダブルタイマー

サイズ:W75×D10×H75mm 電源:リチウム電池CR2025×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 防滴PX2/オートパワーオフ/同時計測/大画面57×29mm/
リビート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒

最大セット時間 99分50秒



濡れた手でも使える
T-156 時計付防滴タイマー「ドロップ」

サイズ:W82×D18×H90mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 防滴PX2/時計機能/オートパワーオフ/リビート機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒



2つの時間をはかれるコンパクトなタイマー
T-548 ミニダブルタイマー

サイズ:W53×D9×H70mm 電源:リチウム電池CR2025×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 同時計測/オートパワーオフ/大画面38×26mm/リビート機能/カウントアップ/
ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒 意匠登録番号 第1549904号

最大セット時間 99分99秒



光と音で時間をお知らせ!
T-520 デジタルタイマー「スリムキューブ」

サイズ:W42×D15×H84mm 電源:リチウム電池CR2025×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リビート機能/予告
アラーム機能/カウントアップ/ネックストラップ付/磁石×1個

最大セット時間 99分99秒



シックな3色のグラデーション、大人っぽい雰囲気
T-553 アクリルタイマー 上代¥1,500+税

サイズ:W62×D14×H88mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:アクリル樹脂、ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 オートパワーオフ/時計機能/リビート機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/スタンド/ストラップ穴/磁石×1個 意匠登録番号 第1549903号

最大セット時間 99分99秒



LEDランプと音で時間をお知らせ
T-549 キュービックタイマー 上代¥1,500+税

サイズ:W62×D15×H90mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リビート機能/
予告アラーム機能/カウントアップ/スタンド/ネックストラップ付/磁石×1個

NEW



最大セット時間 99分59秒

レッド
T-534RD :
025743グリーン
T-534GN :
025736キュートなりんご型
T-534 りんごタイマーSIAA
ISO22196
for KOHKIN 無機抗菌剤・練込
本体樹脂部
JPO122308A00015サイズ:W72×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌

NEW



最大セット時間 99分59秒

レッド
T-535RD :
025750キュートなとまと型
T-535 とまとタイマーSIAA
ISO22196
for KOHKIN 無機抗菌剤・練込
本体樹脂部
JPO122308A00015サイズ:W86×D18×H65mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌

NEW



最大セット時間 99分59秒

レッド
T-564RD :
025767キュートないちご型
T-564 いちごタイマーSIAA
ISO22196
for KOHKIN 無機抗菌剤・練込
本体樹脂部
JPO122308A00015サイズ:W68×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌 意匠登録出願中

最大セット時間 199分59秒

アラーム鳴動時間 15秒

ホワイト
T-545WT :
023022オレンジ
T-545OR :
023039かわいいだいこん・にんじん型
T-545 だいこんタイマー・にんじんタイマーサイズ:W67×D20×H100mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒
意匠登録番号 第1548684号

NEW



最大セット時間 99分59秒

ブラウン
T-567BR :
026368ブラック
T-567BK :
026863ホワイト
T-567WT :
026375しっぽに輪ゴムがかけられます
T-567 しばいぬタイマーサイズ:W91×D27×H88mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個 意匠登録出願中

NEW



最大セット時間 99分59秒

ブラウン
T-568BR :
026382ブラック
T-568BK :
026870ホワイト
T-568WT : 026399しっぽに輪ゴムがかけられます
T-568 ねこタイマーサイズ:W86×D27×H67mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144


機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個 意匠登録出願中

最大セット時間 99分50秒

ホワイト
T-171WT :
005257コロッとかわいいたまご型
T-171 たまごタイマーサイズ:W60×D16×H78mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144機能 時計機能/リピート機能/カウントアップ/
予告アラーム機能/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒

ホワイト
T-179WT :
006162かわいいひよこマグネット4個付
T-179 あひるタイマーサイズ:W77×D13×H81mm (但しボールチェーンは除く) 電源:リチウム電池 CR2032
×1個 材質:ABS樹脂、鉄、クロムメッキ(チェーン) 内箱入数:12 外箱入数:144機能 リピート機能/予告アラーム機能/カウントアップ/ボールチェーン付/
磁石×1個/マグネット×4個付



最大セット時間 99時間99分59秒
アラーム鳴動時間 15秒/1秒/無



ホワイト
T-186WT : 007190

時間管理に最適!
T-186 タイムアップ

サイズ: W57×D21×H75mm 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂
機能 長時間/LEDライト/アラーム鳴動時間15秒・1秒・無切替/表示単位切替/時計機能/リピート機能/カウントアップ/キーロックスイッチ/ストラップ穴
意匠登録番号 第1340106号

最大セット時間 99時間59分



ホワイト
T-558WT : 024340

ピンク
T-558PK : 024357

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付!
T-558 クリップ付パイプタイマー

サイズ: W47×D18×H47mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能 長時間/小型/パイプ機能/パイプ・音切替/時計機能/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/クリップ/ストラップ穴
意匠登録番号 第1560923号

最大セット時間 99分59秒



ホワイト
T-307WT : 009064



ピンク
T-307PK : 009149



ブラック
T-307BK : 009071

薄さ9mm、コンパクトなポケットサイズ
T-307 デジタルタイマー「ポケットティ」

サイズ: W53×D9×H70mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能 薄型9mm/大画面36×27mm/リピート機能/カウントアップ/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



ピンク
T-142PK : 002157



ハローキティのタイマー
T-142 ハローキティデジタルタイマー

サイズ: W63×D25×H95mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 240
機能 リピート機能/カウントアップ/スタンド/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 60分



ブルー
T-331BL : 021974

シンプルなゼンマイ式
T-331 ダイヤルタイマー60分計

サイズ: W64×D35×H76mm 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能 ゼンマイ式/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 12分



ホワイト
T-319WT : 020168

あと何分? がひと目でわかる
T-319 12分計ダイヤルタイマー

サイズ: W61×D35×H61mm 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 96
機能 ゼンマイ式/フィルムダイヤル/磁石×1個



アラーム付き



ホワイト
O-263WT : 023312

設定した温度になると音でお知らせ

O-263 お知らせアラーム付クッキング温度計

サイズ: W255×D15×H34mm 表示範囲: -50~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ

意匠登録番号 第1545497号
特許出願中

防滴構造



アイボリー
O-274V : 025194

レッド
O-274RD : 025200

ブラウン
O-274BR : 025217

おしゃれなヴィンテージカラーで防滴仕様

O-274 クッキング温度計

サイズ: W229×D14×H32mm 表示範囲: -10°C~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1477905号

タイマー機能付



ホワイト
O-276WT : 024951

シルバー
O-276SV : 024968

タイマー付クッキング温度計

O-276 クッキング温度計

サイズ: W225×D17×H29mm 表示範囲: -30~250°C
最大セット時間: 99時間59分59秒 (タイマー) 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック穴

非接触計測



ホワイト
O-603WT : 023275

触れずに温度がはかれます

O-603 赤外線温度計

サイズ: W75×D23×H61mm 表示範囲: -20~300°C (推奨測定距離 20~130mm) 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、ナイロン (ストラップ)
内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 バックライト/オートパワーオフ/ストラップ付

意匠登録番号 第1552738号

防滴IPX2=15度以上傾斜しても、鉛直に滴下する水から保護できます。/設定温度アラーム↑=セットした温度になるとアラーム音でお知らせします。(温度が上がった時)/設定温度アラーム↑↓=セットした温度になるとアラーム音でお知らせします。(温度が上がった時、または下がった時)/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。



NEW

防水構造
塩分濃度5%まで

7段階LED



アイボリー
EN-904W : 026030

煮物などの濃い煮汁もしっかりはかれる防水塩分計
EN-904 防水塩分計

サイズ: W34×D16×H180mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 防水IPX7 / 測定結果デジタル表示 / 塩分濃度測定範囲 0.1~5.0% / オートパワーオフ
意匠登録番号 第1580570号



ホワイト
EN-900WT : 020175

塩分の取り過ぎ予防に濃度を光ってお知らせ
EN-900 健康塩分計

サイズ: W22×D14×H188mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×3個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 測定結果LED表示(3段階判定) / 塩分濃度測定範囲: 0.3~1.5%



動画が見られます

0.1%単位デジタル表示

温度表示機能付



ホワイト
EN-901WT : 022872

デジタル数値で塩分濃度をチェック
EN-901 デジタル塩分計

サイズ: W27×D14×H190mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 測定結果デジタル表示 / 濃度レベル表示 / 塩分濃度測定範囲: 0.3~1.5% / オートパワーオフ
意匠登録番号 第1552735号



ホワイト
EN-902WT : 023916

温度もはかれるバックライト付デジタル塩分計
EN-902 デジタル塩分計「ソルサーモ」

サイズ: W43×D18×H170mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理)、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: バックライト / 測定結果デジタル表示 / 濃度レベル表示 / 温度計付 / 塩分濃度測定範囲: 0.3~1.5% / 温度表示範囲: -10~115℃ / オートパワーオフ
意匠登録番号 第1552750号

NEW



ピンク
MX-900PK :
026825

ブルー
MX-900BL :
026818

ホワイト
MX-900WT : 026801

材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作
MX-900 ミキサー

サイズ: W115×D115×H280mm 消費電力: 300W 定格時間: 1分
電源: AC100V 50/60Hz共用 専用ボトル容量: 約330ml
材質: ABS樹脂、PCTG樹脂、シリコンゴム 外箱入数: 6

機能 ドリンクカップ付

NEW



アイボリー
HM-803IV :
025620

レッド
HM-803RD :
025637

ブラウン
HM-803BR :
025644

2つのスピードで多彩な調理に活用できます
HM-803 ハンドブレンダー

サイズ: W59×D59×H346mm 消費電力: 150W 定格時間: 1分
電源: AC100V 50/60Hz共用 専用カップ容量: 約700ml
材質: ABS樹脂、ステンレス、AS樹脂 (専用カップ) 外箱入数: 6

機能 回転速度2段階/コンパクト/専用カップ付



動画が見られます

意匠登録出願中

NEW



アイボリー
HM-705IV :
025842

一気にトップスピードまで出せる MAX ボタン
HM-705 ハンドミキサー

サイズ: W208×D96×H200mm 消費電力: 100W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能 回転速度5段階+MAXボタン/ピーターワンタッチ取りはずし/
能 収納ケース付/ステンレスピーター2種類付

意匠登録出願中

NEW



アイボリー
HM-706IV : 025668

レッド
HM-706RD : 025675

ブラウン
HM-706BR : 025682

洗やすいワイヤーピーターできめ細やかに仕上がります
HM-706 ハンドミキサー

サイズ: W190×D77×H200mm 消費電力: 70W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能 回転速度5段階/ピーターワンタッチ取りはずし/
能 収納ケース付/ステンレスワイヤーピーター2本付

意匠登録出願中

NEW



アイボリー
HM-707IV :
025699

100Wのハイパワーであっという間に泡立てができます
HM-707 ハンドミキサー

サイズ: W190×D77×H200mm 消費電力: 100W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能 回転速度5段階/ピーターワンタッチ取りはずし/
能 収納ケース付/ステンレスフラットピーター2本付

意匠登録出願中



ホワイト
HS-110WT : 018998

レッド
HS-110RD : 019018

グリーン
HS-110GN : 019001

カッター付で開封もラクラク！
HS-110 カッター付ハンディシーラー

サイズ: W37×D102×H36mm 電源: 単3形アルカリ乾電池×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能 安全カバー付/カッター付/壁掛けフック/磁石×1個

意匠登録番号 第1497469号



ホワイト
PM-105WT :
015058

ピンク
PM-105PK :
015065

ライトが明るく手元を照らします
PM-105 光る電動ペッパーミル「ウェスタ」

サイズ: W52×D52×H224mm
電源: 単4形アルカリ乾電池×6個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 6 外箱入数: 24

機能 挽き加減無段階調整/ライト付



シルバー
PM-106SV :
018738

手元を照らし、量を確認しやすい
PM-106 光るペッパーミル

サイズ: W53×D53×H220mm
電源: 単4形アルカリ乾電池×6個 (電池別売)
材質: ステンレス、ABS樹脂 内箱入数: 6 外箱入数: 24

機能 挽き加減無段階調整/ライト付/フタ付



ホワイト
PM-203WT :
020502

フタ付だからキッチンを汚しません！
PM-203 ソルト&ペッパーミル (手動式)

サイズ: W58×D58×H185mm 材質: ポリスチレン、
ポリプロピレン 内箱入数: 12 外箱入数: 48

機能 挽き加減無段階調整/フタ付



NEW



ホワイト
DI-113WT :
027259



ブラック
DI-113BK :
027266

手軽にカンタンおいしく調理
DI-113 デカボタンIH調理器

サイズ:W276×D345×H57 消費電力:1200W 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ABS樹脂、ポリプロピレン、耐熱ガラス (BK)、セラミック (WT) 外箱入数:4

機能 耐熱ガラス製トッププレート (BK) / 耐熱セラミック製トッププレート (WT) / タイマー機能 / 加熱モード / 揚げ物モード / 煮込みモード / 保温モード / 鍋なし検知機能 / 小物検知機能 / 温度過昇防止機能 / 切り忘れ防止機能 / チャイルドロック機能 / マグネットプラグ



ブラック
DI-106BK2 :
010848

汚れをサッとひと拭き！フラットガラスタイプ
DI-106 フラットIH調理器

サイズ:W300×D360×H58mm 消費電力:1,400W 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ABS樹脂、耐熱ガラス 外箱入数:4

機能 耐熱ガラス製トッププレート / 全面ガラスフラットタイプ / タイマー機能 / 湯沸かしモード / 炒め物モード / 設定温度調理モード / 煮込みモード / 温度過昇防止機能 / 切り忘れ防止機能 / 鍋なし検知機能 / 鍋検知機能 / 小物検知機能 / タッチセンサー / マグネットプラグ



ブラック
DI-214BK :
022308

すき間に立ててスッキリ収納できる
DI-214 ミニフラットIH調理器

サイズ:W190×D250×H60mm 消費電力:1,000W 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ABS樹脂、耐熱ガラス、PBT樹脂 外箱入数:6

機能 耐熱ガラス製トッププレート / 全面ガラスフラットタイプ / 定温調理モード / 加熱モード / 温度過昇防止機能 / 切り忘れ防止機能 / 鍋なし検知機能 / 鍋検知機能 / 小物検知機能 / タッチセンサー / マグネットプラグ



レッド
MC-805RD :
023107

コンパクトにテーブルでクッキング
MC-805 イージーポット1.0L

サイズ:W220×D200×H170mm 消費電力:650W
鍋容量:1.0L (ステンレスボウル) 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 外箱入数:4

機能 火かげん調節可能 / ステンレスボウル

NEW



ブラック
CM-100BK :
027150

旨みをしっかり抽出シャワードリップ
CM-100 コーヒーメーカー「リラカフェ」

サイズ:W152×D202×H247mm 最大使用水量:0.6L 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ポリプロピレン、ステンレス、耐熱ガラス 外箱入数:6

機能 シャワードリップ / メッシュフィルター / 保温機能 / 水位表示窓



アイボリー
MC-804V :
023084

テーブルで手軽にクッキング
MC-804 イージーポット1.9L

サイズ:W275×D225×H185mm 消費電力:680W
鍋容量:1.9L (ステンレスボウル) 電源:AC100V 50/60Hz共用
材質:ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 外箱入数:4

機能 火かげん調節可能 / ステンレスボウル

温度過昇防止機能=鍋底の温度が異常に上昇すると自動的に加熱を停止します。 / 鍋検知機能=トッププレートにのせた鍋が使用可能かどうか自動的に検知します。 / 空き釜防止機能=鍋底の温度が一定の温度以上になると自動的に加熱を停止します。 / 鍋なし検知機能=加熱中に鍋をはずすとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。 / 小物検知機能=スプーンやナイフなどの小物を検知するとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。 / 火かげん調節可能=弱火・中火・強火の温度調節ができます。



NEW



1.2L



ホワイト
PO-341WT :
025958

ブラック
PO-341BK :
025965

ワンタッチでフタが開きます
PO-341 電気ケトル1.2L

サイズ: W235×D159×H198mm 最大容量: 1.2L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録出願中

NEW



1.0L



ピンク
PO-340PK :
025934

ブルー
PO-340BL :
025941

ワンタッチでフタが開きます
PO-340 電気ケトル1.0L

サイズ: W235×D159×H198mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中水量窓点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録出願中

NEW



1.7L

1250W



ホワイト
PO-144WT :
026849

ブラック
PO-144BK :
026856

大容量でたくさん沸かせる
PO-144 電気ケトル「トール」1.7L

サイズ: W229×D157×H241mm 最大容量: 1.7L 消費電力: 1250W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/湯沸かし水量確認窓/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録出願中

1.0L



ホワイト
PO-129WT :
017953



ブラック
PO-129BK :
017960



レッド
PO-129RD :
017977

必要なときに必要な分だけ！
PO-129 電気ケトル「ティッピー」

サイズ: W223×D151×H197mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

1.0L



ホワイト
PO-323WT :
017465



ブラック
PO-323BK :
017472



レッド
PO-323RD :
017601

本体重量わずか 515g !
PO-323 電気ケトル「ラミン」

サイズ: W210×D130×H210mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1473733号

1.2L



アイボリー
PO-337IV :
023763



ピンク
PO-337PK :
023770



ブラック
PO-337BK :
023787

本体重量約 567g 軽くて大容量のシンプルケトル
PO-337 電気ケトル1.2L

サイズ: W214×D130×H214mm 最大容量: 1.2L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1543396号

電源オートオフ機能=沸いたら自動的に電源が切れます。/空だき防止機能=水が入っていない状態で間違ってもスイッチが入っても、自動で電源が切れます。

NEW



シルバー
(ミラー仕上げ)
PO-350SV :
027075



シルバー
(ヘアライン仕上げ)
PO-350V2 :
027082



ゴールド
PO-350GD :
027099

1.0L

注ぐ量を調整しやすいドリップケトル

PO-350 ドリップケトル「グレープ」1.0L

サイズ:W269×D142×H215mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン
給電スタンド/ポリプロピレン 外箱入数:6

機能 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ

意匠登録番号 第1578275号

NEW



ブラック
PO-349BK :
026696



ホワイト
PO-349WT :
027181



ゴールド
PO-349GD :
027198

1.0L

優雅に注げる美しいフォルム

PO-349 ステンレスケトル「ダールド」1.0L

サイズ:W271×D142×H255mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン
給電スタンド/ポリプロピレン 外箱入数:6

機能 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス

意匠登録番号 第1578274号

NEW



ブラック
PO-143BK :
026320



動画が見られます

0.8L

湯量のコントロールがしやすいドリップタイプ

PO-143 ステンレスケトル0.8L

サイズ:W250×D161×H197mm 最大容量:0.8L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ



シルバー
PO-135SV :
022476

1.0L

コーヒーのドリップに最適!

PO-135 ステンレスケトル1.0L

サイズ:W280×D135×H212mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数:6

機能 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ



ブラック
PO-120BK :
013023

0.9L

0.9L容量のコンパクトなステンレスケトル

PO-120 ステンレスケトル「クレマ」

サイズ:W230×D150×H196mm 最大容量:0.9L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス

NEW



ブラック
PO-115BK3 :
025156

0.8L

0.8L容量のコンパクトなステンレスケトル

PO-115 ステンレスケトル「マキアート」

サイズ:W239×D161×H197mm 最大容量:0.8L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/
空だき防止機能/ステンレス



ホワイト
BS-238WT :
017632



ピンク
BS-238PK :
017649

誰がのっているか自動判別する体組成計

BS-238 体重体組成計「ピエトラプラス」

サイズ: W280×H245×D28mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g
電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/
バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン



ナチュラルウッド
BS-244NW : 022100



ダークウッド
BS-244DW : 022117



ホワイト
BS-221WT : 009217

誰がのっているか自動判別する木目調体組成計

BS-244 体重体組成計

サイズ: W280×H245×D28mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×3個
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/
バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン

コンパクトなガラス製体組成計

BS-221 体重体組成計「プティプラス」

サイズ: W218×H188×D23mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×4個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/コンパクト/ユーザー認識/
バックライト画面/登録人数12人/タッチセンサー/前回測定結果表示



ゴールド
BS-242GD : 020199



シルバー
BS-242SV : 020182

ステンレスとゴールドメッキが可愛い☆の測定部

BS-242 ボディコンポジションモニター 上代¥4,300+税

サイズ: W193×H135×D27mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 100g単位
電源: 単4形乾電池×4個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム
内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/
コンパクト/バックライト画面/登録人数5人/電源オートオン/自動スライド画面
実用新案登録番号 第3174121号

薄さ17mmのコンパクト大画面体組成計

BS-240 見やすいコンパクト体組成計

サイズ: W220×H190×D17mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: DC3.7V (リチウムイオン二次電池)
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数: 4 外箱入数: 8

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/
バックライト画面/大画面85×70mm/登録人数5人/タッチセンサー/USB充電/電源オートオン/電池残量表示

ユーザー認識=のるだけで個人を判別し、自動で体組成をはかれます。/BMI表示=BMIを表示し、やせ・標準・やや肥満・肥満の4段階で評価します。/登録人数○人=個人データ(身長・年齢・性別)を最大○人まで登録可能。/電源オートオン=のるだけで電源が入ります。/電源/ロックオン=脚で踏んで電源が入ります。



ホワイト
BS-157WT2 : 021714



ピンク
BS-157PK2 : 021721

のるだけではかれる体重計

BS-157 ボディスケール「ピエトラ」

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、TPE 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン



ホワイト BS-164WT : 018431



ピンク
BS-164PK : 018448



ブルー
BS-164BL : 018455

体重の増減を自動で表示する体重計

BS-164 ボディスケール「クラベール」

サイズ: W225×H195×D23mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、TPU
内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/前回体重表示/体重増減表示/電源オートオン/軽量



ナチュラルウッド
BS-171NW : 021684



ダークウッド
BS-171DW : 021677

美しい木目調の体重計

BS-171 ボディスケール

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂、TPE 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン



ホワイト
BS-159WT : 016857



ブラック
BS-159BK :
016833



ピンク
BS-159PK :
016840

のるだけではかれる体重計

BS-159 ボディスケール「グラッセ」

サイズ: W297×H245×D23mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、強化ガラス、TPR
内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/電源オートオン



ホワイト
BS-116WT : 009262



ブラック
BS-116BK : 009279

赤色LED表示で数字が見やすいシンプル体重計

BS-116 ビッグLED体重計

サイズ: W310×H242×D28mm 計量範囲: 1.0~150.0kg 最小表示: 1~100kg
以下/200g、100kg超~150kg/500g 電源: 単4形乾電池×4個
材質: ABS樹脂、銅板、TPR 外箱入数: 8

機能 体重/数値LED表示/電源ノックオン



ホワイトストーン
BS-173WS : 024753



ブラックストーン
BS-173BS : 024760

大理石をイメージした高級感のある体重計

BS-173 ボディスケール

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×3個
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン/大画面 50×100mm



ホワイト
BS-163WT : 018110



ピンク
BS-163PK : 018127

大きな数字で表示する大画面体重計

BS-163 ボディスケール「グランデ」

サイズ: W297×H245×D24mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム
内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/大画面 100×60mm/電源オートオン



ブルー BS-162BL : 017762



レッド
BS-162RD : 017755



ピンク
BS-162PK : 017779

イラストが入ったぶちサイズの体重計

BS-162 バックライト付ぶち体重計

サイズ: W230×H135×D22mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: リチウム電池 CR2032×2個 材質: ABS樹脂、強化ガラス、シリコンゴム
内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/コンパクト/バックライト画面/電源オートオン



ホワイト
BS-167WT : 023138



ピンク
BS-167PK : 023145

大画面で数字が見やすいのだけではない、はかれる体重計

BS-167 ボディスケール「ピエトラ イーティーアール」

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×3個
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン/大画面50×100mm



ホワイト
BS-113WT : 008500

コンパクトサイズのガラス製体重計

BS-113 ボディスケール「プティ」

サイズ: W218×H188×D23mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下/50g、100kg超~150kg/100g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/コンパクト/電源ノックオン



ホワイト
BS-302WT : 008067



ブルー
BS-302BL : 008425

シンプルなおログ体重計

BS-302 アナログ体重計「シェイプス」

サイズ: W250×H250×D45mm 計量範囲: 5~120kg 最小表示: 1kg
材質: 鋼板、TPR、AS樹脂 外箱入数: 8

機能 体重



ホワイト
SW-111WT :
002744



グレー
SW-111GY :
002737



イエロー
SW-111YE :
002751

文字が大きく読みやすい!

SW-111 大画面ストップウォッチ

サイズ: W64×D25×H96mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ)
内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 1/100秒ストップウォッチ/ラバーグリップ/スプリットタイム計測機能/
時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付



ブルー
SW-109BL :
001815



ブラック
SW-109BK :
001808

スポーティなスタンダードタイプ

SW-109 スポーツタイマー

サイズ: W67×D20×H79mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 240

機能 1/100秒ストップウォッチ/スプリットタイム計測機能/時計機能/
カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付



シルバー
SW-114SV :
006698



ブラック
SW-114BK :
006681

水に強い防水構造!

SW-114 ストップウォッチ「アクアランナー」

サイズ: W62×D23×H84mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ) 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 1/100秒ストップウォッチ/日常生活強化防水 (5気圧)/ラバーグリップ/スプリット
タイム計測機能/時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付

日常生活強化防水 (5気圧) = 日常生活強化防水なので、屋外の雨などでも安心です。/1/100秒ストップウォッチ=1/100秒単位でカウントアップします。/スプリットタイム計測機能=スタートしてからの経過時間(累計タイム)を計測できます。/防水IPX4=あらゆる方向からの飛沫を受けても保護できます。



最大セット時間
99時間59分59秒

ホワイト
TT-100WT:
023923

点滴の滴下速度を自動計算して音と光でお知らせ

TT-100 点滴タイマー

サイズ:W50×D13×H105mm 電源:リチウム電池CR2032×2個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 点滴モード/ワンタッチタイマー/長時間セット/キーロック/メロディ/
バックライト/タッチセンサー/磁石×1個/ストラップ穴

意匠登録番号 第1549895号
※メロディ:エリゼのために



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-122WT:
021196



ピンク
CL-122PK:
021202

音を出したくない場所でも使える

CL-122 電卓・ライト付バイブタイマー「ディスティックプラス」

サイズ:W42×D14×H115mm 電源:リチウム電池CR2032×2個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/バックライト/LEDライト/タッチセンサー/フラットボ
タン/バイブ機能/キーロック/ネックストラップ付/オートパワーオフ/リピート
機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個 意匠登録番号 第1549896号



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-119WT:
012590



ピンク
CL-119PK:
012606



ブラック
CL-119BK:
012613

音を出したくない場所でも使える

CL-119 電卓付バイブタイマー「ディスティック」

サイズ:W40×D12×H107mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/タッチセンサー/フラットボタン/バイブ機能/キーロック/ネック
ストラップ付/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

NEW



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-124WT:
026788

音を出したくない場所にも使える

CL-124 電卓付バイブタイマー

サイズ:W42×D13×H118mm 電源:リチウム電池CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/バイブ機能/キーロック/ネックストラップ付/
オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-116WT:
008173



オレンジ
CL-116OR:
008197



ブラック
CL-116BK:
008180

99時間99分99秒までセットできる

CL-116 電卓付長時間タイマー

サイズ:W42×D11×H118mm 電源:リチウム電池CR2025×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/ネックストラップ付/オートパワーオフ/
リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個



3つの
アタッチメント

ピンク
NP-701PK:
013320

1本3役!これ1本で簡単ネイルケア
NP-701 ネイルポリッシャー

サイズ:W13×D14×H157mm 電源:単4形乾電池×1個(電池別売)
材質:ABS樹脂、アルミニウム 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 アタッチメント×3本/甘皮ケア/形づくり/
表面磨き/表面仕上げ/アルミボディ

商標登録番号 第5553829号



ブラック
NT-100BK:
020151

鼻毛の手入れが簡単にできるビギナーズモデル
NT-100 ノーズトリマー

サイズ:W32×D34×H140mm 電源:単3形乾電池×1個
材質:ABS樹脂、ステンレス 内箱入数:12 外箱入数:96

機能 握りやすいグリップ/鼻孔確認用ライト/掃除用ブラシ付



ホワイト
BM-100WT :
015942



ブラック
BM-100BK :
017397



ホワイト
BM-103WT :
024067

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
BM-100 手首式血圧計

サイズ：W68×D31×H75mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、脈拍数/40～160拍毎分 電源：単4形乾電池×2個
材質：ABS樹脂 外箱入数：18

機能 手首式/血圧測定/血圧レベル測定/脈検知/体動チェック/
日時表示/メモリー60回分/収納ケース付

意匠登録番号 第1470859号、医療機器認証番号 224AKBZX00146000

薄さ23mmカンタン操作のシンプル血圧計
BM-103 手首式血圧計

サイズ：W68×D23×H73mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、脈拍数/40～199拍毎分 電源：単4形乾電池×2個
材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：48

機能 手首式/薄さ23mm/血圧測定/血圧レベル測定/不規則脈波検知/
脈検知/体動チェック/日時表示/メモリー60回分

医療機器認証番号 227AKBZX00099000



ホワイト
BM-200WT :
015959



付属品 交換用カフ
SC-200GY



専用ACアダプタ
AD-801BK (別売) :
017458

大きな画面でカンタン操作の上腕式血圧計
BM-200 上腕式血圧計

サイズ：W122×D70×H140mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、脈拍数/40～160拍毎分 電源：単3形乾電池×4個、AC100V 50/60Hz共用 (ACアダプタ別売) 材質：ABS樹脂 外箱入数：12

機能 上腕式/大画面92×60mm/血圧測定/血圧レベル測定/
脈検知/メモリー60回分/日時表示/収納ケース付

意匠登録番号 第1470860号、医療機器認証番号 224AKBZX00145000



ホワイト
BM-201WT : 020632



ピンク
BM-201PK : 020649



付属品 交換用カフ
SC-201BK



付属品 交換用カフ
SC-201PK

カンタン操作のシンプルな血圧計
BM-201 上腕式血圧計

サイズ：W110×D47×H110mm 測定範囲：圧力/0～300mmHg、脈拍数/40～199拍毎分 電源：単4形乾電池×4個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：24

機能 上腕式/血圧測定/脈検知

意匠登録番号 第1526251号、医療機器認証番号 226AKBZX00107000

血圧測定=最高血圧、最低血圧、脈拍の測定値を表示します。/血圧レベル測定=血圧のレベルを表示します。/メモリー=測定結果を記憶することができます。/体動チェック=測定中に腕を動かしたときに表示します。/脈検知=測定中に脈を検知したときに表示します。



NEW



ピンク
TO-401PK :
025880

ブルー
TO-401BL :
025897

赤外線

1秒

約1秒でこめかみで測れる
TO-401 非接触体温計

サイズ: W40×D51×H150mm 温度測定範囲: 体温モード/34.0~42.9°C、
温度計モード/0.0~100.0°C 電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能 最短約1秒測定/こめかみで測定/オートパワーオフ/周囲温度測定/バックライト/
メモリー機能/発熱アラーム機能/物体表面温度測定

医療機器認証番号 229AKBZX0002000



ホワイト
TO-300WT :
020601

赤外線

2秒

額でも耳でも約2秒ではかれる赤外線体温計
TO-300 赤外線体温計

サイズ: W124×D24×H35mm 温度測定範囲: 体温モード/32.0~42.9°C、
温度計モード/5.0~70.0°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能 最短約2秒測定/額で測定/耳で測定/メモリー機能/物体温度測定/オートパワーオフ

医療機器認証番号 227AKBZX0008000



ホワイト
TO-400WT :
021752

赤外線

1秒

触れずにはやく約1秒ではかれる体温計
TO-400 非接触赤外線体温計

サイズ: W63×D42×H103mm (ホルダー含まず)
温度測定範囲: 体温計モード/34.0~42.5°C、温度計モード/0.0~100.0°C
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 外箱入数: 20

機能 最短約1秒測定/こめかみで測定/バックライト/物体表面温度測定/
メモリー機能/ホルダー付

医療機器認証番号 226AFBZX00131000



ピンク
TO-200PK :
022292

予測式

実測式

30秒

約30秒で予測検温、先の曲がる体温計
TO-200 やわらかタッチ体温計

サイズ: W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9°C、31.9°C以下になると
「Lo」表示、43.0°C以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個 材
質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/
予測式・実測式/わきで測定/収納ケース付/電池交換可能

医療機器認証番号 227AKBZX00022000



ホワイト
TO-102WT :
019841

実測式

ピンク
TO-102PK :
019858

先が曲がる、やわらかタッチ体温計
TO-102 やわらかタッチ体温計

サイズ: W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9°C、31.9°C以下になると
「Lo」表示、43.0°C以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/
実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能

医療機器認証番号 226AKBZX00012000



ホワイト
TO-100WT :
018684

実測式

ピンク
TO-100PK :
018691

シンプル機能の体温計
TO-100 電子体温計

サイズ: W128×D11×H19mm 温度測定範囲: 32.0~42.9°C、31.9°C以下になると
「Lo」表示、43.0°C以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/
実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能

医療機器認証番号 225AKBZX000141000



ホワイト
TB-400WT :
021158



ピンク
TB-400PK :
021165

振動数 約34,000回/分

選べる2種類の
ブラシが付属



エッジブラシ

微細毛ブラシ

約 34,000 回の高速振動と 3 つの振動機能付
TB-400 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W22×D22×H218mm 電源: 単 4 形アルカリ乾電池×2 個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防水IPX7 / 2 種類のブラシ付 / 3 つの振動機能 / 丸洗いOK



エッジブラシ
ピンク
KB-306PK :
021790

KB-306 交換用「エッジブラシ」
(2 個入り)

サイズ: W14×D15×H82mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-400、TB-500 材質: ABS樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96



ホワイト
TB-500WT : 021172

振動数 約34,000回/分



付属品: ブラシカバー
充電スタンド

充電タイプの高速振動と 3 つの振動機能
TB-500 充電式音波電動歯ブラシ

サイズ: 本体 W30×D30×H228mm、充電スタンド W68×D112×H110mm 電源: AC100V 50/60Hz 共用
材質: 本体 / ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン 充電スタンド / ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 防水IPX7 / 2 種類のブラシ付 / 3 つの振動機能 / 丸洗いOK / 非接触充電式



微細毛ブラシ
ホワイト
KB-307WT :
021806

KB-307 交換用「微細毛ブラシ」
(2 個入り)

サイズ: W14×D18×H82mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-400、TB-500 材質: ABS樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96

防滴IPX4=あらゆる方向からの飛沫を受けても保護できます。 / 防水IPX6=いかなる方向からの強い噴流からも保護できます。 / 防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。

NEW

振動数 約22,000回/分



約 22,000 回の高速振動と歯周ポケットも磨きやすい極細毛の電動歯ブラシ
TB-314 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W19×D19×H193mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防滴IPX4

意匠登録出願中



KB-314 交換用ブラシ「極細毛ブラシ」
(2個入り)

サイズ: W12×D15×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-314、TB-303 材質: ABS樹脂、飽和ポリ
エステル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 96



ケータイできる電動歯ブラシ
TB-303 音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」

サイズ: W19×D19×H165mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防水IPX6 / 交換用ブラシ付

商標登録番号 第5389442号



KB-303 「ドクター・ソニック」交換用ブラシ
(3個入り)

サイズ: W12×D13×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-314、TB-303 材質: ABS樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96



軽くてスリムなアルミボディ
TB-306 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W17×D17×H165mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: アルミニウム、ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防滴IPX4 / アルミボディ / 交換用ブラシ付

商標登録番号 第5457304号



KB-305 交換用ブラシ (3個入り)

サイズ: W11×D11×H65mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-306、TB-305、TB-304
材質: ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96

意匠登録番号 第1452968号



毎日の歯磨きが楽しくてカワイイ♪子供用のメロディー付歯ブラシ♪
TB-311 メロディー付 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W30×D30×H190mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、TPE、ナイロン、PETG 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 2種類のメロディー / 2種類のブラシ付 / 光るブラシヘッド / 防滴IPX4



KB-308 交換用「エッジブラシ」(2個入り)
KB-309 交換用「山切りカットブラシ」(2個入り)

サイズ: W9×D15×H66mm (KB-308)、W9×D14×
H66mm (KB-309) 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-310、TB-311 材質: PETG樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96



NEW



ホワイト
H-235WT : 027754



ブラック
H-235BK :
027761



ピンク
H-235PK :
027778



グリーン
H-235GN :
027785



ブルー
H-235BL :
027792

大きく見やすい大画面表示
H-235 デイリーパートナー

サイズ：W66×D13×H39mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数：99,999歩
材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 3D加速度センサー／大画面 40×28mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／
脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします
意匠登録出願中

NEW



ホワイト
H-236WT : 026627



ピンク
H-236PK : 026634



ブラック
H-236BK : 026641

大きく見やすい大画面表示
H-236 大画面歩数計

サイズ：W71×D11×H36mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数：99,999歩
材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 3D加速度センサー／大画面 39×27mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／
脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴／クリップストラップ付
※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします

累計表示機能＝毎日のはかる歩数とは別に累計で測定できます。1週間や1ヶ月間など長時間の目標を立てて使用できます。／3D加速度センサー＝ポケットやバッグに入れて携帯するだけで歩数をはかるセンサーを搭載しています。／ロック機能＝ボタンをロックし、誤操作を防ぐことができます。



ホワイト
H-233WT : 024876



ブラック
H-233BK : 024883

身につけるだけで使える

H-233 ウォーキングパートナー

サイズ: W56×D29×H38mm 電源: アルカリボタン電池 LR1130×1個
最大歩数: 99,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 振子式／大画面 34×14mm／クリップ付／ストラップ穴



ホワイト
H-234WT : 025248



ピンク
H-234PK : 025255



ブラック
H-234BK : 025262

買ってすぐ使えるミニサイズ

H-234 キシリウォーカーミニ

サイズ: W55×D14×H26mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数: 199,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー／小型／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします
意匠登録番号 第1575178号



ミント
H-231WT : 013641



アイスミント
H-231BL : 013658



ライム
H-231GN : 013665



ベリー
H-231PK : 013672

粒ガム形 3D センサー歩数計

H-231 キシリウォーカー

サイズ: W75×D11×H35mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数: 999,999歩
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー／7日間メモリー／累計表示機能／歩行距離表示／消費カロリー表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします
意匠登録番号 第1430842号



ホワイト
H-301WT : 019469



ピンク
H-301PK : 019476



ブラック
H-301BK : 019483

輝度上昇フィルムでくっきり見やすい

H-301 デカ画面活動量計

サイズ: W71×D11×H36mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数: 99,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー／大画面 39×27mm／輝度上昇フィルム／総消費カロリー表示／区間計測／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／活動消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト
H-302WT : 019957

目標歩数を確認できる活動量計

H-302 達成度チェック活動量計

サイズ: W78×D15×H34mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数: 999,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー／目標歩数表示／総消費カロリー表示／強活動歩数／累計表示機能／7日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／活動消費カロリー表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／クリップストラップ付

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



NEW

タンク容量 約350ml



ホワイト
SD-907WT :
026153



動画が見られます

手をかざすだけで自動で泡が出る

SD-907 オートディスペンサー

サイズ: W88×D130×H178mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)

材質: ABS樹脂 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能: LEDランプ/泡タイプ専用/防水IPX2

※ソープ液は付属していません。
意匠登録設定中

タンク容量 約180ml



ホワイト
SD-904WT :
021776



ブラック
SD-904BK :
021783

手をかざすだけでソープ液が出るディスペンサー

SD-904 オートディスペンサー

サイズ: W81×D138×H223mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)

材質: ABS樹脂、シリコンゴム 外箱入数: 12

機能: ON/OFF切替/LEDランプ/液量確認窓

※本製品は液体せっけん、ハンドソープのソープディスペンサーです。液体食器洗剤、液体クレンザー、アルコール消毒液、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプのソープ液、および希釈タイプのハンドソープなどは、ご使用になれません。※ソープ液は付属していません。

タンク容量 約430ml



ホワイト
MD-100WT :
023206



付属品
専用コップ

コップをかざすだけで洗口液が出るディスペンサー

MD-100 マウスウォッシュディスペンサー

サイズ: W86×D150×H205mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)

材質: ABS樹脂、シリコンゴム、PC 外箱入数: 12

機能: ON/OFF切替/LEDランプ/液量確認タンク/
液量調整2段階/大容量タンク/専用コップ付

※洗口液は付属していません。

NEW

タンク容量 約140ml



ホワイト
PW-100WT :
026498



動画が見られます

外出先、旅行先でもどこでも綺麗に出来ます

PW-100 おしり洗浄器「ハンディシャワー」

サイズ: 約W49×D49×H161mm (収納時)、約W49×D49×H374mm (使用時)

電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 吐水量: 強3.5ml (秒) / 弱2.0ml (秒)

材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能: ノズル角度調整/吐水量強・弱切り替え/取り外し可能ノズル/
オートパワーオフ/収納袋付

防水IPX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。



ホワイト
C-110WT2 :
019803



ピンク
C-110PK2 :
019810



ブルー
C-110BL :
019827

貼り付けでも置いてとってもキュート！
C-110 おふろクロック「スパタイム」

サイズ：W101×D45×H107mm 電源：単3形乾電池×1個 材質：ABS樹脂、ノンフタル酸PVC 内箱入数：10 外箱入数：40
機能 防滴PX2/吸盤付/立てかけ脚付



ホワイト
C-111WT :
019261



ピンク
C-111PK :
019278

経過時間がわかる！半身浴に便利なおふろクロック
C-111 半身浴クロック

サイズ：W150×D38×H150mm 電源：単3形乾電池×1個
材質：ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数：10 外箱入数：20
機能 回転ベゼル付/防滴PX5/吸盤付/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1511239号



ブルー
PR-320BL :
020908



ピンク
PR-320PK :
020915

お風呂で使える防滴タイプ
PR-320 AM/FM 防滴ラジオ

サイズ：W130×D50×H110mm 電源：単3形乾電池×3個(電池別売)
材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：24
機能 防滴PX2/AM/FMラジオ/ワイドFM対応/壁掛け用フック/立てかけスタンド



ホワイト
O-227WT :
009910

お風呂の湯加減を管理！快適なバスタイムを
O-227 デジタル湯温計

サイズ：W80×D27×H80mm 温度表示範囲：-10～50℃
電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：72
機能 防水IPX7

意匠登録番号 第1396669号



イエロー
O-238NYE :
018776

赤ちゃんの沐浴・温浴にぴったり！
O-238 デジタル湯温計「ガーくん」

サイズ：W91×D60×H50mm 温度表示範囲：0～45℃ ※1 警告表示：32℃以下「COLD」、39℃以上「HOT」 ※2 電源：リチウム電池 CR2032×1個
材質：ABS樹脂、アクリル樹脂、ノンフタル酸PVC 内箱入数：12 外箱入数：96
※1 0℃より低い場合：LLが表示、45℃より高い場合：HHが表示 ※2 「HOT」と温度を交互で表示し、さらに赤色のランプが点滅
機能 防水IPX7/警告ランプ

防滴PX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。/防滴PX5=あらゆる方向の噴流水からも保護できます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。



ホワイト
O-251WT :
018462

ブルー
O-251BL :
018479

危険度を表情でお知らせ

O-251 デジタル温湿度計「オプシスプラス」

サイズ:W95×D22×H122mm 表示温度範囲:−10~50℃
表示湿度範囲:10~98% (表示温度0~50℃のとき) 材質:アクリル、ABS樹脂
電源:単4形乾電池×1個 内箱入数:20 外箱入数:60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面 75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/磁石×1個/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1422637号、特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-230WT :
010862

グリーン
O-230GN :
010992

表情で室内の快適度が分かる温湿度計

O-230 デジタル温湿度計「オプシス」

サイズ:W95×D22×H122mm 表示温度範囲:−10~50℃
表示湿度範囲:10~98% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×1個
材質:ABS樹脂、アクリル 内箱入数:20 外箱入数:60

機能 快適度5段階/大画面 75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/磁石×1個/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1422637号



ホワイト
O-271WT : 024302

ブラック
O-271BK :
024319

ナチュラルウッド
O-271NW :
024326

ダークウッド
O-271DW :
024333

置き場所をとらないコンパクトサイズ

O-271 デジタル湿度計

サイズ:W81×D17×H81mm 表示温度範囲:−10~50℃
表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:96

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面 63×63mm/
電源スイッチ/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴

NEW



ホワイト
O-282WT :
027037

ブラック
O-282BK :
027044

置き場所に困らないコンパクトサイズ

O-282 デジタル湿度計「ピッコラ」

サイズ:W67×D17×H67 表示温度範囲:−9.9~50.0℃
表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/立てかけスタンド/
壁掛け用フック穴/ストロップ穴

特許登録番号 第5401594号
意匠登録号 第1422637号



ホワイト
O-242WT :
015799

メモリで危険度が表示

O-242 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ:W103×D65×H161mm 表示温度範囲:−10~50℃
表示湿度範囲:20~98% (表示温度0~50℃のとき) 材質:アクリル、ABS樹脂
電源:単4形乾電池×1個 内箱入数:10 外箱入数:40

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/
大画面 75×55mm/カレンダー機能/時計表示

特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-254WT :
019025

電池交換不要！ソーラー発電の温湿度計

O-254 ソーラー温湿度計

サイズ:W76×D18×H151mm 表示温度範囲:−10~50℃
表示湿度範囲:20~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:ソーラー発電
材質:ABS樹脂 内箱入数:20 外箱入数:60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面 53×55mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴

特許登録番号 第5401594号

室内外温度同時表示=室内と室外の温度を同時に表示できます。/温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/湿度の最高・最低自動メモリー=最高湿度と最低湿度を自動で記録します。/快適温度範囲目盛り=快適に感じる温度の範囲を目盛りで表示しています。/快適湿度範囲目盛り=快適に感じる湿度の範囲を目盛りで表示しています。



ホワイト
O-233WT :
013122

快適度がひと目で分かる温湿度計
O-233 デジタル温湿度計「スタシス」

サイズ: W102×D19×H136mm 表示温度範囲: -50~70°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂、AS樹脂 内箱入数: 20 外箱入数: 60

機能 快適度5段階/大画面72×61mm/温度の最高・最低自動メモリー/
湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴



ナチュラルウッド
O-319NW :
024401

インテリアに合わせやすい木目調デザイン
O-319 アナログ温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: -30~50°C 表示湿度範囲: 10~100%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付属



ダークウッド
O-319DW :
024395



ホワイト
O-310WT :
008661



グリーン
O-310GN :
008692



ピンク
O-310PK :
008678

快適な温度・湿度がひと目で確認できます
O-310 温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: -30~50°C 表示湿度範囲: 10~100%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴




ホワイト
O-244WT :
016673

持ち運べるポータブルタイプ
O-244 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ: W50×D18×H55mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: AS樹脂、ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 ポータブル/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/
時計表示/カレンダー機能/ストラップ付 特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-311WT :
017229

熱中症インフルエンザの警告目安がわかる
O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: 10~40°C 表示湿度範囲: 20~90%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/壁掛け用フック穴/スタンド付属
意匠登録番号 第1475127号、実用新案登録番号 第3181544号



ブルー
O-206BL :
001945

赤ちゃんの快適な環境づくりに
O-206 デジタル温湿度計

サイズ: W95×D25×H138mm 電源: 単3形乾電池×1個
表示温度範囲: -10~50°C 表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき)
材質: ABS樹脂 内箱入数: 20 外箱入数: 60

機能 大画面 81×64mm / 温度の最高・最低自動メモリー /
湿度の最高・最低自動メモリー / 壁掛け用フック穴 / 立てかけスタンド



ホワイト
O-214WT :
005158

快適な環境づくり、空調のチェックに
O-214 デジタル温湿度計

サイズ: W73×D16×H84mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面 61×40mm / 温度の最高・最低自動メモリー /
湿度の最高・最低自動メモリー / 壁掛け用フック穴 / 立てかけスタンド / 磁石×1個



ホワイト
O-226WT :
009286

シンプルデザイン & 大画面
O-226 デジタル温湿度計「アクリア」

サイズ: W100×D21×H82mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 20~98% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂、アクリル 内箱入数: 20 外箱入数: 60

機能 大画面 79×58mm / 温度の最高・最低自動メモリー /
湿度の最高・最低自動メモリー / 壁掛け用フック穴 / 立てかけスタンド

NEW



ホワイト
O-279WT :
025873

置ける、掛けられるデジタル温湿度計
O-279 フック付デジタル温湿度計

サイズ: W100×D22×H127mm 表示温度範囲: -9.9~50.0°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき)
電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 360°回転フック 意匠登録番号 第1532291号

NEW



アイボリー
O-285IV : 026580

冷蔵庫の温度管理に便利
O-285 室内室外温度計

サイズ: W73×D16×H84mm 室内使用温度範囲: -10~50°C
室外使用温度範囲: -20~70°C 室外センサーコード: 約3m
電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 室内外温度同時表示 / 温度の最高・最低自動メモリー /
壁掛け用フック穴 / 磁石×1個 / 立てかけスタンド



ブルー
O-209BL :
002638

水槽の水温などの管理に役立ちます
O-209 室内室外温度計

サイズ: W52×D17×H115mm 室内表示温度範囲: -5~50°C
室外表示温度範囲: -20~70°C 室外センサーコード: 約2.8m
電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 100

機能 室内外温度同時表示 / 温度の最高・最低自動メモリー /
立てかけスタンド / 壁掛け用フック穴 / 磁石×1個



ホワイト
FC-201WT :
024296



ガンメタリック
FC-201GM :
024111



動画が見られます



※1 除菌効果は、一部製品に限り、日本食品衛生センター（加菌的試験）試験を行った場合の除菌率を示しています。 ※2 別途説明がなされた場合、自動停止機能はUVランプが故障した際にのみ発動します。

UVランプで除菌、安心、快適な睡眠を・・・
FC-201 ふとんクリーナー「クリンスリーブ」

サイズ：W310×D260×H143mm 集じん容量：約0.3L 定格消費電力：300W コード長さ：約5m
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ABS樹脂 外箱入数：2

- 機能 サイクロン式/たたきパワーブラシ/ワイドな吸引口/UVランプ除菌/
洗えるダストカップ/自動停止安全装置/お手入れ用ブラシ付

NEW



ホワイト
VC-300WT :
025316



ピンク
VC-300PK :
025330



ブラック
VC-300BK :
025323



ホワイト
VC-103WT :
020410



ピンク
VC-103PK :
020427



ガンメタリック
VC-103GM :
020441

ハイパワーで軽量のスティッククリーナー
VC-300 サイクロンクリーナー「クリンストーム」

サイズ：W260×D145×H1055mm（延長パイプ使用時） 定格消費電力：500W
コード長さ：約4.5m 電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ABS樹脂
集じん容量：約0.6L 外箱入数：4

- 機能 サイクロン式/ハンディタイプ/パワフル吸引/軽量約1.7kg/すき間ノズル付属
意匠登録番号 第1580548号

コードレス2WAYクリーナー
VC-103 充電式サイクロンクリーナー「クリンストーム」

サイズ：W280×D200×H1181mm（充電ステーションセット時）、
W260×D220×H645mm（折りたたんだ時） 充電時間：約14時間（満充電）※
連続使用時間：約13分 材質：ABS樹脂 集じん容量：約0.5L
電源：充電用ACアダプター AC100V 50/60Hz共用（ニッケル水素充電電池内蔵）
外箱入数：2 ※本体が動かない状態からの満充電の場合

- 機能 サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/ハンドル折りたたみ/
コンパクト収納/モーター内蔵/パワーブラシ/すき間ノズル内蔵/充電アダプター付
意匠登録番号 第1517161号



シルバー
VC-801SV :
024647



ピンク
VC-801PK :
024661



ダークウッド
VC-801DW :
024678

ハイパワーな着脱式充電電池！
VC-801 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームL」

サイズ：W280×D230×H1160mm（充電ステーションセット時）、W274×D240×H645mm（折りたたんだ時）
充電時間：約3時間（満充電）※ 連続使用時間：15分（High）、25分（Low） 集じん容量：約0.5L
電源：充電用ACアダプター AC100V～240V 50/60Hz共用（リチウムイオン充電電池） 材質：ABS樹脂 外箱入数：2

- 機能 サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/ハンドル折りたたみ/
コンパクト収納/2段階運転モード強/弱/モーター内蔵/パワーブラシ/
取りはずせるブラシ/手もと確認ライト/すき間ノズル内蔵/着脱できる充電電池/充電スタンド/充電アダプター付
※本体が動かない状態からの満充電の場合



ブラック
RB-800BK :
024036

RB-800 リチウムイオン充電電池 (VC-801専用)

サイズ：W47×D47×H93mm 材質：ABS樹脂



ブラック
BC-800BK :
024074

BC-800 専用充電器 (RB-800専用)

サイズ：W103×D103×H40mm 充電時間：3時間
材質：ABS樹脂

- 機能 充電インジケーター/
充電ACアダプター付 AC100V～240V 50/60Hz共用



NEW



アイボリー
DF-708IV :
025385



レッド
DF-708RD :
025392



ブラウン
DF-708BR :
025408

タンク容量 約50ml

ふんわり香る癒しのお部屋に

DF-708 アロマディフューザー「ラヴィトゥール」

サイズ:W70×D70×H260mm 連続運転時間:約3時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 内箱入数:8 外箱入数:16

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。
意匠登録番号 第1575177号、特許出願中



ホワイト
DF-701WT :
010534



ピンク
DF-701PK :
010541



ブラック
DF-701BK :
010558

タンク容量 約70ml

心地よい香りでリラックス

DF-701 アロマディフューザー「フォンテーヌ」

サイズ:W84×D84×H255mm 連続運転時間:約5時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。



ホワイト
DF-704WT :
015829



ピンク
DF-704PK :
015836

タンク容量 約70ml

窓が光る家のかたちのアロマディフューザー

DF-704 アロマディフューザー「パホーム」

サイズ:W95×D95×H130mm 連続運転時間:約5時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。



ホワイト
DF-706WT :
020687

タンク容量 約100ml

7色に変わるイルミネーションライト機能

DF-706 ガラスアロマディフューザー 上代¥5,800+税

サイズ:W150×D150×H135mm 連続運転時間:約4時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ガラス、ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 外箱入数:4

機能 超音波方式/イルミネーションライト/空だき防止機能
※エッセンシャルオイルは付属していません。



ホワイト
DF-709WT :
023985



ピンク
DF-709PK :
023992

タンク容量 約55ml

ゆらぐ灯りが癒します

DF-709 アロマディフューザー

サイズ:W130×D130×H243mm 連続運転時間:約2時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 内箱入数:6 外箱入数:12

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能/ライトON/OFF
※エッセンシャルオイルは付属していません。



ホワイト
DF-703WT :
014983

タンク容量 約60ml

四角いシンプルなデザインで使いやすい

DF-703 アロマディフューザー「コンテミニ」

サイズ:W95×D95×H99mm 連続運転時間:約5時間(最大水量時)
電源:ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコンゴム(脚部) 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。

超音波方式=アロマオイルを攪拌し、ミストとともに吹き出す方式。/間欠運転機能=ミストが5秒発生、10秒(DF-708のみ8秒)停止を繰り返します。/空だき防止機能=水が入っていない状態で間違ってもスイッチが入っても、自動で電源が切れます。

NEW



ホワイト
UC-500WT :
027686

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える
UC-500 超音波洗浄器「ソニクリア」

サイズ: W200×D132×H127 電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス
タンク容量: 約500ml 消費電力: 35W 外箱入数: 6

機能 洗浄中ランプ点灯/洗浄用カゴ付/オフタイマー5分



ホワイト
SL-104WT : 015218

明るさ 約150ルーメン

ブラック
SL-104BK : 015201

アームを自由に動かせます
SL-104 LEDスタンドライト「ルミオン」

サイズ: ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、
シェード W50×D85×H17mm 電源: ACアダプター (AC100V~240V 50/60Hz
共用) 材質: ABS樹脂、スチール 外箱入数: 12

機能 LED/フレキシブルアーム/ACアダプター付 意匠登録番号 第1454893号



ナチュラルウッド
SL-126NW : 022988

明るさ 約150ルーメン

ダークウッド
SL-126DW : 022971

木目調のLEDスタンドライト
SL-126 LEDスタンドライト

サイズ: ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、
シェード W50×D85×H17mm 電源: ACアダプター (AC100V~240V 50/60Hz共用)
材質: ABS樹脂、スチール 外箱入数: 12

機能 LED/フレキシブルアーム/ACアダプター付 意匠登録番号 第1454893号



ホワイト
SL-105WT :
016314

明るさ 約120ルーメン

レッド
SL-105RD :
016321

ブラック
SL-105BK :
016307

シェードを折りたた
むとルームライトと
して使用できます

シーンに合わせて使えます
SL-105 LEDスタンドライト「ラムード」

サイズ: ベース W85×D85×H11mm、アーム W50×D35×H289mm、
シェード W50×D215×H30mm 電源: USBケーブル/ACアダプター (AC100~
240V 50/60Hz共用) 材質: ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 LED/2段階調光調節/ルームライト/ACアダプター付/USBケーブル付



ホワイト
SL-107WT : 016246

明るさ 約85ルーメン

折りたたんで持ち運ぶ
ことができます

たたんで持ち歩けるコードレスタイプ
SL-107 ポータブルLEDスタンド「ライツ」

サイズ: ベース W41×D180×H11mm、アーム W41×D11×H190mm、シェード W42×
D167×H10mm、折りたたみ時 W42×D180×H24mm 電源: USBケーブル、内蔵充電電池
(リチウムイオン電池) 3.7V 1000mAh 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 48

機能 LED/3段階調光調節/充電式コードレスタイプ/薄さ24mm/USBケーブル付

○段階調光調節=○段階で明るさを調整できます。/フレキシブルアーム=可動するアームで光源を自由に動かすことができます。/充電式コードレスタイプ=充電式なのでコードなしで使用することができます。/面発光=面で発光するため手元に影ができません。



NEW



ブラック
PR-321BK : 025231



ホワイト
PR-321WT : 026290

さし込むだけでスマートフォン・iPhone・携帯電話が充電できます
PR-321 さすだけ充電ラジオライト

サイズ: W165×D65×H58mm 電源: 単4形乾電池×3個(電池別売)、手回し充電、USB充電
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 手回し充電※/USB充電/スマートフォン・携帯電話充電/ラジオ(ワイドFM対応)/サイレン/LEDライト/USBポート
/Micro USBポート/ヘッドホンジャック/Micro USBケーブル付 意匠登録設定中
※ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。※1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約30分間ラジオを聴くことができます(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。



ブラック
PR-318BK :
015669

防災対策に! スマートフォン充電対応ラジオ
PR-318 手回しケータイ充電ラジオ

サイズ: W148×D49×H67mm 電源: 単4形乾電池×2個(電池別売)、手回し充電、ACアダプタ(別売) 材質: ABS樹脂、アルミニウム 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 手回し充電※/携帯電話充電/LEDライト/AM/FMラジオ/携帯電話接続プラグ/
ケーブル付/ロッドアンテナ/DCジャック/ハンドストラップ

※1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約20分間ラジオを聴くことができます(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。※iPhoneには充電できません。



ブラック
PR-319BK :
015690

使いやすいコンパクトラジオ
PR-319 コンパクトラジオライト

サイズ: W109×D49×H65mm 電源: 手回し充電、ACアダプタ(別売)
材質: ABS樹脂、アルミニウム 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 手回し充電※/携帯電話充電/LEDライト/AM/FMラジオ/
携帯電話接続プラグ/ケーブル付/ロッドアンテナ/DCジャック/
ハンドストラップ/イヤホンジャック/防滴IPX2

※ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。※1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約30分間ラジオを聴くことができます(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。※iPhoneには充電できません。



ホワイト
PA-114WT : 010886
防犯アラーム「たま坊」



イエロー
PA-115YE : 010893
防犯アラーム「ミーちゃん」



ブラウン
PA-116BR : 010909
防犯アラーム「くま吉」



ホワイト
PA-116WT : 013467
防犯アラーム「リンリン」

アラーム音量 85db(1m前方)

キュートな防犯アラーム

PA-114/115/116 防犯アラーム「たま坊/ミーちゃん/くま吉/リンリン」

サイズ: W57×D24×H83mm(ベルトを除く)(PA-114)、W70×D25×H57mm(ベルトを除く)(PA-115)、W72×D29×H57mm(ベルトを除く)(PA-116) 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 スイッチ落下防止/引っばるとアラームが鳴ります/反射布付ベルト/防犯アラーム携帯中ステッカー付

公益財団法人 全国防犯協会連合会 優良防犯ブザー推奨品

防水IPX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。/スイッチ落下防止=スイッチ部が抜け落ちない安全設計です。/反射布付ベルト=光りを反射して夜間の視認性を向上させます。
※iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。



繰り返し約 1000 回充電できます

RB-302/304/308 「エコロでん」単3形充電池 2個パック/4個パック/8個パック

サイズ: W10×D10×H44mm (RB-302/304/308)

RB-302 内箱入数: 8 外箱入数: 80、RB-304 内箱入数: 8 外箱入数: 80、RB-308 内箱入数: 4 外箱入数: 40

機能 繰り返し約1000回充電/急速充電

商標登録番号 第5276373号



繰り返し約 1000 回充電できます

RB-402/404 「エコロでん」単4形充電池 2個パック/4個パック

サイズ: W14×D14×H50mm (RB-402/404) 内箱入数: 10 外箱入数: 100

機能 繰り返し約1000回充電/急速充電

商標登録番号 第5276373号



繰り返し約 1000 回充電できます

RB-510/513/514 「エコロでん」急速充電器 (単体)

「エコロでん」急速充電器 単3形充電池 2個入/単4形充電池 2個入

サイズ: W68×D28×H113mm (RB-510/RB-513/RB-514) 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 充電池 1本から充電OK/最大4本まで充電可/海外でも使用可能/充電状態お知らせランプ

商標登録番号 第5276373号



タイマー 1

6本フックディスプレイボード
サイズ:W20×H53cm



タイマー 2

4本フックディスプレイボード
サイズ:W28×H53cm



クッキング温度計

4本フックディスプレイボード
サイズ:W19×H53cm



ハンディシーラー

6本フックディスプレイボード
サイズ:W21×H75cm



温湿度計

4本フックディスプレイボード
サイズ:W28×H53cm



歩数計

6本フックディスプレイボード
サイズ:W20×H53cm



音波電動歯ブラシ

6本フックディスプレイボード
サイズ:W21×H75cm



体温計

6本フックディスプレイボード
サイズ:W21×H75cm



体重計

3段什器セット
サイズ:W30×D32×H38cm



掃除機 1

FC-201専用什器
サイズ:W30×D35×H30cm



掃除機 2

VC-801専用什器
サイズ:W30×D29×H91cm



電気ケトル

電気ケトル専用什器
サイズ:W22×D27×H37cm



電気ケトル/ハンドミキサー

電気ケトル/ハンドミキサー専用什器
サイズ:W23×D20×H24cm



ブレンダー専用什器

ブレンダー専用什器
サイズ:W25×D30×H37cm



ブレンダー専用小什器

ブレンダー専用小什器
サイズ:W13×D30×H31cm



ハンドミキサー

ハンドミキサー専用什器
サイズ:W20×D25×H33cm



マルチポット

マルチポット専用什器
サイズ:W20×D25×H33cm



ペッパーミル

ペッパーミル専用什器
サイズ:W15×D16×H28cm



IH調理器

DI-106専用什器
サイズ:W28×D9×H35cm



LEDスタンドライト

SL-105専用什器
サイズ:W25×D30×H30cm

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ	
KITCHEN はかり													
KS-605IV	デジタルスケール「ガナッシュ」1kg	130×27×196	247	155×38×240	329	12	47×16×26	24	49×34×29	8.9	025422	2	
KS-705IV											025439		
KS-705PK	デジタルスケール「ガナッシュ」2kg	130×27×196	247	155×38×240	329	12	47×16×26	24	49×34×29	8.9	025446		
KS-705GN											025453		
KS-805IV											025460		
KS-805RD	デジタルスケール「ガナッシュ」3kg	130×27×196	247	155×38×240	329	12	47×16×26	24	49×34×29	8.9	025477		
KS-805BR											025484		
KS-706WT											026092		
KS-706PK	クリスタルスケール2kg	130×22×196	273	155×38×240	360	12	50×16×26	24	51×34×29	9.6	026108		
KS-706GN											026115		
KS-513WT	デジタルスケール「バルネット」5kg	130×31×180	404	160×40×235	514	12	50×18×26	24	52×37×28	13.3	017731	3	
KS-513RD											017748		
KS-209CR	コンパクトスケール2kg	120×30×180	273	150×34×240	347	10	37×17×25	20	52×39×19	7.8	001891		
KS-257WT	デジタルスケール「バカット」2kg	110×30×176	236	140×40×240	322	12	52×16×26	24	54×33×28	8.7	016543		
KS-276NW	デジタルスケール「フォレスト」2kg	110×31×176	230	140×40×240	300	12	50×15×25	24	52×32×27	8.3	023077		
KS-276DW											023343		
KS-245WT	デジタルスケール「ストリーム」2kg	120×23×180	370	150×35×240	491	10	32×19×27	20	41×34×27	10.5	008463		
KS-245BK											008470		
KS-355RD	デジタルスケール「クイニー」3kg	110×29×176	250	140×38×239	356	12	51×15×26	24	54×33×30	9.5	017991		
KS-355GN											018004		
KS-108WT	コンパクトスケール1kg	120×30×180	265	150×34×240	336	10	37×17×25	20	52×39×19	7.7	001853	4	
KS-191WT2	料理はかり「ココット」1kg	196×146×180	464	150×146×186	596	-	-	18	46×46×41	11.9	022421		
KS-191RD											022070		
KS-190WT	料理はかり「マルシェ」	171×171×191	480	174×190×174	614	-	-	12	54×40×37	8.2	022049		
KS-290WT	料理はかり「バトル」	171×171×191	480	174×190×174	614	-	-	12	54×40×37	8.2	022056		
KS-290YE											022209		
PS-032RD	スプーンスケール	221×65×26	58	115×250×27	110	10	35×27×13	40	54×37×28	5.8	021882		
PS-030BK	ポケットスケール300	80×17×140	102	108×36×161	182	12	34×26×13	72	53×36×44	16.5	002423		
CS-100WT											017342		
CS-100PK	デジタル計量カップ「ファリーヌ」1kg	140×210×146	315	176×166×240	567	-	-	12	55×37×51	8.0	017359		
CS-100GN											017366		
LS-104WT	荷物用はかり	140×32×54	83	110×35×205	120	12	30×12×21	72	36×31×45	9.9	027556	5	
LS-101WT	荷物用はかり	135×34×50	90	120×40×205	121	12	43×13×21	72	44×41×45	11.0	019315		
LS-101PK											019322		
LS-200WT	荷物用はかり	150×34×27	82	104×29×206	118	12	35×11×21	72	36×35×45	10.2	025279		
GS-500GY	プロスケール5kg	230×93×265	1700	280×310×125	2000	-	-	2	30×27×34	4.6	007992		
GS-510GY	プロスケール10kg	230×93×265	1700	280×310×125	2000	-	-	2	30×27×34	4.6	008005		
ZZ-900SV	ステンレス皿	230×17×193	208	198×236×20	288	-	-	20	25×22×45	6.5	008418		
AD-800BK	ACアダプタ	37×54×54	120	80×80×62	136	-	-	20	34×22×9	2.5	008401		
PS-033WT	デジタルしゃもじスケール	236×60×26	65	115×35×266	111	10	36×28×13	40	58×38×28	5.8	022124		
PS-035WT	デジタルしゃもじスケールプラス	253×66×26	68	115×32×288	119	10	38×30×13	40	62×40×30	6.6	023817		
PS-035BK											023824		
KS-280WT	マイスケール2kg	110×30×180	306	140×40×240	390	12	50×15×25	24	52×32×27	10.4	024180	6	
KS-281GD	マイスケールプラス2kg	110×30×180	306	140×40×240	390	12	50×16×26	24	52×32×27	10.4	024388		
KITCHEN タイマー													
T-541IV											026160		7
T-541RD											026177		
T-541BR	大画面タイマー「シャボン」	90×19×70	57	100×20×150	77	12	25×15×11	144	51×50×25	12.7	026184		
T-541WT											021899		
T-541GN											021905		
T-541PK											022162		
T-542WT											021912		
T-542PK	大画面タイマー「シャボン6」	80×19×80	60	100×20×148	78	12	28×18×13	144	58×38×39	13.5	021929		
T-542GN											022186		
T-542BL											021936		
T-528WT											020526	8	
T-528BK											020533		
T-528BL	LEDタイマー	76×17×55	50	100×20×100	74	12	21×16×12	144	51×44×25	12.7	020540		
T-528PK											020557		
T-528YE											020564		
T-554NW	デジタルタイマー	90×19×70	60	110×25×113	90	12	23×17×13	144	54×48×28	14.1	022964		
T-554DW											022957		
T-291OR	大画面タイマー	88×19×63	59	100×21×150	74	12	30×16×12	144	64×34×37	12.5	001624		
T-291BL											001617		
T-566WT											026436		
T-566PK	時計付大画面タイマー	81×15×81	57	100×16×150	77	12	24×17×12	144	48×35×37	13.0	026443	9	
T-566GN											026450		
T-565WT											026405		
T-565PK	時計付防水タイマー	82×14×90	45	100×16×150	65	12	24×17×12	144	48×35×37	11.5	026412		
T-565GN											026429		
T-551WT	ダブルタイマー	75×10×75	48	100×12×165	73	12	22×19×11	144	47×40×37	12.9	023855		
T-551BK											023862		
T-156CR	時計付防滴タイマー「ドロップ」	82×18×90	68	98×21×149	85	12	21×15×12	144	46×44×25	13.5	003734		
T-548WT	ミニダブルタイマー	53×9×70	33	85×12×149	45	12	22×18×9	144	47×39×32	9.4	023831		
T-548BK											023848		
T-520WT											018943	10	
T-520PK	デジタルタイマー「スリムキューブ」	42×15×84	35	99×18×150	55	12	32×16×12	144	66×35×37	10.3	018950		
T-520BL											018967		
T-553WT											023879		
T-553PK	アクリルタイマー	62×14×88	52	75×25×117	82	12	17×16×13	144	35×35×42	12.9	023893		
T-553BL											023886		

メーカーコード：4536117

※「***」はサイズ・重量が未定です。(2017年8月)
(商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
T-549WT	キュービックタイマー	62×15×90	60	75×25×115	96	12	16×16×12	144	35×34×40	15.2	022889	7
T-549PK											022896	
T-549BL											022902	
T-534RD	りんごタイマー	72×21×74	32	100×22×150	51	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025743	8
T-534GN											025736	
T-535RD	とまとタイマー	86×18×65	32	100×19×150	52	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025750	8
T-564RD	いちごタイマー	68×21×74	32	100×21×150	51	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025767	
T-545WT	だいごんタイマー	67×20×100	43	100×22×150	64	12	32×16×12	144	66×36×39	11.7	023022	8
T-545OR	にんじんタイマー										023039	
T-567WT	しばいぬタイマー	91×27×88	42	104×30×150	62	12	38×16×12	144	78×34×39	11.6	026375	8
T-567BR											026368	
T-567BK											026863	
T-568WT	ねこタイマー	86×27×67	38	104×30×150	58	12	38×16×12	144	78×34×39	11.6	026399	8
T-568BR											026382	
T-568BK											026870	
T-171WT	たまごタイマー	60×16×78	44	86×18×148	59	12	20×13×9	144	41×31×33	9.6	005257	9
T-179WT	あひるタイマー	77×13×81	47	128×18×150	70	12	24×12×14	144	49×35×31	11.7	006162	
T-186WT	タイムアップ	57×21×75	51	100×24×150	68	12	28×18×13	144	58×38×39	12.0	007190	9
T-558WT	クリップ付バイクタイマー	47×18×47	24	75×22×140	41	12	29×15×9	144	61×32×30	8.2	024340	
T-558PK											024357	9
T-307WT											009064	
T-307PK	デジタルタイマー「ポケットティ」	53×9×70	29	85×10×149	42	12	16×15×11	144	35×33×37	7.6	009149	9
T-307BK											009071	
T-142PK	ハローキティデジタルタイマー	63×25×95	44	98×27×150	61	12	24×20×11	240	50×42×58	18.0	002157	9
T-331BL	ダイヤルタイマー-60分計	64×35×76	80	99×37×150	92	12	22×21×11	144	62×45×25	14.9	021974	
T-319WT	12分計ダイヤルタイマー	61×35×61	93	79×32×150	110	12	24×17×9	96	55×33×22	11.8	020168	
KITCHEN キッキング温度計												
O-263WT	お知らせアラーム付クッキング温度計	255×15×34	35	100×17×250	62	10	26×14×11	120	53×42×24	10.0	023312	10
O-274IV											025194	
O-274RD	クッキング温度計	229×14×32	34	65×17×250	54	10	26×15×8	120	53×33×26	8.0	025200	
O-274BR											025217	
O-276WT											024951	
O-276SV	クッキング温度計	225×17×29	28	103×18×225	51	10	23×14×12	120	48×44×26	8.2	024968	
O-603WT	赤外線温度計	75×23×61	68	101×35×120	110	12	25×23×11	96	52×49×24	12.0	023275	
KITCHEN 塩分計												
EN-904IV	防水塩分計	34×16×180	28	250×81×19	60	10	26×23×9	120	54×47×21	9.5	026030	11
EN-900WT	健康塩分計	22×14×188	25	100×18×250	61	10	27×26×11	120	55×55×36	9.9	020175	
EN-901WT	デジタル塩分計	27×14×190	27	70×16×250	55	10	26×24×8	120	53×48×24	9.0	022872	
EN-902WT	デジタル塩分計「ソルサーモ」	43×18×170	37	70×20×250	62	10	26×24×8	120	54×49×25	10.0	023916	
KITCHEN キッチン家電												
MX-900WT											026801	12
MX-900PK	ミキサー	115×115×280	900	180×170×252	1195	-	-	6	38×54×29	8.1	026825	
MX-900BL											026818	
HM-803IV											025620	
HM-803RD	ハンドブレンダー	59×59×346	600 ※1	194×108×210	990	-	-	6	35×21×44	6.5	025637	
HM-803BR											025644	
HM-705IV	ハンドミキサー	208×96×200	1115 ※1	230×104×250	1400	-	-	8	45×25×54	12.0	025842	
HM-706IV											025668	
HM-706RD	ハンドミキサー	190×77×200	740 ※1	200×90×220	947	-	-	8	39×22×49	8.2	025675	
HM-706BR											025682	
HM-707IV	ハンドミキサー	190×77×200	750 ※1	200×90×220	955	-	-	8	39×22×49	8.3	025699	
HS-110WT											018998	
HS-110RD	カッター付ハンディシーラー	37×102×36	56	100×222×40	129	12	27×27×12	72	56×29×38	10.5	019018	
HS-110GN											019001	
PM-105WT											015058	12
PM-105PK	光る電動ベッパーミル「ウエスタ」	52×52×224	247	65×65×240	310	6	21×15×29	24	45×32×28	7.9	015065	
PM-106SV	光るベッパーミル	53×53×220	310	65×65×240	355	6	20×14×26	24	45×32×28	10.1	018738	12
PM-203WT	ソルト&ベッパーミル	58×58×185	150	61×73×189	196	12	19×30×20	48	41×32×42	10.5	020502	
DI-113WT	デカボタンIH調理器	276×345×57	2100	317×107×445	1810	-	-	4	47×47×19	8.0	027259	13
DI-113BK											027266	
DI-106BK2	フラットIH調理器	300×360×58	2804	332×86×400	3596	-	-	4	37×37×43	15.4	010848	
DI-214BK	ミニフラットIH調理器	190×250×60	1500	227×89×320	2030	-	-	6	47×29×34	12.7	022308	
MC-805RD	イージーポット1.0L	220×200×170	1300	220×220×167	1810	-	-	4	47×47×19	8.0	023107	
CM-100BK	コーヒーメーカー「リラカフェ」	152×202×247	820	200×160×260	1100	-	-	6	42×50×30	7.6	027150	
MC-804IV	イージーポット1.9L	275×225×185	1700	250×250×180	2504	-	-	4	52×52×22	10.0	023084	
KITCHEN 電気ケトル												
PO-341WT											025958	14
PO-341BK	電気ケトル1.2L	235×159×198	874	218×177×195	1024	-	-	12	55×45×43	14.3	025965	
PO-340PK											025934	
PO-340BL	電気ケトル1.0L	235×159×198	874	218×177×195	1024	-	-	12	55×45×43	14.3	025941	
PO-144WT											026849	
PO-144BK	電気ケトル「トル」1.7L	229×157×241	930	249×173×242	1200	-	-	6	54×51×27	8.8	026856	
PO-129WT											017953	
PO-129BK	電気ケトル「ティッピー」	223×151×197	780	198×173×200	978	-	-	12	54×41×44	12.4	017960	
PO-129RD											017997	
PO-323WT											017465	
PO-323BK	電気ケトル「ラミン」	210×130×210	650	197×176×205	832	-	-	12	54×41×43	10.8	017472	
PO-323RD											017601	
PO-337IV											023763	
PO-337PK	電気ケトル1.2L	214×130×214	715	182×195×182	920	-	-	12	57×41×40	12.0	023770	
PO-337BK											023787	

メーカーコード：4536117

※「***」はサイズ・重量が未定です。(2017年8月) ※1=ピーターまたはブレンダーを含む
(商品・パッケージサイズ:幅×奥行×高さ/内箱・外箱サイズ:長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
PO-350SV											027075	15
PO-350SV2	ドリップケトル「グレース」1.0L	269×142×215	885	275×175×210	1100	-	-	6	57×53×24	7.9	027082	
PO-350GD										027099		
PO-349BK										026696		
PO-349WT	ステンレスケトル「グールド」1.0L	271×142×255	800	275×170×225	1000	-	-	6	57×53×26	7.5	027181	
PO-349GD										027198		
PO-143BK	ステンレスケトル0.8L	250×162×197	772	230×195×170	1008	-	-	12	48×61×37	13.5	026320	
PO-135SV	ステンレスケトル1.0L	280×135×212	714	255×175×185	1019	-	-	6	54×41×37	12.1	022476	
PO-120BK	ステンレスケトル「クレマ」	230×150×196	750	178×194×192	972	-	-	12	56×41×41	12.7	013023	
PO-115BK3	ステンレスケトル「マキアート」	239×161×197	761	195×185×170	954	-	-	12	57×41×37	12.3	025156	
HEALTH 体組成計/体重計/ストップウォッチ												
BS-238WT	体組成計「ピエトラプラス」	280×245×28	628	295×260×38	820	6	32×24×27	12	51×34×28	10.4	017632	16
BS-238PK										017649		
BS-244NW	体組成計	280×245×28	628	306×270×42	827	6	26×24×31	12	51×29×34	11.0	022100	
BS-244DW										022117		
BS-221WT	体組成計「プティプラス」	218×188×23	880	260×234×56	1084	3	27×18×25	6	37×29×28	7.5	009217	
BS-242GD	ボディコンポジションモニター	193×135×27	638	230×169×60	812	6	38×18×25	12	39×38×27	10.9	020199	
BS-242SV										020182		
BS-240WT	見やすいコンパクト体組成計	220×190×17	820	231×229×31	990	4	23×13×23	8	29×25×26	8.5	019117	
BS-157WT2	ボディスケール「ピエトラ」	280×245×25	610	306×270×42	778	6	26×24×30	12	50×32×29	10.9	021714	
BS-157PK2										021721		
BS-164WT										018431	17	
BS-164PK	ボディスケール「クラベール」	225×195×23	422	250×215×46	578	6	35×27×24	12	54×36×29	8.6		018448
BS-164BL										018455		
BS-171NW	ボディスケール	280×245×25	610	306×270×42	778	6	31×26×28	12	53×33×30	9.8		021684
BS-171DW										021677		
BS-159WT										016857		
BS-159BK	ボディスケール「ガラスセ」	297×245×23	1295	333×267×45	1510	3	35×28×16	6	37×32×29	9.9		016833
BS-159PK										016840		
BS-116WT	ビッグLED体重計	310×242×28	1100	334×272×47	1340	-	-	8	41×35×30	11.0		009262
BS-116BK										009279		
BS-173WS	ボディスケール	280×245×25	640	295×255×38	780	6	26×24×30	12	51×29×34	10.7	024753	
BS-173BS										024760		
BS-163WT	ボディスケール「グランデ」	297×245×24	1350	311×264×36	1500	3	32×11×27	6	29×27×35	9.8	018110	
BS-163PK										018127		
BS-162BL										017762	18	
BS-162RD	バックライト付ぶち体重計	230×135×22	599	265×167×55	730	6	34×18×28	12	39×37×31	10.3		017755
BS-162PK										017779		
BS-167WT	体重計「ピエトライーターアール」	280×245×25	640	292×255×38	780	6	26×24×30	12	51×29×34	10.7		023138
BS-167PK										023145		
BS-113WT	ボディスケール「プティ」	218×188×23	840	260×234×56	1010	3	27×18×25	6	37×29×28	7.6		008500
BS-302WT	アナログ体重計「シェイプス」	250×250×45	1180	254×258×48	1264	-	-	8	41×28×28	10.0		008067
BS-302BL										008425		
SW-111WT										002744		
SW-111GY	大画面ストップウォッチ	64×25×96	67	171×99×26	85	10	28×18×11	120	57×38×35	13.0	002737	
SW-111YE										002751		
SW-109BL	スポーツタイマー	67×20×79	47	150×100×25	56	12	28×17×11	240	67×36×61	18.2	001815	
SW-109BK										001808		
SW-114SV	ストップウォッチ「アクアランナー」	62×23×84	60	170×100×23	85	10	24×18×11	120	57×38×37	12.0	006698	
SW-114BK										006681		
HEALTH ナース向けタイマー/ビューティーグッズ												
TT-100WT	点滴タイマー	50×13×105	55	120×60×20	80	12	17×15×13	144	47×38×29	13.0	023923	19
CL-122WT	電卓・ライト付パイプタイマー	42×14×115	49	92×23×138	87	12	14×26×9	144	31×55×31	14.1	021196	
CL-122PK	「ディスティックプラス」									021202		
CL-119WT										012590		
CL-119PK	電卓付パイプタイマー「ディスティック」	40×12×107	60	90×20×160	88	12	28×15×11	144	58×48×24	15.2	012606	
CL-119BK										012613		
CL-124WT	電卓付パイプタイマー	42×13×118	48	101×15×162	73	12	23×11×12	144	46×30×39	11.9	026788	
CL-116WT										008173		
CL-116OR	電卓付長時間タイマー	42×11×118	46	100×15×160	75	12	30×11×12	144	41×33×37	11.4	008197	
CL-116BK										008180		
NP-701PK	ネイルポリッシャー	13×14×157	35	85×15×180	37	12	29×20×11	144	59×41×35	8.2	013320	
NT-100BK	ノーズトリマー	32×34×140	66	185×100×40	92	12	49×21×13	96	50×44×53	11.9	020151	
HEALTH 血圧計												
BM-100WT	手首式血圧計	68×31×75	120	84×118×78	248	-	-	18	27×26×27	4.8	015942	20
BM-100BK										017397		
BM-103WT	手首式血圧計	68×23×73	112	127×85×79	196	12	39×18×18	48	41×39×38	11.1	024067	
BM-200WT	上腕式血圧計	122×70×140	290	155×165×95	649	-	-	12	39×30×36	8.7	015959	
BM-201WT	上腕式血圧計	110×47×110	170	107×166×81	412	12	51×22×17	24	53×47×19	11.4	020632	
BM-201PK										020649		
HEALTH 体温計												
TO-401PK	非接触体温計	40×51×150	74	65×50×170	140	12	31×14×19	72	45×33×40	9.9	025880	21
TO-401BL										025897		
TO-300WT	赤外線体温計	124×24×35	46	53×35×136	70	12	17×15×14	72	48×35×16	6.5	020601	
TO-400WT	非接触赤外線体温計	63×42×103	120	155×262×52	315	-	-	20	55×30×36	7.3	021752	
TO-200PK	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	58	12	38×19×7	144	60×40×30	10.7	022292	
TO-102WT										019841		
TO-102PK	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	56	12	38×19×7	144	60×40×29	10.8	019858	
TO-100WT										018684		
TO-100PK	電子体温計	128×11×19	9	55×30×185	40	12	23×19×7	144	48×40×29	8.1	018691	
HEALTH 電動歯ブラシ												
TB-400WT	音波式電動歯ブラシ	22×22×218	36	290×85×30	115	12	53×20×10	96	55×44×39	11.9	021158	22
TB-400PK										021165		

メーカーコード: 4536117

※「***」はサイズ・重量が未定です。(2017年8月)
(商品・パッケージサイズ: 幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ: 長さ×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
TB-500WT	充電式音波電動歯ブラシ	30×30×228	62	140×75×230	442	10	39×29×25	20	60×40×26	10.4	021172	22
KB-306PK	交換用ブラシ「エッジブラシ」	14×15×82	4	60×14×220	20	12	20×7×23	96	42×29×26	3.5	021790	
KB-307WT	交換用ブラシ「微細毛ブラシ」	14×18×82	4	60×14×220	20	12	20×7×23	96	42×29×26	3.5	021806	
TB-314WT											025804	
TB-314PK	音波式電動歯ブラシ	19×19×193	24	46×24×236	43	12	25×25×6	96	50×26×27	5.6	025811	
TB-314BL											025828	
KB-314WT	交換用ブラシ「極細毛ブラシ」	12×15×70	3	45×13×21	14	12	22×18×6	96	36×25×29	2.5	026474	
TB-303WT											012736	
TB-303PK	音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」	19×19×162	31	70×31×205	78	12	22×13×21	96	46×27×45	9.6	012743	
TB-303BK											012750	
KB-303BL	「ドクター・ソニック」交換用ブラシ	12×13×70	8	60×220×17	20	12	43×26×39	96	48×44×18	3.7	012880	23
TB-306SV											019742	
TB-306PK	音波式電動歯ブラシ	17×17×165	28	62×31×216	66	12	36×23×9	96	47×40×38	8.7	019759	
TB-306BK											019766	
KB-305WT	音波式電動歯ブラシ交換用ブラシ	11×11×65	8	45×14×220	12	12	23×19×6	96	48×40×15	2.2	014709	
TB-311BL											025170	
TB-311PK	メロディー付音波式電動歯ブラシ	30×30×190	41	88×51×231	98	12	52×24×13	96	54×48×55	14.0	025187	
KB-308WT	交換用ブラシ「エッジブラシ」	9×15×66	3	46×12×220	14	12	23×16×7	96	48×34×16	2.6	024364	
KB-309YE	交換用ブラシ「山切りカットブラシ」	9×14×66	3	46×12×220	14	12	23×16×7	96	48×34×16	2.6	024371	
HEALTH 歩数計/活動量計												
H-235WT											027754	24
H-235BK											027761	
H-235PK	デ일리パートナー	66×13×39	24	86×15×150	42	12	16×11×11	144	33×23×34	7.0	027778	
H-235GN											027785	
H-235BL											027792	
H-236WT											026627	
H-236PK	大画面歩数計	71×11×36	25	91×14×150	51	12	16×10×11	144	32×22×35	8.3	026634	
H-236BK											026641	
H-233WT	ウォーキングパートナー	56×29×38	22	81×27×150	44	12	26×18×9	144	54×37×31	8.6	024876	
H-233BK											024883	
H-234WT											025248	25
H-234PK	キシリウォーカーミニ	55×14×26	16	62×15×148	30	12	16×13×7	144	34×27×25	5.2	025255	
H-234BK											025262	
H-231WT											013641	
H-231BL	キシリウォーカー	75×11×35	23	92×20×122	60	12	26×16×11	144	53×51×24	10.5	013658	
H-231GN											013665	
H-231PK											013672	
H-301WT											019469	
H-301PK	デカ画面活動量計	71×11×36	30	92×20×150	64	12	25×15×11	144	52×32×35	10.1	019476	
H-301BK											019483	
H-302WT	達成度チェック活動量計	78×15×34	25	92×20×122	66	12	25×16×11	144	53×48×23	11.6	019957	
HEALTH オートディスベンサー/おしり洗浄器												
SD-907WT	オートディスベンサー	88×130×178	340	140×95×205	450	6	58×15×22	12	60×32×25	6.3	026153	26
SD-904WT											021776	
SD-904BK	オートディスベンサー	81×138×223	320	124×105×138	410	-	-	12	47×36×25	5.5	021783	
MD-100WT	マウスウォッシュディスペンサー	86×150×205	350	150×90×215	430	-	-	12	50×34×26	7.2	023206	
PW-100WT	おしり洗浄器「ハンドシャワー」	49×49×161	240	89×55×196	328	12	35×19×21	24	40×36×24	8.7	026498	
LIFE バスグッズ												
C-110WT2											019803	27
C-110PK2	お風呂クロック「スパタイム」	101×45×107	188	120×61×151	249	10	34×26×14	40	53×35×31	11.5	019810	
C-110BL											019827	
C-111WT	半身浴クロック	150×38×150	250	174×50×205	366	10	37×27×19	20	57×38×21	8.5	019261	
C-111PK											019278	
PR-320BL	AM/FM 防滴ラジオ	130×50×110	255	154×162×60	340	12	28×19×32	24	40×30×35	9.2	020908	
PR-320PK											020915	
O-227WT	デジタル湯温計	80×27×80	68	110×100×42	115	12	26×21×13	72	44×29×41	9.5	009910	
O-238NVE	デジタル湯温計「ガーくん」	91×60×50	50	103×72×81	94	12	44×21×8	96	45×44×38	9.5	018776	
LIFE 温湿度計												
O-251WT											018462	28
O-251PK	デジタル温湿度計「オプシスプラス」	95×22×122	135	115×30×154	186	20	32×24×17	60	74×33×20	12.5	018486	
O-251BL											018479	
O-230WT											010862	
O-230PK	デジタル温湿度計「オプシス」	95×22×122	130	115×30×154	188	20	31×24×17	60	74×33×20	12.9	010879	
O-230GN											010992	
O-271WT											024302	
O-271BK	デジタル温湿度計	81×17×81	70	100×20×152	92	12	20×20×11	96	42×42×26	10.7	024319	
O-271NW											024326	
O-271DW											024333	
O-282WT	デジタル温湿度計「ピッコラ」	67×17×67	49	90×20×150	69	12	17×15×11	144	36×31×35	11.3	027037	29
O-282BK											027044	
O-242WT	熱中症・インフルエンザ警告計	103×65×161	223	195×130×74	337	10	38×27×21	40	56×40×45	15.7	015799	
O-254WT	ソーラー温湿度計	76×18×151	95	215×112×19	123	20	35×23×13	60	37×24×41	8.0	019025	
O-233WT	デジタル温湿度計「スタシス」	102×19×136	143	125×26×206	207	20	34×28×14	60	36×30×45	12.9	013122	
O-319NW	アナログ温湿度計	127×32×127	102	150×40×205	178	10	32×22×16	60	51×47×34	12.6	024401	
O-319DW											024395	
O-310WT											008661	
O-310GN	温湿度計	127×32×127	100	205×150×40	178	10	32×16×22	60	51×47×33	13.2	008692	
O-310PK											008678	
O-244WT	熱中症・インフルエンザ警告計	50×18×55	24	70×30×140	61	12	24×21×8	144	48×43×28	10.3	016673	30
O-311WT	熱中症・インフルエンザ警告温湿度計	127×32×127	100	150×40×205	174	10	32×22×16	60	50×46×33	12.4	017229	
O-206BL	デジタル温湿度計	95×25×138	146	121×25×206	166	20	27×25×22	60	75×25×30	11.4	001945	
O-214WT	デジタル温湿度計	73×16×84	71	100×18×205	90	12	23×14×12	144	48×45×26	15.2	005158	
O-226WT	デジタル温湿度計「アクリア」	100×21×82	112	136×38×126	185	20	41×27×15	60	42×29×47	12.6	009286	
											009286	

メーカーコード：4536117

※「***」はサイズ・重量が未定です。(2017年8月)

(商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
O-279WT	フック付デジタル温湿度計	101×22×127	52	180×23×115	80	12	25×19×13	144	52×41×41	14.2	025873	30
O-285IV	室内・室外温度計	73×16×84	91	101×22×205	109	12	28×14×11	96	57×30×25	11.8	026580	
O-209BL	室内室外温度計	52×17×115	85	101×26×206	111	10	24×11×22	100	57×47×26	13.0	002638	
LIFE 掃除機												
FC-201WT	ふとんクリーナー「クリンスリーブ」	310×260×143	2000	295×180×370	2500	-	-	2	38×31×39	5.5	024296	31
FC-201GM											024111	
VC-300WT	サイクロンクリーナー「クリンストーム」	260×145×1055	1740	158×135×705	2250	-	-	4	72×29×34	10	025316	
VC-300PK											025330	
VC-300BK											025323	
VC-103WT	充電式サイクロン式クリーナー「クリンストーム」	280×200×1181	2420	225×240×615	4265	-	-	2	63×46×26	9.7	020410	
VC-103PK											020427	
VC-103GM											020441	
VC-801SV	サイクロンクリーナー「クリンストームL」	280×230×1160	2300	620×230×245	4080	-	-	2	64×49×27	9.4	024647	
VC-801PK											024661	
VC-801DW											024678	
RB-800BK	リチウムイオン充電電池	47×47×93	***	***	***	***	***	***	***	***	024036	
BC-800	専用充電器	103×103×40	***	***	***	***	***	***	***	***	024074	
LIFE アロマディフューザー												
DF-708IV	アロマディフューザー「ラヴィトゥール」	70×70×260	230	305×113×100	522	8	47×31×23	16	48×33×49	10.5	025385	32
DF-708RD											025392	
DF-708BR											025408	
DF-701WT	アロマディフューザー「フォンテーヌ」	84×84×255	240	203×201×118	606	10	61×42×21	20	63×43×44	15.1	010534	
DF-701PK											010541	
DF-701BK											010558	
DF-704WT	アロマディフューザー「パホーム」	95×95×130	300	126×187×135	572	10	64×20×29	20	66×42×31	13.5	015829	
DF-704PK											015836	
DF-706WT	ガラスアロマディフューザー	150×150×135	620	196×185×240	950	-	-	4	41×41×27	4.4	020687	
DF-709WT	アロマディフューザー	130×130×243	250	157×157×265	580	6	48×32×27	12	51×35×60	7.5	023985	
DF-709PK											023992	
DF-703WT	アロマディフューザー「コンテミニ」	95×95×99	277	126×187×135	578	10	64×20×29	20	71×43×30	13.7	014983	
LIFE 超音波洗浄機/スタンドライト												
UC-500WT	超音波洗浄機「ソニクリア」	200×132×127	***	***	***	-	***	6	***	***	027686	
SL-104BK	LEDスタンドライト「ルミオン」	10×10×335 ※2	340	147×81×277	565	-	-	12	46×34×30	7.0	015201	33
SL-104WT											015218	
SL-126DW	LEDスタンドライト	10×10×335 ※2	340	147×81×285	572	-	-	12	46×34×30	7.0	022971	
SL-126NW											022988	
SL-105WT	LEDスタンドライト「ラムード」	50×35×289 ※2	235	310×90×90	408	10	48×20×34	20	50×42×37	9.5	016314	
SL-105RD											016321	
SL-105BK											016307	
SL-107WT	ポータブルLEDスタンドライト「ライツ」	41×11×190 ※2	169	200×60×43	239	12	27×13×22	48	54×29×24	12.8	016246	
LIFE 防犯・防災グッズ												
PR-321BK	さすだけ充電ラジオリイト	165×65×58	235	100×74×192	320	10	40×38×12	40	41×40×49	15	025231	34
PR-321WT											026290	
PR-318BK	手回しケータイ充電ラジオリイト	148×49×67	210	132×55×197	315	10	40×30×15	40	62×43×33	14	015669	
PR-319BK	コンパクトラジオリイト	109×49×65	210	100×55×198	304	10	41×30×12	40	62×42×27	13.9	015690	
PA-114WT	防犯アラーム「たま坊」	61×24×83	51	205×77×24	68	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010886	
PA-115YE	防犯アラーム「ミーちゃん」	70×25×57	51	205×90×23	74	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010893	
PA-116BR	防犯アラーム「くま吉」「リンリン」	72×29×57	53	205×90×27	77	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010909	
PA-116WT											013467	
LIFE 充電電池/充電器												
RB-302GN	「エコロデン」単3形充電電池2個パック	10×10×44	27	120×85×15	60	-	-	-	-	-	010473	
RB-304GN	「エコロデン」単3形充電電池4個パック	10×10×44	27	120×85×15	113	-	-	-	-	-	010480	
RB-308GN	「エコロデン」単3形充電電池8個パック	10×10×44	27	175×85×15	227	-	-	-	-	-	010510	
RB-402GN	「エコロデン」単4形充電電池2個パック	14×14×50	12	125×85×11	30	-	-	-	-	-	010497	
RB-404GN	「エコロデン」単4形充電電池4個パック	14×14×50	12	125×85×15	53	-	-	-	-	-	010503	
RB-510GN	「エコロデン」急速充電器	68×28×113	90	115×70×31	113	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014976	
RB-513GN	「エコロデン」急速充電器単3形充電電池2個入り	68×28×113	145	115×70×31	164	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014716	
RB-514GN	「エコロデン」急速充電器単4形充電電池2個入り	68×28×113	116	115×70×31	137	10	34×80×14	40	36×33×17	5.5	014423	

メーカーコード: 453617
 ※「***」はサイズ・重量が未定です。(2017年8月) ※2=アーム部のサイズ
 (商品・パッケージサイズ: 幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ: 長辺×短辺×高さ)

株式会社 ドリテック **dretec**

本社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
TEL : (048)961-5519 FAX : (048)961-1531
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル9F
TEL : (03)5846-5203 FAX : (03)5846-5209
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

大阪支店 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-56 EbyU新大阪202
TEL : (06)6394-7888 FAX : (06)6394-7808
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

<http://www.dretec.co.jp>

- 本文中の製品仕様は2017年8月現在のものです。製品改良の為予告なく、仕様が変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

販売店



RB-Q13030



JAB
CM044