



2018-2019

Catalogue vol. 30

KITCHEN / HEALTH / LIFE

Scale / Salt meter / Timer / Cooking thermometer / Kitchen appliances / Electric kettle / Coffee related

Body composition analyser / Body scale / Blood pressure monitor / Pulse oximeter / Clinical thermometer /
Timer for nurse / Learning timer / Stopwatch / Pedometer / Activity meter / Electric toothbrush

Auto dispenser / Portable bidet / Bath goods / Thermo hygrometer / Cleaner / Stand light / Diffuser / Luggage scale /
Emergency crime prevention



Kitchen

- はかり(ごはん用) 2
- 塩分計 3
- はかり 4-9
- タイマー 10-15
- クッキング温度計 16
- キッチン家電 17-18
- 電気ケトル 19
- コーヒー関連 20-21

Health

- 体組成計/体重計 22-23
- 血圧計/パルスオキシメーター 24
- 体温計 25
- ナース向けタイマー 26
- 学習向けタイマー/ストップウォッチ 27
- 歩数計/活動量計 28-29
- 電動歯ブラシ 30-31
- オートディスペンサー/おしり洗浄器 32

Life

- バスグッズ 33
- 温湿度計 34-37
- 掃除機 38-39
- スタンドライト/アロマディフューザー 40
- 荷物用はかり/防災・防犯グッズ 41



最大計量 300g

最小表示 1g

最大計量 300g

最小表示 1g



ホワイト
PS-033WT : 022124



ホワイト
PS-035WT : 023817

ごはんのカロリーがはかれるしゃもじ
PS-033 デジタルしゃもじスケール

サイズ: W236×D60×H26mm 計量範囲: 3~300g 最小表示: 1g ※3g未満の表示は0g
 カロリー計量範囲: 5~519kcal ※1 カロリー最小表示: 1kcal
 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
 内箱入数: 10 外箱入数: 40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。
機能 しゃもじがはずして洗える / kcal・g単位切替 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴
 意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号

ごはんのカロリーと炭水化物量がはかれるしゃもじ
PS-035 デジタルしゃもじスケールプラス

サイズ: W253×D66×H26mm 計量範囲: 3~300g 最小表示: 1g ※3g未満の表示は0g
 カロリー計量範囲: 5~519kcal ※1 カロリー最小表示: 1kcal 炭水化物計量範囲: 1~114g ※1
 炭水化物最小表示: 1g 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
 内箱入数: 10 外箱入数: 40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。
機能 炭水化物量がはかれる / しゃもじがはずして洗える / kcal・g単位切替 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴
 意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号



最大計量 2kg

最小表示 0.1g

※1~200g以下

ホワイト
KS-280WT : 024180



最大計量 2kg

最小表示 1g

ゴールド
KS-281GD : 024388



動画が見られます

ごはんの炭水化物量がはかれて健康管理をサポート
KS-280 マイスケール2kg

サイズ: W110×D180×H30mm 計量範囲: 1~2000g 最小表示: 1g (ごはんモード) 1~200g以下: 0.1g, 200g超~1000g以下: 0.5g, 1000g超: 1g (はかりモード) 炭水化物計量範囲: 1~742g ※1
 炭水化物最小表示: 1g カロリー計量範囲: 1~3360kcal ※1 カロリー最小表示: 1kcal 電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24
 ※1表示は白米を対象とする目安となります。
機能 ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量) / 大画面84×45mm / 地域重量調整機能 / シリコンゴムカバー / バックライト画面 / タッチセンサー / フラットボタン & 液晶 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック
 意匠登録番号 第1490331号、特許登録番号 第6181814号、特許登録番号 第6353124号

バックライトの色と音で適量わかる
KS-281 マイスケールプラス2kg

サイズ: W110×D180×H30mm 計量範囲: 1~2000g 最小表示: 1g 炭水化物計量範囲: 0.4~742g ※1 炭水化物最小表示: 0.1g カロリー計量範囲: 2~3360kcal ※1
 カロリー最小表示: 1kcal 電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24
 ※1表示は白米を対象とする目安となります。
機能 ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量) / ごはん量バックライト色 & 音3段階判定 / メモリー99回分 / 地域重量調整機能 / シリコンゴムカバー / バックライト画面 / タッチセンサー / フラットボタン & 液晶 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック / 時計機能 / カレンダー表示
 特許登録番号 第6181814号、特許登録番号 第6353124号

風袋引き=容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。 / 微量モード切替=より細かな単位で計量することができます。 / 材料別計量モード=比重のことなる材料の体積等をはかることができます。 / 地域重量調整機能=高精度のはかりでは日本の各地域の重力値の違いにより、誤差が発生することがありますが、このはかりにはその誤差を調整する機能が付いています。 / ml・cup単位切替=計量単位を「ml」と「cup」に切り替えることができます。 / kcal・g単位切替=計量単位を「kcal」と「g」に切り替えることができます。

7段階LED



ホワイト
EN-900WT : 020175



動画が見られます

塩分の取り過ぎ予防に濃度を光ってお知らせ
EN-900 健康塩分計

サイズ: W22×D14×H188mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×3個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮 (金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 測定結果LED表示 (7段階判定) / 濃度レベル表示 / 塩分濃度測定範囲 0.3~1.5%

0.1%単位デジタル表示



ホワイト
EN-901WT : 022872

デジタル数値で塩分濃度をチェック
EN-901 デジタル塩分計

サイズ: W27×D14×H190mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮 (金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 測定結果デジタル表示 / 濃度レベル表示 / 塩分濃度測定範囲 0.3~1.5% / オートパワーオフ

意匠登録番号 第1552735号

温度表示機能付



ホワイト
EN-902WT : 023916

温度もはかれるバックライト付デジタル塩分計
EN-902 デジタル塩分計「ソルサーモ」

サイズ: W43×D18×H170mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮 (金メッキ処理)、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 バックライト色3段階判定 / 測定結果デジタル表示 / 濃度レベル表示 / 温度計付 / 塩分濃度測定範囲 0.3~1.5% / 温度表示範囲 -10~115°C / オートパワーオフ

意匠登録番号 第1552750号

防水構造

塩分濃度5%まで



アイボリー
EN-904IV : 026030

煮物などの濃い煮汁もしっかりはかれる防水塩分計
EN-904 防水塩分計

サイズ: W34×D16×H180mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮 (金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能 防水IPX7 / 測定結果デジタル表示 / 塩分濃度測定範囲 0.1~5.0% / オートパワーオフ

意匠登録番号 第1580570号

機能比較表 塩分計

	EN-904	EN-902	EN-901	EN-900
品番	EN-904	EN-902	EN-901	EN-900
測定結果	デジタル表示	デジタル表示	デジタル表示	LED表示 (7段階判定)
塩分濃度測定範囲	0.1~5.0%	0.3~1.5%	0.3~1.5%	0.3~1.5%
濃度レベル表示	-	●	●	●
その他	防水IPX7	温度表示機能付 (-10~115°C) バックライト色3段階判定		

防水IPX7=水深1mlに30分間水没させても保護できます。

最大計量 1kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-605IV :
025422

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の1kg計
KS-605 デジタルスケール「ガナッシュ」1kg

サイズ: W130×D196×H27mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 1kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-615WT :
030006

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい1kg計
KS-615 デジタルスケール「シャンティ」1kg

サイズ: W130×D196×H28mm 軽量範囲: 0~1000g 最小表示: 1g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面/大ボタン/大きい計量皿/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録出願中

最大計量 2kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-705IV :
025439

グリーン
KS-705GN :
025453

ピンク
KS-705PK :
025446

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の2kg計
KS-705 デジタルスケール「ガナッシュ」2kg

サイズ: W130×D196×H27mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 2kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-715WT :
030013

ピンク
KS-715PK :
030020

グリーン
KS-715GN :
030037

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい2kg計
KS-715 デジタルスケール「シャンティ」2kg

サイズ: W130×D196×H28mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面/大ボタン/大きい計量皿/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録出願中

最大計量 3kg
最小表示 1g



レッド
KS-805RD :
025477

ブラウン
KS-805BR :
025484

アイボリー
KS-805IV :
025460

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の3kg計
KS-805 デジタルスケール「ガナッシュ」3kg

サイズ: W130×D196×H27mm 計量範囲: 0~3000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面60×30mm/大ボタン/大きな計量皿/
風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号

NEW

最大計量 3kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-815WT :
030044

オレンジ
KS-815OR :
030051

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい3kg計
KS-815 デジタルスケール「シャンティ」3kg

サイズ: W130×D196×H28mm 計量範囲: 0~3000g 最小表示: 1g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面/大ボタン/大きい計量皿/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録出願中



見やすい大画面のうす型スケール
KS-706 クリスタルスケール2kg

※在庫限り

サイズ: W130×D196×H22mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 60×30mm/タッチセンサー/フラットボタン & 液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1582712号



クロムメッキの大画面
KS-209 コンパクトスケール2kg

サイズ: W120×D180×H30mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g
電源: 単3形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 大画面 59×30mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



美しい木目調のデジタルスケール
KS-276 デジタルスケール「フォレスト」2kg 上代¥2,700+税

サイズ: W110×D176×H31mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 60×30mm/斜め画面/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1545496号



皿が開いているいろいろなものがはかれる
KS-257 デジタルスケール「バカッパ」2kg

サイズ: W110×D176×H30mm (トレイ折りたたみ時)、W110×D176×H74mm (トレイ使用時)
計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン
内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 開閉計量皿/大画面 60×30mm/大ボタン/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



最大計量 1kg のスタンダードモデル
KS-108 コンパクトスケール1kg

サイズ: W120×D180×H30mm 計量範囲: 0~1000g 最小表示: 1g
電源: 単3形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



バックライト付大画面の5kg計
KS-513 デジタルスケール「ハバルケット」5kg

サイズ: W130×D180×H31mm 計量範囲: 5~5000g 最小表示: 1g ※5g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面 60×30mm/バックライト画面/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/計量皿がはずして洗える/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



ガラス製計量皿の薄型デジタルスケール
KS-245 デジタルスケール「ストリーム」2kg

サイズ: W120×D180×H23mm 計量範囲: 2~2000g 最小表示: 1g (標準モード)、
2超~200g以下: 0.1g、200超~500g以下: 0.5g、500g超: 1g (微量モード) ※2g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能: ガラス製計量皿/微量モード切替/大画面 54×26mm/地域重量調整機能/タッチセンサー/
フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴



0.1g 単位ではかれるシリコンゴムカバー付 3kg 計
KS-355 デジタルスケール「クイニー」3kg

サイズ: W110×D176×H29mm 計量範囲: 2~3000g 最小表示: 2超~300g以下: 0.1g、
300超~1500g以下: 0.5g、1500g超: 1g ※2g未満の表示は0g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: 耐衝撃性ポリスチレン、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能: 大画面 60×30mm/大ボタン/地域重量調整機能/シリコンゴムカバー/
風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1463505号



取りはずして洗える大・小スプーン
PS-032 スプーンスケール

サイズ: W221×D65×H26mm (大スプーン装着時) 計量範囲: 0.3~300g 最小表示: 0.3超~
100g以下: 0.1g、100g超: 0.5g ※0.3g未満の表示は0g 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能: 大・小スプーン付/スプーンがはずして洗える/ml・g単位切替/
風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1532334号



ポケットサイズの本格派！
PS-030 ポケットスケール300

サイズ: W80×D140×H17mm 計量範囲: 0~300g 最小表示: 0.1g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、クロムメッキ、ポリウレタン(ケース)
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能: コンパクトサイズ/薄さ17mm/風袋引き/オートパワーオフ/ソフトケース付

POP例

dretec

材料をはかって
おいしく料理

最大計量 2kg
1g単位

耐熱ポウル等
重い容器を
利用される方は
こちらが便利!

ごぞんじですか？

フォーの最大計量は計量するもの、
それ以外を計量するものを含めて
合計の重量を計量することができます。

例えば

耐熱ポウル1kg + 計量皿100g
= 合計1.1kgを計量することができます！

OVER

合計1kgを超えるので
計ることができません…

最大計量をお確かめのうえ
お問い合わせください。

dretec

0.1g単位で
はかれるスケールが
必需品！

レンジ通りに作ったのに見本と違う？
そんなことはありませんか？

例えば…

同じ1gでも
こんなにも量の違いが！

※同じ1g単位のスケールを使用した場合

味や見た目に
違いが出ます！

最大計量 1kg
最小表示 5g



ホワイト
KS-190WT :
022049

大きな文字板、アナログはかりの1kg計
KS-190 料理はかり「マルシェ」

サイズ:W171×D171×H191mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:5g
材質:ABS樹脂 外箱入数:12
機能 大型文字板/気泡管水準器付

最大計量 2kg
最小表示 10g



ホワイト
KS-290WT :
022056

大きな文字板、アナログはかりの2kg計
KS-290 料理はかり「バタール」

サイズ:W171×D171×H191mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:10g
材質:ABS樹脂 外箱入数:12
機能 大型文字板/気泡管水準器付

最大計量 1kg
最小表示 5g



ホワイト
KS-191WT2 :
022421

計量皿をはずして丸洗いできるから衛生的！
KS-191 料理はかり「ココット」1kg

サイズ:W196×D146×H180mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:5g
材質:ABS樹脂 外箱入数:18
機能 大型文字板/計量皿がはずして洗える

最大計量 1kg
最小表示 1g



ホワイト
CS-100WT :
017342

重さ (g) と容量 (ml) がはかれる！
CS-100 デジタル計量カップ「ファリーヌ」1kg

サイズ:W140×D210×H146mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g
電源:リチウム電池CR2032×1個 材質:ABS樹脂、ポリプロピレン 外箱入数:12
機能 材料別計量モード/ml・cup単位切替/風袋引き/オートパワーオフ



動画が見られます

最大計量 5kg
最小表示 2g



グレー
GS-500GY :
007992

最大計量 5kg の作業用スケール
GS-500 プロスケール5kg

サイズ:W230×D265×H93mm 計量範囲:0~5000g 最小表示:2g
電源:単2形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数:2

機能 作業用ビッグサイズ/超大画面 98×38mm/地域重量調整機能/
バックライト画面/キャリブレーション機能/水平器付/
水平調節可能/風袋引き/オートパワーオフ

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。

最大計量 10kg
最小表示 5g



グレー
GS-510GY :
008005

最大計量 10kg の作業用スケール
GS-510 プロスケール10kg

サイズ:W230×D265×H93mm 計量範囲:0~10000g 最小表示:5g
電源:単2形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数:2

機能 作業用ビッグサイズ/超大画面 98×38mm/地域重量調整機能/
バックライト画面/キャリブレーション機能/水平器付/
水平調節可能/風袋引き/オートパワーオフ

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



シルバー
ZZ-900SV :
008418

ZZ-900 ステンレス皿

サイズ:W230×D193×H17mm 外箱入数:20












ブラック
AD-800BK :
008401











AD-800 ACアダプタ

サイズ:W37×D54×H54mm 外箱入数:20

機能比較表 デジタルスケール

									
品番	KS-280	KS-281	KS-513	KS-245	KS-355	KS-805	KS-815	KS-705	KS-715
最大計量	2kg	2kg	5kg	2kg	3kg	3kg	3kg	2kg	2kg
最小表示	0.1g 1~200g以下	1g	1g	0.1g 2~200g (微量モード時)	0.1g 2~200g (微量モード時)	1g	1g	1g	1g
計量範囲	1~2000g	1~2000g	5~5000g	2~2000g	2~3000g	0~3000g	0~3000g	0~2000g	0~2000g
大画面	●	●	●	●	●	●	●	●	●
タッチセンサー式	●	●	●	●	-	-	-	-	-
バックライト画面	●	●	●	-	-	-	-	-	-
地域重量調整機能	●	●	●	●	●	●	●	-	●
シリコンゴムカバー	●	●	-	-	●	-	-	-	-
ごはんモード切替 (炭水化物量・カロリー・重量)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
壁掛け用	フック	フック	フック	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴
その他		ごはん量 バックライト色& 音3段階判定	計量皿が はずして洗える	微量モード切替	大ボタン	大ボタン、 大きな計量皿	大ボタン、 大きな計量皿	大ボタン、 大きな計量皿	大ボタン、 大きな計量皿

※オートパワーオフと風袋引きは上記全商品に適用されています。

									
KS-605	KS-615	KS-706	KS-209	KS-276	KS-257	KS-108	PS-032	PS-030	CS-100
1kg	1kg	2kg	2kg	2kg	2kg	1kg	300g	300g	1kg
1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	0.1g 0.3~100g以下	0.1g	1g
0~1000g	0~1000g	0~2000g	0~2000g	0~2000g	0~2000g	0~1000g	0.3~300g	0~300g	0~1000g
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	-	-
大ボタン、 大きな計量皿	大ボタン、 大きな計量皿	大ボタン、 大きな計量皿		斜め画面	開閉計量皿、 大ボタン		大・小スプーン付、 スプーンが はずして洗える、 ml・g単位切替	コンパクトサイズ、 薄さ17mm、 ソフトケース付	材料別計量モード、 ml・cup単位切替



最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 2秒/15秒/60秒

最大セット時間 99分50秒
アラーム鳴動時間 15秒

防水構造



ホワイト
T-566WT : 026436



動画が見られます



ホワイト
T-565WT : 026405

アラーム鳴動時間が選べる
T-566 時計付大画面タイマー

サイズ: W81×D15×H81mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能: アラーム鳴動時間 2秒・15秒・60秒 切替/オートパワーオフ/大画面 63×33mm/時計機能/リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

汚れたらサッと洗える防水タイマー
T-565 時計付防水タイマー

サイズ: W82×D14×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能: 防水IPX7/時計機能/短めアラーム15秒/リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒

防滴構造



ホワイト
T-551WT : 023855



ブラック
T-551BK : 023862



ホワイト
T-548WT : 023831



ブラック
T-548BK : 023848

2つの時間をはかれる防滴タイマー
T-551 ダブルタイマー

サイズ: W75×D10×H75mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個
材質: ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能: 防滴IPX2/薄型10mm/オートパワーオフ/同時計測/大画面 57×29mm/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/ネックストラップ付風/磁石×1個/短めアラーム15秒

2つの時間をはかれるコンパクトなタイマー
T-548 ミニダブルタイマー

サイズ: W53×D9×H70mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能: 同時計測/薄型9mm/オートパワーオフ/大画面 38×26mm/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒
意匠登録番号 第1549904号

リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。/防滴IPX2=傾斜15°の範囲で落ちてくる水滴に対して保護されます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。/同時計測=2つの時間がはかれます。2画面それぞれ異なる種類の音で時間をお知らせします。/予告アラーム機能=セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前に予告アラームが鳴って知らせてくれます。

最大セット時間 99分59秒



ホワイト
T-541WT :
021899



グリーン
T-541GN :
021905
ピンク
T-541PK :
022162

大きな数字で時間をはっきり表示
T-541 大画面タイマー「シャボン」

サイズ: W90×D19×H70mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×30mm/リピー機能/カウントアップ/立てかけスタンド/
壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



ナチュラルウッド
T-554NW : 022964



ダークウッド
T-554DW :
022957

木目調の風合いがキッチンを彩る
T-554 デジタルタイマー 上代¥1,100+税

サイズ: W90×D19×H70mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×30mm/リピー機能/カウントアップ/立てかけスタンド/
壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト
T-542WT :
021912



ピンク
T-542PK :
021929
グリーン
T-542GN :
022186
ブルー
T-542BL :
021936

キッチンクロックとしても使える時計機能付
T-542 大画面タイマー「シャボン6」

サイズ: W80×D19×H80mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×35mm/リピー機能/時計機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/立てかけスタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト
T-528WT : 020526



ブルー
T-528BL :
020540
ピンク
T-528PK :
020557

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-528 LEDタイマー 上代¥1,200+税

サイズ: W76×D17×H55mm 電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/リピー機能/カウントアップ/磁石×2個

最大セット時間 99分99秒



ホワイト
T-520WT : 018943



ピンク
T-520PK :
018950
ブルー
T-520BL :
018967

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-520 デジタルタイマー「スリムキューブ」

サイズ: W42×D15×H84mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個
材質: ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピー機能/
予告アラーム機能/カウントアップ/ネックストラップ付風/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



クロムメッキ
T-156CR : 003734

防滴構造

濡れた手でも使える
T-156 時計付防滴タイマー「ドロップ」

サイズ: W82×D18×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 防滴IPX2/時計機能/オートパワーオフ/リピー機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 99分99秒



ホワイト
T-549WT : 022889



ピンク
T-549PK :
022896
ブルー
T-549BL :
022902

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-549 キュービックタイマー 上代¥1,500+税

サイズ: W62×D15×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピー機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/立てかけスタンド/ネックストラップ付風/磁石×1個 意匠登録番号 第1234788号

最大セット時間 99分99秒



ピンク
T-553PK :
023893



ブルー
T-553BL :
023886

シックな3色のグラデーション、大人っぽい雰囲気
T-553 アクリルタイマー 上代¥1,500+税

※在庫限り

サイズ: W62×D14×H88mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: アクリル樹脂、ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 オートパワーオフ/時計機能/リピー機能/予告アラーム機能/カウントアップ/
立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個 意匠登録番号 第1549903号

最大セット時間 99分59秒



キュートなりんご型
T-534 りんごタイマー

サイズ:W72×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌




最大セット時間 99分59秒



キュートないちご型
T-564 いちごタイマー

サイズ:W68×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌



意匠登録番号 第1591889号

最大セット時間 99分59秒



キュートなとまと型
T-535 とまとタイマー

サイズ:W86×D18×H65mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌



最大セット時間

199分59秒

アラーム鳴動時間

15秒



止める手間がいらない 15秒アラーム
T-545 にんじんタイマー

サイズ:W67×D20×H100mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒

意匠登録番号 第1548684号

最大セット時間 99分59秒



しっぽに輪ゴムがかけられる
T-567 しばいぬタイマー

サイズ:W91×D27×H88mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個

意匠登録番号 第1588258号

最大セット時間 99分59秒



しっぽに輪ゴムがかけられる
T-568 ねこタイマー

サイズ:W86×D27×H67mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個

意匠登録番号 第1588259号

NEW

最大セット時間 99分59秒



キュートなベアタイマー
T-579 シャンシャンタイマー/くまタイマー/しろくまタイマー

サイズ:W79×D26×H92mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能] リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

意匠登録出願中

最大セット時間 99分59秒



ハローキティのタイマー
T-142 ハローキティデジタルタイマー

サイズ:W63×D25×H95mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:240

機能] リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個



Hello Kitty

©1976,2017 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S591723

最大セット時間 99分50秒



ホワイト
T-171WT : 005257

コロッとかわいいたまご型
T-171 たまごタイマー

サイズ: W60×D16×H78mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: 時計機能/リピート機能/カウントアップ/予告アラーム機能/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒



ホワイト
T-179WT : 006162

かわいいひよこマグネット 4個付
T-179 あひるタイマー

※在庫限り

サイズ: W77×D13×H81mm (但しボールチェーンは除く) 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、鉄、クロムメッキ(チェーン) 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: リピート機能/予告アラーム機能/カウントアップ/ボールチェーン付/磁石×1個/マグネット×4個付属

最大セット時間 99分59秒



ホワイト
T-307WT :
009064



ピンク
T-307PK :
009149



ブラック
T-307BK :
009071

薄さ 9mm、コンパクトなポケットサイズ
T-307 デジタルタイマー「ポケットティ」

サイズ: W53×D9×H70mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×2個
材質: ABS樹脂 箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: 薄型9mm/大画面36×27mm/リピート機能/カウントアップ/磁石×1個

最大セット時間 60分



ブルー
T-331BL : 021974

シンプルなゼンマイ式
T-331 ダイアルタイマー60分計

サイズ: W64×D35×H76mm 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: ゼンマイ式/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 12分



ホワイト
T-319WT : 020168

あと何分? がひと目でわかる
T-319 12分計ダイアルタイマー

サイズ: W61×D35×H61mm 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能: ゼンマイ式/フィルムダイヤル/磁石×1個



ホワイト
PM-105WT : 015058



ピンク
PM-105PK :
015065

ライトが明るく手元を照らす
PM-105 光る電動ペッパーミル「ウェスタ」

サイズ: W52×D52×H224mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×6個(電池別売)
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 6 外箱入数: 24

機能: 挽き加減無段階調整/ライト付



シルバー
PM-106SV : 018738

手元を照らし、量を確認しやすい
PM-106 光るペッパーミル

サイズ: W53×D53×H220mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×6個(電池別売)
材質: ステンレス、ABS樹脂 内箱入数: 6 外箱入数: 24

機能: 挽き加減無段階調整/ライト付/フタ付



ホワイト
HS-110WT : 018998



レッド
HS-110RD :
019018









カッター付で開封もラクラク!
HS-110 カッター付ハンディシーラー









サイズ: W37×D102×H36mm 電源: 単3形アルカリ乾電池×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72









機能: 安全カバー付/カッター付/壁掛け用フック/磁石×1個






意匠登録番号 第1497469号

機能比較表 タイマー

								
品番	T-566	T-565	T-551	T-548	T-541	T-554	T-542	T-528
大画面	●	-	●	●	●	●	●	-
時計機能	●	●	-	-	-	-	●	-
防滴・防水	-	IPX7	IPX2	-	-	-	-	-
鳴動時間	2秒・15秒・60秒	15秒	15秒	15秒	60秒	60秒	60秒	60秒
LEDランプ	-	-	-	-	-	-	-	●
設定時間	199分50秒	99分50秒	199分50秒	199分50秒	99分59秒	99分59秒	99分50秒	99分50秒
オートパワーオフ	●	-	●	●	-	-	-	-
リピート機能	●	●	●	●	●	●	●	●
カウントアップ機能	●	●	●	●	●	●	●	●
予告アラーム機能	-	-	-	-	-	-	●	-
音量切換スイッチ	-	-	-	-	-	-	-	-
バイブ機能	-	-	-	-	-	-	-	-
電卓	-	-	-	-	-	-	-	-
キーロック	-	-	-	-	-	-	-	-
立てかけスタンド付	●	●	-	-	●	●	●	-
ストラップ穴	●	●	●	●	-	-	-	-
壁掛け用	-	-	-	-	●	●	●	-
ネックストラップ付属	-	-	-	-	-	-	-	-
磁石付	●	●	●	●	●	●	●	●
その他			同時計測	同時計測				

								
品番	T-567	T-568	T-579	T-171	T-179	T-142	T-307	T-331
大画面	-	-	-	-	-	-	●	-
時計機能	-	-	-	●	-	-	-	-
防滴・防水	-	-	-	-	-	-	-	-
鳴動時間	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	約2秒
LEDランプ	-	-	-	-	-	-	-	-
設定時間	99分59秒	99分59秒	99分59秒	99分50秒	99分50秒	99分59秒	99分59秒	60分
オートパワーオフ	-	-	-	-	-	-	-	-
リピート機能	●	●	●	●	●	●	●	-
カウントアップ機能	●	●	●	●	●	●	●	-
予告アラーム機能	-	-	-	●	●	-	-	-
音量切換スイッチ	-	-	-	-	-	-	-	-
バイブ機能	-	-	-	-	-	-	-	-
電卓	-	-	-	-	-	-	-	-
キーロック	-	-	-	-	-	-	-	-
立てかけスタンド付	-	-	-	-	-	●	-	-
ストラップ穴	●	●	●	●	-	●	-	-
壁掛け用	-	-	-	-	-	-	-	●
ネックストラップ付属	-	-	-	-	-	-	-	-
磁石付	●	●	●	●	●	●	●	●
その他					ボールチェーン付、 マグネット×4個付		薄型9mm	ゼンマイ式

							
T-520	T-156	T-549	T-553	T-534	T-564	T-535	T-545
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	-	-	-	-
-	IPX2	-	-	-	-	-	-
60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	15秒
●	-	●	-	-	-	-	-
99分99秒	99分50秒	99分99秒	99分99秒	99分59秒	99分59秒	99分59秒	199分59秒
●	●	●	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	-	-	-
●	-	●	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	●	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
音量 大・小・無 切換		音量 大・小・無 切換					

							
T-319	CL-126	CL-122	CL-124	T-558	TT-101	T-576	T-186
-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	●	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-
約3秒	30秒	60秒	30秒	60秒	60秒	無・1秒・15秒	無・1秒・15秒
-	-	-	-	-	●	●	●
12分	99時間99分99秒	99時間99分99秒	99時間99分99秒	99時間59分	99時間59分59秒	199分59秒	99時間59分59秒
-	●	●	●	●	●	-	-
-	●	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●	-	-
-	●	●	●	●	●	-	-
-	●	●	●	-	●	-	-
-	●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	●	●	-	●	-	-
●	●	●	●	-	-	-	-
ゼンマイ式、 フィルムダイヤル		LEDライト、 バックライト		小型、 パイプ・音 切替	LEDライト、パイプ・ 音切替、バックライト	DAYカウント シリコーンゴム足付	表示単位切替 シリコーンゴム足付



アラーム付

防滴構造

最大セット時間 99時間59分59秒


タイマー機能付



ホワイト
O-263WT : 023312



ホワイト
O-276WT : 024951



シルバー
O-276SV : 024968

設定した温度になると音でお知らせ
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度計



動画が見られます

サイズ: W255×D15×H34mm 表示範囲: -50~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
[機能] 防滴PX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ 意匠登録番号 第1545497号 特許出願中

タイマー付クッキング温度計
O-276 クッキング温度計

サイズ: W225×D17×H29mm 表示範囲: -30~250°C
最大セット時間: 99時間59分59秒(タイマー) 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
[機能] タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック穴

防滴構造

非接触計測



アイボリー
O-274IV : 025194



レッド
O-274RD : 025200

ブラウン
O-274BR : 025217



動画が見られます

おしゃれなヴィンテージカラーの防滴温度計
O-274 クッキング温度計

サイズ: W229×D14×H32mm 表示範囲: -10°C~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
[機能] 防滴PX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1477905号




ホワイト
O-603WT : 023275

触れずに温度がはかれる
O-603 赤外線温度計

サイズ: W75×D23×H61mm 表示範囲: -20~300°C (推奨測定距離20~130mm)
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 96
[機能] バックライト画面/オートパワーオフ/ストラップ付 意匠登録番号 第1552738号

POP例



機能比較表 クッキング温度計

	O-263	O-276	O-274
品番	O-263	O-276	O-274
防滴	●	-	●
設定温度アラーム↑	●	●	-
設定温度アラーム↓	●	-	-
その他		タイマー機能 (99時間59分59秒)	

防滴PX2=傾斜15°の範囲で落ちてくる水滴に対して保護されます。/設定温度アラーム↑=セットした温度以上になるとアラーム音でお知らせします。/設定温度アラーム↓=セットした温度以上又は以下になるとアラーム音でお知らせします。

NEW



ホワイト
YM-100WT :
029291



48レシピはこちらから

ローストビーフなどの低温調理もできる
YM-100 ヨーグルトメーカー

サイズ: W148×D148×H270mm 消費電力: 25W 電源: AC100V 50/60Hz共用
専用カップ容量: 1.2L 材質: PP樹脂、AS樹脂、外箱入数: 6

機能: タイマー機能/温度調節機能/専用カップ・水切り付/牛乳パック使用可能



ブルー
MX-900BL :
026818



ピンク
MX-900PK :
026825

材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作
MX-900 ミキサー

サイズ: W115×D115×H280mm 消費電力: 300W 定格時間: 1分 電源: AC100V 50/60Hz共用
専用ボトル容量: 約330ml 材質: ABS樹脂、PCTG樹脂、シリコーンゴム 外箱入数: 6

機能: ドリンクキャップ付属

NEW



アイボリー
HM-804V :
027815



動画が見られます

2つのスピードで多彩な調理に活用できる
HM-804 ハンドブレンダー「クックスティック」

サイズ: W59×D59×H346mm 消費電力: ブレンダー・チョッパー使用時: 150W、
ホイッパー使用時: 60W 電源: AC100V 50/60Hz共用 専用カップ容量: 約700ml
材質: ABS樹脂、ステンレス、AS樹脂(専用カップ)、シリコーンゴム 外箱入数: 6

機能: 回転速度2段階/チョッパー付属/ホイッパー付属/専用カップ付属



レッド
HM-803RD :
025637



アイボリー
HM-803V :
025620



動画が見られます

2つのスピードで多彩な調理に活用できる
HM-803 ハンドブレンダー

サイズ: W59×D59×H346mm 消費電力: 150W 定格時間: 1分 電源: AC100V 50/60Hz共用
専用カップ容量: 約700ml 材質: ABS樹脂、ステンレス、AS樹脂(専用カップ)、シリコーンゴム
外箱入数: 6

機能: 回転速度2段階/専用カップ付属

100W

平ピーター



アイボリー
HM-707V :
025699

100Wのハイパワーであつという間に泡立てができる
HM-707 ハンドミキサー

サイズ: W190×D77×H200mm 消費電力: 100W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能: 回転速度5段階/ピーターワンタッチ取りはずし/
収納ケース付/ステンレスフラットピーター2本付

70W

ワイヤーピーター



アイボリー
HM-706V :
025668




レッド
HM-706RD :
025675

洗やすいワイヤーピーターできめ細やかに仕上がる
HM-706 ハンドミキサー

サイズ: W190×D77×H200mm 消費電力: 70W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能: 回転速度5段階/ピーターワンタッチ取りはずし/
収納ケース付/ステンレスワイヤーピーター2本付

NEW



ブラック
DI-116BK :
030105

汚れをサッとひと拭き！フラットガラスタイプ DI-116 IHクッカー「ラルジュ」

サイズ：W286×D363×H59mm 消費電力：1400W 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：耐熱ガラス、ABS樹脂 外箱入数：4

機能 耐熱ガラス製トッププレート／全面ガラスフラットタイプ／タイマー機能／定温モード／加熱モード／保温モード／タッチセンサー／空だき防止機能／鍋検知機能／小物検知機能／切り忘れ防止機能／マグネットプラグ／出力800W制限／トッププレート高温注意機能(60℃以上るとき「H」が表示される)

NEW



ホワイト
DI-117WT :
030129

便利なうす型フラットタイプ DI-117 IHクッカー「ソツティ」

サイズ：W300×D385×H44mm 消費電力：1400W 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：耐熱ガラス、ポリプロピレン、ABS樹脂 外箱入数：4

機能 耐熱ガラス製トッププレート／全面ガラスフラットタイプ／タイマー機能／定温モード／加熱モード／保温モード／タッチセンサー／空だき防止機能／鍋検知機能／小物検知機能／切り忘れ防止機能／マグネットプラグ／出力800W制限／トッププレート高温注意機能(60℃以上るとき「H」が表示される)

NEW



ブラック
DI-216BK :
029505



ホワイト
DI-216WT :
030167

ブラック
DI-216BK2 :
030150

コンパクト＆フラットな美しいデザイン DI-216 IHクッカー「ピコ」

サイズ：W190×D250×H60mm 消費電力：1000W 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：PBT、ポリプロピレン、耐熱ガラス 外箱入数：6

機能 耐熱ガラス製トッププレート／全面ガラスフラットタイプ／タイマー機能／定温モード／加熱モード／タッチセンサー／空だき防止機能／切り忘れ防止機能／小物検知機能／マグネットプラグ／トッププレート高温注意機能(60℃以上るとき「H」が表示される)



ブラック
DI-113BK :
027266

ホワイト
DI-113WT :
027259

手軽にカンタンおいしく調理 DI-113 デカボタンIH調理器

サイズ：W276×D345×H57mm 消費電力：1200W 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、耐熱ガラス (BK)、セラミック (WT) 外箱入数：4

機能 耐熱ガラス製トッププレート (BK) / 耐熱セラミック製トッププレート (WT) / タイマー機能 / 加熱モード / 揚げ物モード / 煮込みモード / 保温モード / 鍋検知機能 / 小物検知機能 / 切り忘れ防止機能 / チャイルドロック機能 / マグネットプラグ



レッド
MC-805RD :
023107



アイボリー
MC-804V :
023084

コンパクトにテーブルでクッキング MC-805 イージーポット1.0L

サイズ：W220×D200×H170mm 消費電力：650W 鍋容量：1.0L (ステンレスボウル)
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 外箱入数：4

機能 火かげん調節可能／ステンレスボウル

テーブルで手軽にクッキング MC-804 イージーポット1.9L

サイズ：W275×D225×H185mm 消費電力：680W 鍋容量：1.9L (ステンレスボウル)
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 外箱入数：4

機能 火かげん調節可能／ステンレスボウル

温度過昇防止機能＝鍋底の温度が異常に上昇すると自動的に加熱を停止します。／鍋検知機能＝加熱中に鍋をはずすとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。／小物検知機能＝スプーンやナイフなどの小物を検知するとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。／火かげん調節可能＝弱火・中火・強火の温度調節ができます。

NEW



1.0L



ブルー
PO-146BL :
029697



ホワイト
PO-146WT :
029680

ブラック
PO-146BK :
029703

二重構造だから外側をさわっても熱くなりにくい ※当社従来品との比較
PO-146 電気ケトル「モリス」1.0L

サイズ: W202×D146×H209mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能 二重構造/湯沸かし中スイッチ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能

NEW



1.0L



ブラック
PO-354BK :
027709

ホワイト
PO-354WT :
027693

清潔に使えるほこりが侵入しにくい注ぎ口カバー付
PO-354 電気ケトル「ルイボス」1.0L

サイズ: W217×D142×H204mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1605736号

1.0L



ブルー
PO-340BL :
025941

ピンク
PO-340PK :
025934

ワンタッチでフタが開く
PO-340 電気ケトル1.0L

サイズ: W235×D159×H198mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中水量窓点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1591900号

1.2L



ブラック
PO-341BK :
025965

ホワイト
PO-341WT :
025958

ワンタッチでフタが開く
PO-341 電気ケトル1.2L

サイズ: W235×D159×H198mm 最大容量: 1.2L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1591900号

1.0L

1.2L



ホワイト
PO-323WT :
017465



アイボリー
PO-337V :
023763

本体重量わずか 515g !
PO-323 電気ケトル「ラミン」

サイズ: W210×D130×H210mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

意匠登録番号 第1473733号

機能 湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/電源オートオフ機能/空だき防止機能/軽量

本体重量約 567g 軽くて大容量のシンプルケトル
PO-337 電気ケトル1.2L

サイズ: W214×D130×H214mm 最大容量: 1.2L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

意匠登録番号 第1543396号

機能 湯沸かし中ランプ点灯/お手入れカンタン広口設計/電源オートオフ機能/空だき防止機能/軽量

1.7L

1250W



ホワイト
PO-144WT :
026849

大容量でたくさん沸かせる
PO-144 電気ケトル「トール」1.7L

サイズ: W229×D157×H241mm 最大容量: 1.7L 消費電力: 1250W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/湯沸かし水量確認窓/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1605713号

電源オートオフ機能=沸いたら自動的に電源が切れます。/空だき防止機能=水が入っていない状態で間違ってもスイッチが入っても、自動で電源が切れます。



NEW

0.8L

温度調整機能付



ブラック
PO-145BK :
029888

飲み物のおいしさを引き出す温度調節機能
PO-145 温度調整付ケトル「アラビカ」

サイズ: W253×D210×H208mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン、ガラス 外箱入数: 6

機能 温度設定範囲(加熱)40~100℃、[保温]40~95℃、※両モード1℃刻み/保温機能/
電源オートオフ機能/リピーター機能(通電時、10分以内にケトルを戻すと前回の設定から加熱をする)



ブラック
CM-100BK :
027150

旨みをしっかり抽出シャワードリップ
CM-100 コーヒーメーカー「リラカフェ」

サイズ: W152×D202×H247mm 最大使用水量: 0.6L 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: ポリプロピレン、ステンレス、耐熱ガラス 外箱入数: 6

機能 シャワードリップ/メッシュフィルター/保温機能/本体水位表示窓

NEW



ブラック
CG-101BK :
030099

均一に挽くことができるうす式ミル
CG-101 コーヒーグラインダー「スプレモ」

サイズ: W125×D180×H230mm 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: ABS樹脂、AS樹脂 外箱入数: 6

機能 挽き量調節可能/挽く粗さ調節可能/ホッパー容量170g/グラインド調整16段階/杯数12杯分



1.0L

レッド
PO-350RD : 028614

注ぐ量を調整しやすいドリップケトル
PO-350 ドリップケトル「グレーブ」1.0L

サイズ: W269×D142×H215mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能: 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ
意匠登録番号 第1578275号



動画が見られます

NEW



1.0L

温度計付

シルバー
PO-350SVP : 030969

好みの温度で美味しくドリップ
PO-350 ドリップケトル「グレーブ」1.0L

サイズ: W269×D142×H214mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能: 温度計付/湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ



1.0L

ブラック
PO-349BK : 026696

優雅に注げる美しいフォルム
PO-349 ステンレスケトル「ゲールド」1.0L

サイズ: W271×D142×H255mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能: 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス
意匠登録番号 第1578274号



動画が見られます



0.8L

ブラック
PO-143BK : 026320

湯量のコントロールがしやすいドリップタイプ
PO-143 ステンレスケトル0.8L

サイズ: W250×D161×H197mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能: 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス/細口タイプ
意匠登録出願中



動画が見られます



0.8L

ブラック
PO-115BK3 : 025156

0.8L 容量のコンパクトなステンレスケトル
PO-115 ステンレスケトル「マキアート」

サイズ: W239×D161×H197mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能: 湯沸かし中ランプ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス



0.9L

ブラック
PO-120BK : 013023


0.9L 容量のコンパクトなステンレスケトル
PO-120 ステンレスケトル「クレマ」

サイズ: W230×D150×H196mm 最大容量: 0.9L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 12


機能: 湯沸かし中スイッチ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能/ステンレス

BS-247 体脂肪計「クラベールプラス」


前回の体重との増減、目標体重までの差が分かるから、
ダイエットに最適！



↑目標体重との差



↑前回の体重との差



↑前回の体脂肪率との差

NEW



ホワイト
BS-247WT :
029819



ブラック
BS-247BK :
029901



ピンク
BS-247PK :
029895



ホワイト
BS-240WT :
019117

体重と体脂肪の増減を自動で表示する
BS-247 体脂肪計「クラベールプラス」

サイズ：W280×D245×H24mm 計量範囲：15.0～180.0kg
最小表示：15～100kg以下：100g、100kg超～180kg以下：200g 電源：単4形乾電池×4
材質：ABS樹脂、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数：3 外箱入数：6

機能 体重／前回の体重増減／目標体重／目標値との体重増減／BMI表示／体脂肪率／前回の体脂肪増減差／
ユーザー認識／バックライト画面／登録人数5人／タッチセンサー／電源オートオン

薄さ 17mm のコンパクト大画面体組成計
BS-240 見やすいコンパクト体組成計

※在庫限り

サイズ：W220×H190×D17mm 計量範囲：5.00～150.0kg 最小表示：5～100kg以下：50g、
100kg超～150kg：100g 電源：DC3.7V (リチウムイオン二次電池)
材質：耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数：4 外箱入数：8
機能 体重／体脂肪率／体水分率／筋肉量／推定骨量／基礎代謝量／コンパクトサイズ／内臓脂肪レベル／
ユーザー認識／バックライト画面／大画面 85×70mm／登録人数5人／タッチセンサー／
USB充電／電源オートオン／電池残量表示 意匠登録番号 第1404060号

NEW



ホワイト
BS-246WT :
028171



ピンク
BS-246PK :
028188



ベージュ
BS-246BE :
028195



動画が見られます

洗面所でじゃまにならない立てられる体組成計
BS-246 体重体組成計「レイズ」

サイズ：W280×H245×D26mm 計量範囲：5.0～150.0kg 最小表示：100g
電源：単4形乾電池×3個 材質：ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数：6 外箱入数：12

機能 体重／体脂肪率／体水分率／筋肉量／推定骨量／基礎代謝量／内臓脂肪レベル／BMI表示／
バックライト画面／立てかけスタンド／登録人数5人／タッチセンサー

意匠登録番号 第1603037号、特許出願中



ホワイト
BS-221WT :
009217

コンパクトなガラス製体組成計
BS-221 体重体組成計「プティプラス」

サイズ：W218×H188×D23mm 計量範囲：5.00～150.0kg
最小表示：5～100kg以下：50g、100kg超～150kg：100g 電源：単4形乾電池×4個
材質：耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数：3 外箱入数：8

機能 体重／体脂肪率／体水分率／筋肉量／推定骨量／基礎代謝量／コンパクトサイズ／
バックライト画面／登録人数12人／タッチセンサー／前回測定結果表示 意匠登録番号 第1404060号



ナチュラルウッド
BS-244NW :
022100



ダークウッド
BS-244DW :
022117

誰がのっているか自動判別する木目調体組成計
BS-244 体重体組成計

サイズ：W280×H245×D28mm 計量範囲：5.00～150.0kg 最小表示：5～100kg以下：50g、
100kg超～150kg：100g 電源：単4形乾電池×3個 材質：ABS樹脂、シリコンゴム
内箱入数：6 外箱入数：12

機能 体重／体脂肪率／体水分率／筋肉量／推定骨量／基礎代謝量／内臓脂肪レベル／ユーザー認識／
バックライト画面／軽量／登録人数5人／タッチセンサー／電源オートオン



ホワイト
BS-238WT :
017632



ピンク
BS-238PK :
017649

誰がのっているか自動判別する体組成計
BS-238 体重体組成計「ピエトラプラス」

サイズ：W280×H245×D28mm 計量範囲：5.00～150.0kg 最小表示：5～100kg以下：50g、
100kg超～150kg：100g 電源：単4形乾電池×3個 材質：ABS樹脂、シリコンゴム
内箱入数：6 外箱入数：12

機能 体重／体脂肪率／体水分率／筋肉量／推定骨量／基礎代謝量／内臓脂肪レベル／ユーザー認識／
バックライト画面／軽量／登録人数5人／タッチセンサー／電源オートオン

ユーザー認識=のらだけで個人を判別し、自動で体組成をはかれます。/BMI表示=BMIを表示し、やせ・標準・やや肥満・肥満の4段階で評価します。/登録人数○人=個人データ(身長・年齢・性別)を最大○人まで登録可能。/電源オートオン=のらだけで電源が入ります。/電源ノックオン=脚で踏んで電源が入ります。

NEW



ホワイト
BS-200WT :
029420

ブラック
BS-200BK :
029161



動画が見られます



最大 200kg までをはかることができる
BS-200 ボディスケール 200kg

サイズ: W321×H321×D26mm 計量範囲: 15.0~200.0kg 最小表示: 15~100kg以下: 100g、
100kg超~200kg以下: 200g 電源: 単4形乾電池×4 材質: ABS樹脂、強化ガラス 外箱入数: 4

機能 体重/電源オートオン/バックライト画面/ホールド機能/オートパワーオフ



ホワイト
BS-159WT : 016857



ブラック
BS-159BK :
016833



ピンク
BS-159PK :
016840



ホワイト
BS-164WT :
018431



ピンク
BS-164PK :
018448



ブルー
BS-164BL :
018455

のりだけではかる体重計
BS-159 ボディスケール「グラッセ」

サイズ: W297×H245×D23mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、強化ガラス、TPR 内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/電源オートオン

体重の増減を自動で表示する体重計
BS-164 ボディスケール「クラベール」

サイズ: W225×H195×D23mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、TPU 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/前回体重表示/体重増減表示/電源オートオン/軽量



ホワイト
BS-157WT2 :
021714



ピンク
BS-157PK2 :
021721



ダークウッド
BS-171DW :
021677



ナチュラルウッド
BS-171NW :
021684

のりだけではかる体重計
BS-157 ボディスケール「ピエトラ」

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下: 50g、100kg超~150kg: 100g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂、TPE 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン

美しい木目調の体重計
BS-171 ボディスケール

サイズ: W280×H245×D25mm 計量範囲: 5.00~150.0kg
最小表示: 5~100kg以下: 50g、100kg超~150kg: 100g 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂、TPE 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/軽量/電源オートオン



ブラック
BS-116BK :
009279

ホワイト
BS-116WT :
009262



ホワイト
BS-302WT :
008067



ブルー
BS-302BL :
008425

赤色 LED 表示で数字が見やすいシンプル体重計
BS-116 ビッグLED体重計

サイズ: W310×H242×D28mm 計量範囲: 1.0~150.0kg 最小表示: 1~100kg以下: 200g、
100kg超~150kg: 500g 電源: 単4形乾電池×4個 材質: ABS樹脂、銅板、TPR 外箱入数: 8

機能 体重/数値LED表示/電源ノックオン

シンプルなアナログ体重計
BS-302 アナログ体重計「シェイプス」

サイズ: W250×H250×D45mm 計量範囲: 5~120kg 最小表示: 1kg
材質: 鋼板、TPR、AS樹脂 外箱入数: 8

機能 体重



ホワイト
BM-100WT :
015942



ブラック
BM-100BK :
017397



ホワイト
BM-103WT :
024067

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計

BM-100 手首式血圧計

サイズ：W68×D31×H75mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、
脈拍数/40～160拍毎分 電源：単4形乾電池×2個 材質：ABS樹脂 外箱入数：18

機能 手首式/血圧測定/血圧レベル測定/脈検知/体動チェック/日時表示/メモリー60回分/
収納ケース付属 意匠登録番号 第1470859号、医療機器認証番号 224AK8ZX00146000

薄さ 23mm カンタン操作のシンプル血圧計

BM-103 手首式血圧計

サイズ：W68×D23×H73mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、
脈拍数/40～199拍毎分 電源：単4形乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：48

機能 手首式/薄型23mm/血圧測定/血圧レベル測定/不規則脈波検知/
脈検知/体動チェック/日時表示/メモリー60回分 医療機器認証番号 227AK8ZX00099000



ブルー
BM-200BLDI :
026658



付属品
交換用カフ
SC-200BL



ホワイト
BM-200WT :
015959



付属品
交換用カフ
SC-200GY
専用ACアダプタ
AD-801BK (別売) :
017458



ホワイト
BM-201WT :
020632



付属品
交換用カフ
SC-201BK



ピンク
BM-201PK :
020649



付属品
交換用カフ
SC-201PK

大きな画面でカンタン操作の上腕式血圧計

BM-200 上腕式血圧計

サイズ：W122×D140×H70mm 最大メモリー：60回分 測定範囲：圧力/0～300mmHg、
脈拍数/40～160拍毎分 電源：単3形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用)
材質：ABS樹脂 外箱入数：12

機能 上腕式/大画面 92×60mm/血圧測定/血圧レベル測定/脈検知/メモリー60回分/
日時表示/収納ケース付属 意匠登録番号 第1470860号、医療機器認証番号 224AK8ZX00145000

カンタン操作のシンプルな血圧計

BM-201 上腕式血圧計

サイズ：W110×D110×H47mm 測定範囲：圧力/0～300mmHg、脈拍数/40～199拍毎分
電源：単4形乾電池×4個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：24

機能 上腕式/血圧測定/脈検知 意匠登録番号 第1526251号、医療機器認証番号 226AK8ZX00107000



ブルー
OX-101BLDI :
025286



ピンク
OX-101PKDI :
025224



動画が見られます

有機ELディスプレイで見やすく 6段階の画面表示切替を搭載 OX-101 パルスオキシメータ

サイズ：W58×D32×H32mm 測定範囲：SpO2/35%～99%、脈拍/30bpm～250bpm
電源：単4形アルカリ乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：96

機能 SpO2値測定/脈拍数測定/脈波波形表示/有機ELディスプレイ/表示切替機能/明るさ切替機能/
オートパワーオフ/ネックストラップ付 医療機器認証番号 227AK8ZX00100000

NEW



ブルー
OX-200BL :
027020



ピンク
OX-200PK :
027013

簡単操作で見やすいLED表示のパルスオキシメータ OX-200 パルスオキシメータ

サイズ：W57×D31×H30mm 測定範囲：SpO2/35%～99%、脈拍/30bpm～250bpm
電源：単4形アルカリ乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 SpO2値測定/脈拍数測定/脈拍幅強度表示/LED表示/オートパワーオフ/ネックストラップ付
医療機器認証番号 229AK8ZX00028000

血圧測定＝最高血圧、最低血圧、脈拍の測定値を表示します。/血圧レベル測定＝血圧のレベルを表示します。/メモリー＝測定結果を記憶することができます。/体動チェック＝測定中に腕を動かしたときに表示します。/
脈検知＝測定中に脈を検知したときに表示します。/SpO2値測定＝動脈酸素飽和度の値を測定します。



ピンク
TO-401PK :
025880



ブルー
TO-401BL :
025897

赤外線

1秒



動画が見られます

約1秒でこめかみで測れる
TO-401 非接触体温計

サイズ: W40×D51×H150mm 温度測定範囲: 体温モード/34.0~42.9℃、
温度計モード/0.0~100.0℃ 電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能 最短約1秒測定/こめかみで測定/オートパワーオフ/周囲温度測定/バックライト画面/
メモリー機能/発熱アラーム機能/物体表面温度測定 医療機器認証番号 229AKBZX00002000



ホワイト
TO-400WT :
021752



赤外線

1秒

触れずにわずか約1秒ではかれる体温計
TO-400 非接触赤外線体温計

サイズ: W63×D42×H103mm (ホルダー含まず)
温度測定範囲: 体温計モード/34.0~42.5℃、温度計モード/0.0~100.0℃
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 外箱入数: 20

機能 最短約1秒測定/こめかみで測定/バックライト画面/物体表面温度測定/
メモリー機能/ホルダー付属 医療機器認証番号 226AFBZX00131000



ホワイト
TO-300WT :
020601

赤外線

2秒

額でも耳でも約2秒ではかれる赤外線体温計
TO-300 赤外線体温計

サイズ: W124×D24×H35mm 温度測定範囲: 体温モード/32.0~42.9℃、
温度計モード/5.0~70.0℃ 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能 最短約2秒測定/額で測定/耳で測定/メモリー機能/物体温度測定/オートパワーオフ
医療機器認証番号 227AKBZX00008000



ピンク
TO-200PK : 022292

予測式

実測式

30秒

約30秒で予測検温、先の曲がる体温計
TO-200 やわらかタッチ体温計

サイズ: W114×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「Lo」表示、
43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/予測式・実測式/
わきで測定/収納ケース付属/電池交換可能 医療機器認証番号 227AKBZX00002000



ホワイト
TO-102WT : 019841



ピンク
TO-102PK : 019858

実測式

先が曲がる、やわらかタッチ体温計
TO-102 やわらかタッチ体温計

サイズ: W114×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「Lo」表示、
43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/
わき・口中で測定/収納ケース付属/電池交換可能 医療機器認証番号 226AKBZX00012000



ホワイト
TO-100WT : 018684



ピンク
TO-100PK : 018691

実測式

シンプル機能の体温計
TO-100 電子体温計

サイズ: W128×D11×H19mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「Lo」表示、
43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 抗菌/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/
わき・口中で測定/収納ケース付属/電池交換可能 医療機器認証番号 225AKBZX00141000



最大セット時間
99時間99分99秒



ピンク
CL-119PK:
012606



ブラック
CL-119BK:
012613

ホワイト
CL-119WT:
012590

音を出したくない場所でも使える
CL-119 電卓付パイプタイマー「ディスティック」

サイズ:W40×D12×H107mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/タッチセンサー/フラットボタン/パイプ機能/キーロック/
ネックストラップ付属/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

NEW



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-126WT:
029314

音を出したくない時にも使えるパイプ機能付
CL-126 時計付電卓パイプタイマー

サイズ:W42×D13×H118mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/パイプ機能/キーロック/時計機能/ネックストラップ付/
オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1



最大セット時間
99時間99分99秒



ピンク
CL-122PK:
021202

ホワイト
CL-122WT:
021196

音を出したくない場所でも使える
CL-122 電卓・ライト付パイプタイマー「ディスティックプラス」

サイズ:W42×D14×H115mm 電源:リチウム電池 CR2032×2個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/バックライト画面/LEDライト/タッチセンサー/フラットボタン/
パイプ機能/キーロック/ネックストラップ付属/オートパワーオフ/リピート機能/
カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個 意匠登録番号 第1549896号



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-124WT:
026788

音を出したくない場所にも使える
CL-124 電卓付パイプタイマー

サイズ:W42×D13×H118mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/8桁電卓/パイプ機能/キーロック/ネックストラップ付属/
オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間
99時間59分



ホワイト
T-558WT: 024340



ピンク
T-558PK:
024357

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付!
T-558 クリップ付パイプタイマー

サイズ:W47×D18×H47mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/コンパクトサイズ/パイプ機能/パイプ・音切替/時計機能/オートパワーオフ/
リピート機能/カウントアップ/クリップ/ストラップ穴 意匠登録番号 第1560923号



最大セット時間
99時間59分59秒

ホワイト
TT-101WT:
027914

タイマー・点滴・電卓の3way 暗間でも便利なライト付
TT-101 電卓付点滴タイマー

サイズ:W42×D12×H112mm 電源:リチウム電池 CR2032×2個
材質:ABS樹脂、アクリル 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 長時間セット/リピート機能/カウントダウン/LEDライト/アラーム・パイプ切り替え/ストラップ付属/
キーロック/オートパワーオフ/バックライト付/音量大小切り替え 意匠登録番号 第1603036号

パイプ・音切替=設定時間をお知らせする方法をアラーム(電子音)、バイブレーション(振動)、またその両方の3種類から選べます。/リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。



NEW

最大セット時間 199分59秒

アラーム鳴動時間 無/1秒/15秒

ホワイト
T-576WT :
029437卓上で使いやすい学習専用タイマー
T-576 タイムアップサイズ: W60×D80×H23mm 電源: 単4形乾電池×2個
材質: アクリル、ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 144機能 長時間セット/LEDライト/アラーム鳴動時間 無・1秒・15秒 切替/ディカウント機能/時計機能/
リピート機能/カウントアップ/キーロックスイッチ/ストラップ穴/シリコンゴム足付

意匠登録出願中

最大セット時間 99時間59分59秒

アラーム鳴動時間 無/1秒/15秒

ホワイト
T-186WT :
007190時間管理に最適!
T-186 タイムアップサイズ: W57×D75×H21mm 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144機能 長時間セット/LEDライト/アラーム鳴動時間 無・1秒・15秒 切替/表示単位切替/時計機能/
リピート機能/カウントアップ/キーロックスイッチ/ストラップ穴/シリコンゴム足付

意匠登録番号 第1340106号



動画が見られます

NEW

ブラック
SW-119BK :
028461ピンク
SW-119PK :
028485手頃に多機能持ちやすく大きい文字表示
SW-119 ストップウォッチ「アクティプランナー」サイズ: W62×D25×H88mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ナイロン (ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 144機能 1/100秒ストップウォッチ/ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/
時計機能/タイマー機能/操作音ON/OFF機能/カウント機能/カレンダー表示/
アラーム機能/ネックストラップ付

意匠登録出願中

ホワイト
SW-111WT :
002744グレー
SW-111GY :
002737イエロー
SW-111YE :
002751文字が大きく読みやすい!
SW-111 大画面ストップウォッチサイズ: W64×D25×H96mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ) 内箱入数: 10 外箱入数: 120機能 1/100秒ストップウォッチ/ラバーグリップ/スプリットタイム計測機能/
時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付

防水構造

シルバー
SW-114SV :
006698ブラック
SW-114BK :
006681水に強い防水構造!
SW-114 ストップウォッチ「アクアランナー」サイズ: W62×D23×H84mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ) 内箱入数: 10 外箱入数: 120機能 1/100秒ストップウォッチ/日常生活強化防水 (5気圧) /ラバーグリップ/
スプリットタイム計測機能/時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付ブルー
SW-109BL :
001815ブラック
SW-109BK :
001808スポーティなスタンダードタイプ
SW-109 スポーツタイマーサイズ: W67×D20×H79mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン (ストラップ) 内箱入数: 12 外箱入数: 240機能 1/100秒ストップウォッチ/スプリットタイム計測機能/時計機能/
カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付

日常生活強化防水 (5気圧) =日常生活強化防水なので、屋外の雨などでも安心です。/1/100秒ストップウォッチ=1/100秒単位でカウントアップします。/スプリットタイム計測機能=スタートしてからの経過時間 (累計タイム) を計測できます。/リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。



ホワイト
H-236WT :
026627



ピンク
H-236PK :
026634



ブラック
H-236BK :
026641

大きく見やすい大画面表示 H-236 大画面歩数計

サイズ:W71×D11×H36mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:99,999歩 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 3D加速度センサー／大画面 39×27mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴／クリップストラップ付属 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト
H-235WT :
027754



ブラック
H-235BK :
027761



ピンク
H-235PK :
027778



グリーン
H-235GN :
027785



ブルー
H-235BL :
027792

大きく見やすい大画面表示 H-235 デイリーパートナー

サイズ:W66×D13×H39mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数:99,999歩 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 3D加速度センサー／大画面 40×28mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします
意匠登録番号 第1603038号



ホワイト
H-301WT :
019469



ブラック
H-301BK :
019483

輝度上昇フィルムでくっきり見やすい H-301 デカ画面活動量計

サイズ:W71×D11×H36mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数:99,999歩 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 3D加速度センサー／大画面 39×27mm／輝度上昇フィルム／総消費カロリー表示／区間計測／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／活動消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能／誤カウント防止※／オートパワーオフ／ストラップ穴 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト
H-233WT : 024876



ブラック
H-233BK : 024883



ホワイト
H-234WT : 025248



ピンク
H-234PK : 025255



ブラック
H-234BK : 025262

身につけるだけで使える H-233 ウォーキングパートナー

サイズ: W56×D29×H38mm 電源: アルカリボタン電池 LR1130×1個
最大歩数: 99,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 振子式/大画面 34×14mm/クリップ付/ストラップ穴

買ってすぐ使えるミニサイズ H-234 キシリウォーカーミニ

サイズ: W55×D14×H26mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数: 199,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー/コンパクトサイズ/誤カウント防止※/オートパワーオフ/ストラップ穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします 意匠登録番号 第1575178号



ミント
H-231WT : 013641



ベリー
H-231PK : 013672



ホワイト
H-302WT : 019957

粒ガム形 3D センサー歩数計 H-231 キシリウォーカー

サイズ: W75×D11×H35mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数: 999,999歩
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー/7日間メモリー/累計表示機能/歩行距離表示/消費カロリー表示/
時計機能/誤カウント防止※/オートパワーオフ/ストラップ穴

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします 意匠登録番号 第1430842号

目標歩数を確認できる活動量計 H-302 達成度チェック活動量計

サイズ: W78×D15×H34mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
最大歩数: 999,999歩 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 3D加速度センサー/目標歩数表示/総消費カロリー表示/強活動歩数/累計表示機能/7日間メモリー/
歩行距離表示/エクササイズ表示/活動消費カロリー表示/時計機能/誤カウント防止※/
オートパワーオフ/クリップストラップ付属

※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします

機能比較表 歩数計



品番	H-236	H-301	H-235	H-302	H-231	H-234	H-233
検出方式	3D加速度センサー	3D加速度センサー	3D加速度センサー	3D加速度センサー	3D加速度センサー	3D加速度センサー	振子式
大画面	●	●	●	-	●	-	●
総消費カロリー表示	-	●	-	●	-	-	-
メモリー機能	●	●	●	●	●	-	-
歩行距離表示	●	●	●	●	●	-	-
エクササイズ表示	●	●	●	●	-	-	-
消費カロリー表示	●	-	●	-	●	-	-
活動消費カロリー表示	-	●	-	●	-	-	-
脂肪燃焼量表示	●	●	●	-	-	-	-
時計機能	●	●	●	●	●	-	-
誤カウント防止	●	●	●	●	●	●	-
オートパワーオフ	●	●	●	●	●	●	-
ストラップ穴	●	●	●	●	●	●	●
クリップストラップ付属	●	-	-	●	-	-	-
その他		輝度上昇 フィルム、 区間計測		目標歩数表示、 強活動歩数、 累計表示機能	累計表示機能	小型	クリップ付



NEW

振動数 約22,000回/分

防滴構造



ホワイト
TB-315WT :
029536



ブルー
TB-315BL :
029543



グリーン
TB-315GN :
029567



ピンク
TB-315PK :
029550

幅広ヘッド、先細ブラシで歯周ポケットまできれいに
TB-315 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W19×D19×H180mm 電源: 単4形乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂、熱可塑性エラストマー 内箱入数: 12 外箱入数: 96
機能: 防滴IPX4 / ブラシヘッドキャップ付



ホワイト
KB-315WT :
029772

KB-315 交換用ブラシ (3個入り)

サイズ: W15×D14×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-303、TB-315 材質: ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂、熱可塑性エラストマー 内箱入数: 12 外箱入数: 96

振動数 約22,000回/分

防水構造



ホワイト
TB-303WT :
012736



ピンク
TB-303PK :
012743



ブラック
TB-303BK :
012750

ケータイでできる電動歯ブラシ
TB-303 音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」

サイズ: W19×D19×H165mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96
機能: 防滴IPX6 / 交換用ブラシ付 商標登録番号 第538944号



ブルー
KB-303BL :
012880

KB-303 「ドクター・ソニック」交換用ブラシ
(3個入り)

サイズ: W12×D13×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-303 材質: ABS樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96

振動数 約22,000回/分

防滴構造



シルバー
TB-306SV :
019742



ピンク
TB-306PK :
019759



ブラック
TB-306BK :
019766

軽くてスリムなアルミボディ
TB-306 音波式電動歯ブラシ

サイズ: W17×D17×H165mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: アルミニウム、ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96
機能: 防滴IPX4 / アルミボディ / 交換用ブラシ付 商標登録番号 第5457304号



ホワイト
KB-305WT :
014709

KB-305 交換用ブラシ (3個入り)

サイズ: W11×D11×H65mm 毛のかたさ: やわらかめ
適応機種: TB-306 材質: ABS樹脂、ナイロン
内箱入数: 12 外箱入数: 96 意匠登録番号 第1452968号



ホワイト
TB-500WT :
021172

振動数 約34,000回/分

防水構造



付属品：ブラシカバー
充電スタンド

充電タイプの高速振動と3つの振動機能 TB-500 充電式音波電動歯ブラシ

サイズ：本体 W30×D30×H228mm、充電スタンド W68×D112×H110mm
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：本体/ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン
充電スタンド/ABS樹脂 内箱入数：10 外箱入数：20

機能 防水IPX7/2種類のブラシ付/3つの振動機能/丸洗いOK/非接触充電式



微細毛ブラシ
ホワイト
KB-307WT :
021806

KB-307 交換用「微細毛ブラシ」 (2個入り)

サイズ：W14×D18×H82mm 毛のかたさ：やわらかめ
適応機種：TB-400、TB-500 材質：ABS樹脂、ナイロン
内箱入数：12 外箱入数：96



ホワイト
TB-400WT :
021158

振動数 約34,000回/分

防水構造



ピンク
TB-400PK :
021165



選べる2種類の
ブラシが付属

エッジブラシ

微細毛ブラシ

約34,000回の高速振動と3つの振動機能付 TB-400 音波式電動歯ブラシ

サイズ：W22×D22×H218mm 電源：単4形アルカリ乾電池×2個（電池別売）
材質：ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 防水IPX7/2種類のブラシ付/3つの振動機能/丸洗いOK



エッジブラシ
ピンク
KB-306PK :
021790

KB-306 交換用「エッジブラシ」 (2個入り)

サイズ：W14×D15×H82mm 毛のかたさ：やわらかめ
適応機種：TB-400、TB-500 材質：ABS樹脂、ナイロン
内箱入数：12 外箱入数：96



ホワイト
UC-500WT :
027686

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える UC-500 超音波洗浄器「ソニクリア」

サイズ：W200×D132×H127 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約500ml 消費電力：35W 外箱入数：6

機能 洗浄ランプ点灯/洗浄用カゴ付属/オフタイマー5分



ブラック
NT-100BK : 020151

鼻毛の手入れが簡単にできるビギナーズモデル NT-100 ノーストリマー

サイズ：W32×D34×H140mm 電源：単3形乾電池×1個
材質：ABS樹脂、ステンレス 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 握りやすいグリップ/鼻孔確認用ライト/掃除用ブラシ付



ピンク
NP-701PK : 013320

1本3役！これ1本で簡単ネイルケア NP-701 ネイルポリッシャー

サイズ：W14×D13×H157mm 電源：単4形乾電池×1個（電池別売）
材質：ABS樹脂、アルミニウム 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 アタッチメント×3本/甘皮ケア/形づくり/表面磨き/表面仕上げ/アルミボディ



3つの
アタッチメント



タンク容量 約350ml

防滴構造

ホワイト
SD-907WT :
026153

動画が見られます

手をかざすだけで自動で泡が出る
SD-907 オートディスペンサーサイズ: W88×D130×H178mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)
材質: ABS樹脂 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 LEDランプ／泡タイプ専用／防滴PX2

※ソープ液は付属していません。
意匠登録番号 第1584600号

タンク容量 約180ml

ホワイト
SD-904WT :
021776※本製品は液体せっけん、
ハンドソープのソープディ
スペンサーです。液体食
器洗剤、液体クレンザー、
アルコール消毒液、粘性
の高い液、シャンプー類、
泡タイプのソープ液、お
よび希釈タイプのハンド
ソープなどは、ご使用にな
れません。※ソープ液は
付属していません。手をかざすだけでソープ液が出る
SD-904 オートディスペンサーサイズ: W81×D138×H223mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 外箱入数: 12

機能 ON/OFF切替／LEDランプ／液量確認窓

タンク容量 約430ml

ホワイト
MD-100WT :
023206付属品
専用コップコップをかざすだけで洗口液が出る
MD-100 マウスウォッシュディスペンサー

※在庫限り

サイズ: W86×D150×H205mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、シリコンゴム、PC 外箱入数: 12機能 ON/OFF切替／LEDランプ／液量確認タンク／液量調整2段階／大容量タンク／専用コップ付属
※洗口液は付属していません。

タンク容量 約140ml

ホワイト
PW-100WT :
026498

動画が見られます

外出先、旅行先でもどこでも綺麗にできる
PW-100 おしり洗浄器「ハンディシャワー」サイズ: 約W49×D49×H161mm (収納時)、約W49×D49×H374mm (使用時)
電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 吐水量: 強3.5ml (秒) / 弱2.0ml (秒)
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 ノズル角度調整／吐水量強・弱切り替え／取り外し可能ノズル／オートパワーオフ／収納袋付

防滴PX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。



防滴構造



アイボリー
C-113IV :
030068

ネイビー
C-113NV :
030082

ピンク
C-113PK :
030075

貼る、置く、掛けるができる防滴クロック
C-113 おふろクロック

サイズ: W95×D50×H95mm 電源: 単3形アルカリ乾電池×1個
材質: ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、アクリル 内箱入数: 10 外箱入数: 40
機能 防滴IPX2/吸盤付/フック

防滴構造



ホワイト
C-110WT2 : 019803

ピンク
C-110PK2 :
019810

ブルー
C-110BL :
019827

貼り付けても置いてとってもキュート！
C-110 おふろクロック「スパタイム」

サイズ: W101×D45×H107mm 電源: 単3形乾電池×1個 材質: ABS樹脂、ノンフタル酸PVC
内箱入数: 10 外箱入数: 40
機能 防滴IPX2/吸盤付/立てかけ脚付

防滴構造



ホワイト
C-111WT : 019261

ピンク
C-111PK :
019278

経過時間がわかる！半身浴に便利なおふろクロック
C-111 半身浴クロック

サイズ: W150×D38×H150mm 電源: 単3形乾電池×1個
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 20
機能 回転ベゼル付/防滴IPX5/吸盤付/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1511239号

防滴構造



ブルー
PR-320BL : 020908

お風呂で使える防滴タイプ
PR-320 AM/FM 防滴ラジオ

サイズ: W130×D50×H110mm 電源: 単3形乾電池×3個(電池別売)
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24
機能 防滴IPX2/AM/FMラジオ/ワイドFM対応/壁掛け用フック/立てかけスタンド

防水構造



ホワイト
O-227WT : 009910

お風呂の湯加減を管理！快適なバスタイムを
O-227 デジタル湯温計

サイズ: W80×D27×H80mm 温度表示範囲: -10~50℃
電源: 単4形乾電池×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 防水IPX7

意匠登録番号 第1396669号

防水構造



イエロー
O-238NYE : 018776

赤ちゃんの沐浴・温浴にぴったり！
O-238 デジタル湯温計「ガーくん」

サイズ: W91×D60×H50mm 温度表示範囲: 0~45℃ ※1 警告表示: 32℃以下「COLD」、39℃以上「HOT」※2 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂、ノンフタル酸PVC 内箱入数: 12 外箱入数: 96
機能 防水IPX7/警告ランプ
※1 10℃より低い場合: LLが表示、45℃より高い場合: HHが表示
※2 「HOT」と温度を交互で表示し、さらに赤色のランプが点滅

防滴IPX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。/防滴IPX5=あらゆる方向の噴流水からも保護できます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。

NEW




ホワイト
O-701WT :
028140

PM2.5 測定機能

タバコの煙などのPM2.5の濃度を測定
赤ちゃんや小さなお子様がいるご家庭に



6段階の濃度レベルで見えない微粒子を表示します



気になる温度、湿度、PM2.5の数値が測定できる
O-701 PM2.5温湿度計「エルモニ」

サイズ: W84×D49×H115mm PM2.5表示範囲: 0~500µg/m³ 表示温度範囲: -9.9~50°C
表示湿度範囲: 10~99%RH (表示温度0~50°Cのとき) 電源: USBケーブル、ACアダプター (100~240V 50/60Hz共用) 材質: アクリル、ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 PM2.5濃度6段階/大画面58×61mm/温度の最高・最低自動メモリー/
湿度の最高・最低自動メモリー/PM2.5濃度の最高・最低自動メモリー/カレンダー機能/
時計機能/バックライト調光4段階/立てられる自立タイプ 意匠登録番号 第1610588号

NEW



ホワイト
O-295WT :
028881



ピンク
O-295PK :
029321



ブルー
O-295BL :
029338



動画が見られます



熱中症 (WBGT) ^{*2}	注意		警戒		嚴重警戒		危険	
	警告ランプ	画面	警告ランプ	画面	警告ランプ	画面	警告ランプ	画面
	消灯	熱中症表示	●●●●●● 緑	熱中症表示	●●●●●● 緑-2回点滅	熱中症表示	●●●●●● 赤	熱中症表示
インフルエンザ	安全		注意		警戒			
	警告ランプ	画面	警告ランプ	画面	警告ランプ	画面		
	消灯	表示なし	消灯	インフルエンザ表示	●●●●●● 青	インフルエンザ表示		

ここが光ります

* 警告ランプの詳細は裏面の表をご参照ください。

*2 WBGTとは暑熱の環境下での行動に伴うリスクの度合を判断するのに用いられる指標です。

3色のLEDで熱中症・インフルエンザの危険度の目安をお知らせ
O-295 デジタル温湿度計「ルミール」

サイズ: W103×D18×H103mm 表示温度範囲: -9.9~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LED熱中症警告3段階/LEDインフルエンザ警告1段階/
大画面68×68mm/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 意匠登録出願中
特許登録番号 第5401594号

NEW



ホワイト
O-293WT :
028553




ピンク
O-293PK :
028560



ブルー
O-293BL :
028577



動画が見られます



熱中症の危険度の目安をアラーム音、ランプでお知らせ
O-293 デジタル温湿度計「ルロー」

サイズ: W85×D26×H115mm 表示温度範囲: -9.9~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×2個
材質: アクリル、ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 熱中症警告アラーム&ランプ/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面61×59mm/
温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/カレンダー機能/時計機能/
立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 意匠登録出願中、特許登録番号 第5401594号

室内外温度同時表示=室内と室外の温度を同時に表示できます。/温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/湿度の最高・最低自動メモリー=最高湿度と最低湿度を自動で記録します。/
快適温度範囲目盛り=快適に感じる温度の範囲を目盛りで表示しています。/快適湿度範囲目盛り=快適に感じる湿度の範囲を目盛りで表示しています。



ホワイト
O-251WT :
018462



ホワイト
O-230WT :
010862

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を表情でお知らせ O-251 デジタル温湿度計「オブシスプラス」

サイズ: W95×D22×H122mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~98% (表示温度0~50°Cのとき) 材質: アクリル, ABS樹脂
電源: 単4形乾電池×1個 内箱入数: 20 外箱入数: 60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/
湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/磁石×1個/立てかけスタンド

意匠登録番号 第1422637号、特許登録番号 第5401594号

表情で室内の快適度が分かる温湿度計 O-230 デジタル温湿度計「オブシス」

サイズ: W95×D22×H122mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~98% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂, アクリル 内箱入数: 20 外箱入数: 60

機能 快適度5段階/大画面75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/
湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個

意匠登録番号 第1422637号



ホワイト
O-271WT :
024302



ホワイト
O-282WT :
027037

ブラック
O-282BK :
027044

置き場所をとらないコンパクトサイズ O-271 デジタル温湿度計

サイズ: W81×D17×H81mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面63×63mm/
電源スイッチ/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴

特許登録番号 第5401594号

置き場所をとらないコンパクトサイズ O-282 デジタル温湿度計「ピッコラ」

サイズ: W67×D17×H67 表示温度範囲: -9.9~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/立てかけスタンド/
壁掛け用フック穴/ストラップ穴

特許登録番号 第5401594号
意匠登録番号 第1605737号



ホワイト
O-242WT :
015799



ホワイト
O-257WT :
019667

ブラック
O-257BK :
019674

メモリで危険度が表示 O-242 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ: W103×D65×H161mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 20~98% (表示温度0~50°Cのとき) 材質: アクリル, ABS樹脂
電源: 単4形乾電池×1個 内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面75×55mm/
カレンダー表示/時計機能

特許登録番号 第5401594号

コンパクトな熱中症・インフルエンザ警告計 O-257 小さいデジタル温湿度計

サイズ: W55×D21×H56mm 表示温度範囲: -10~50°C 表示湿度範囲: 10~99%
材質: ABS樹脂 電源: 単4形乾電池×1個 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/コンパクト

意匠登録番号 第1504686号、特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-254WT:
019025

電池交換不要！ソーラー発電の温湿度計
O-254 ソーラー温湿度計

サイズ：W76×D18×H151mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：20～99%（表示温度0～50℃のとき） 電源：ソーラー発電 材質：ABS樹脂 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面53×55mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-279WT:
025873

置ける、掛けられるデジタル温湿度計
O-279 フック付デジタル温湿度計

サイズ：W100×D22×H127mm 表示温度範囲：-9.9～50.0℃

表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 360°回転フック

意匠登録番号 第1532291号



ホワイト
O-233WT:
013122

快適さがひと目で分かる温湿度計
O-233 デジタル温湿度計「スタシス」

サイズ：W102×D19×H136mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂、AS樹脂 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 快適度5段階/大画面72×61mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴



ホワイト
O-226WT:
009286

シンプルデザイン & 大画面
O-226 デジタル温湿度計「アクリア」

サイズ：W100×D21×H82mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：20～98%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×2個 材質：ABS樹脂、アクリル 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 大画面79×58mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



ホワイト
O-214WT:
005158

快適な環境づくり、空調のチェックに
O-214 デジタル温湿度計

サイズ：W73×D16×H84mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 大画面61×40mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド/磁石×1個



ブルー
O-206BL:
001945

赤ちゃんの快適な環境づくりに
O-206 デジタル温湿度計

サイズ：W95×D25×H138mm 電源：単3形乾電池×1個 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき） 材質：ABS樹脂 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 大画面81×64mm/湿度の最高・最低自動メモリー/温度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



アイボリー
O-285IV:
026580

冷蔵庫の温度管理に便利
O-285 室内室外温度計

サイズ：W73×D16×H84mm 室内使用温度範囲：-10～50℃ 室外使用温度範囲：-20～70℃ 室外センサーコード：約3m 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 室内外温度同時表示/湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個



ブルー
O-209BL:
002638

水槽の水温などの管理に役立つ
O-209 室内室外温度計

サイズ：W52×D17×H115mm 室内表示温度範囲：-5～50℃ 室外表示温度範囲：-20～70℃ 室外センサーコード：約2.8m 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：10 外箱入数：100

機能 室内外温度同時表示/湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個

NEW



ホワイト
O-320WT :
029253

シーンと用途によって適温をひと目で見る事ができる
O-320 温湿度計「オブティブ」

サイズ: W160×D19×H160mm 表示温度範囲: -30~50°C 表示湿度範囲: 10~100%RH
適温設定範囲: -10~50°C 材質: アクリル、ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 回転ベゼル/脱着式立てかけスタンド/壁掛け用スライド式フック

意匠登録出願中



ホワイト
O-311WT :
017229

熱中症インフルエンザの警告目安がわかる
O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: 10~40°C 表示湿度範囲: 20~90%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/壁掛け用フック穴/スタンド付

意匠登録番号 第1475127号



ナチュラルウッド
O-319NW :
024401



ダークウッド
O-319DW :
024395

インテリアに合わせやすい木目調デザイン
O-319 アナログ温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: -30~50°C 表示湿度範囲: 10~100%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付属



ホワイト
O-310WT :
008661



ピンク
O-310PK :
008678

快適な温度・湿度がひと目で確認できる
O-310 温湿度計

サイズ: W127×D32×H127mm 表示温度範囲: -30~50°C 表示湿度範囲: 10~100%
材質: ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴

NEW



ホワイト
O-289WT :
028737

ブラック
O-289BK :
028744



取り付けに便利な
バンド付

持ち運びラクラク！熱中症の危険度の目安を
アラーム音、ランプでお知らせ
O-289 ポータブル温湿度計「ブラーム」

サイズ: W30×D14×H64mm 表示温度範囲: -9.9~50.0°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: アクリル、ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 ポータブル/熱中症警告アラーム&ランプ/熱中症警告4段階/バンド付/ストラップ付

意匠登録番号 第1610622号



動画が見られます



ホワイト
O-244WT :
016673

持ち運べるポータブルタイプ
O-244 熱中症・インフルエンザ警告計

サイズ: W50×D18×H55mm 表示温度範囲: -10~50°C
表示湿度範囲: 10~99% (表示温度0~50°Cのとき) 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: AS樹脂、ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 ポータブル/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/時計表示/カレンダー機能/ストラップ付属

特許登録番号 第5401594号



NEW



ブラック
VC-802BK :
028904



ホワイト
VC-802WT :
028898

電池残量がわかるランプ表示・
ゴミ捨てカンタン、ワンタッチダストカップ
VC-802 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

サイズ：W245×D195×H1040mm
電源：充電用ACアダプタ（AC100V～240V 50/60Hz共用）リチウムイオン充電電池
充電時間：約4.5時間 集じん容量：約0.3L 材質：ABS樹脂 外箱入数：2

【機能】サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/充電アダプタ付

NEW



ホワイト
VC-303WT :
028157



ブラウン
VC-303BR :
028164

お掃除ラクラク 伸縮パイプ・
ゴミ捨てカンタン ワンタッチダストカップ
VC-303 サイクロンクリーナー「クリンストームEX」

サイズ：W230×D140×H910mm 電源：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：400W
コード長さ：約4.8m 集じん容量：約0.3L 材質：ABS樹脂 外箱入数：4

【機能】サイクロン式/ハンディタイプ/伸縮パイプ/ワンタッチダストカップ/ブラシ付/スズル付属



動画が見られます



ホワイト
FC-201WT :
024296



動画が見られます

<p>たたきパワーブラシ たたきかき込み効果約9,600回/分</p>	<p>ワイドな吸引口 吸込幅約160mm</p>	<p>サイクロン方式</p>
<p>UVランプで大腸菌、黄色ブドウ球菌を99%除菌できます※1</p>	<p>洗えるダストカップ</p>	<p>ふとんから離すと自動で停止する安全設計※2</p> <p>STOP</p>

※1 【試験機関】 一般財団法人 日本食品分析センター 【試験方法】 菌液を滴下したシャーレに紫外線ランプを照射後に生菌数を測定。(菌の種類により、効果は異なります) 【試験結果】 99%以上除菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌)
 ※2 対象物から離したりすると、自動的にUVランプが消灯、回転ブラシが停止します。

UVランプで除菌、安心、快適な睡眠を・・・
FC-201 ふとんクリーナー「クリンスリープ」

サイズ：W260×D310×H143mm 電源：AC100V 50/60Hz共用 定格消費電力：300W
コード長さ：約5m 集じん容量：約0.3L 材質：ABS樹脂 外箱入数：2

機能 サイクロン式/たたきパワーブラシ/ワイドな吸引口/UVランプ除菌/
洗えるダストカップ/自動停止安全装置/お手入れ用ブラシ付属

NEW



ホワイト
VC-304WT :
030976



ブラック
VC-304BK :
030983



レッド
VC-304RD :
030990



ホワイト
VC-300WT :
025316



ピンク
VC-300PK :
025330



ブラック
VC-300BK :
025323

手でラクラク スイッチオン
VC-304 サイクロンクリーナー「クリンストームF」

サイズ：W235×D130×H1090mm 電源：AC100V 50/60Hz共用 定格消費電力：400W
コード長さ：約5.0m 集じん容量：約0.3L 材質：ABS樹脂、ポリプロピレン 外箱入数：4

機能 手元スイッチ/軽量約1.6kg/サイクロン式/ハンディタイプ/すき間ノズル付

ハイパワーで軽量なスティッククリーナー
VC-300 サイクロンクリーナー「クリンストーム」

※在庫限り

サイズ：W260×D145×H1055mm(延長パイプ使用時) 電源：AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力：500W コード長さ：約4.5m 集じん容量：約0.6L 材質：ABS樹脂 外箱入数：4

機能 サイクロン式/ハンディタイプ/パワフル吸引/すき間ノズル付

意匠登録番号 第1580548号

明るさ 約150ルーメン



ホワイト
SL-104WT :
015218

ブラック
SL-104BK :
015201

アームを自由に動かせる SL-104 LEDスタンドライト「ルミオン」

サイズ:ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、
シェード W50×D85×H17mm 電源:ACアダプタ (AC100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂、スチール 外箱入数:12

機能 LEDライト/フレキシブルアーム/ACアダプタ付

意匠登録番号 第1454893号

明るさ 約150ルーメン



ダークウッド
SL-126DW :
022971

ナチュラルウッド
SL-126NW :
022988

木目調のLEDスタンドライト SL-126 LEDスタンドライト

サイズ:ベース W70×D120×H20mm、アーム W10×D10×H335mm、
シェード W50×D85×H17mm 電源:ACアダプタ (AC100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂、スチール 外箱入数:12

機能 LEDライト/フレキシブルアーム/ACアダプタ付

意匠登録番号 第1454893号

明るさ 約120ルーメン



ブラック
SL-105BK :
016307

ホワイト
SL-105WT :
016314

レッド
SL-105RD :
016321

シェードを折りたた
むとルームライトと
して使用できます

シーンに合わせて使える SL-105 LEDスタンドライト「ラムード」

サイズ:ベース W85×D85×H11mm、アーム W50×D35×H289mm、シェード W50×D215×
H30mm 電源:USBケーブル/ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 LEDライト/2段階調光調節/ルームライト/ACアダプタ付/USBケーブル付

明るさ 約85ルーメン



ホワイト
SL-107WT :
016246

折りたたんで持ち運ぶ
ことができます

たたんで持ち歩けるコードレスタイプ SL-107 ポータブルLEDスタンド「ライツ」

サイズ:ベース W41×D180×H11mm、アーム W41×D11×H190mm、シェード W42×D167×
H10mm、折りたたみ時 W42×D180×H24mm 電源:USBケーブル、内蔵充電電池 (リチウムイオン
電池) 3.7V 1000mAh 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:48

機能 LEDライト/3段階調光調節/充電式コードレスタイプ/薄さ24mm/USBケーブル付

タンク容量 約100ml



ホワイト
DF-706WT :
020687


点灯イメージ

7色に変わるイルミネーションライト機能 DF-706 ガラスアロマディフューザー 上代¥5,800+税

サイズ:W150×D150×H135mm 連続運転時間:約4時間 (最大水量時)
電源:ACアダプタ (100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ガラス、ポリプロピレン、シリコーンゴム (脚部) 外箱入数:4

機能 超音波方式/イルミネーションライト/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。

タンク容量 約70ml



ホワイト
DF-701WT :
010534

ピンク
DF-701PK :
010541

心地よい香りでリラックス DF-701 アロマディフューザー「フォンテーヌ」

サイズ:W84×D84×H255mm 連続運転時間:約5時間 (最大水量時)
電源:ACアダプター (100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ポリプロピレン、シリコーンゴム (脚部) 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 超音波方式/間欠運転機能/空だき防止機能 ※エッセンシャルオイルは付属していません。

○段階調光調節=○段階で明るさを調整できます。/フレキシブルアーム=可動するアームで光源を自由に動かすことができます。/充電式コードレスタイプ=充電式なのでコードなしで使用することができます。/空だき防止機能=水が入っていない状態で間違ってもスイッチが入っても、自動で電源が切れます。



最大計量 50kg
最小表示 50g



ホワイト
LS-200WT :
025279

荷物の重さが簡単にはかれる
LS-200 荷物用はかり

サイズ: W150×D34×H27mm 計量範囲: 1.00~50.00kg 最小表示: 50g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 計量終了アラーム/風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能

最大計量 50kg
最小表示 50g



ピンク
LS-101PK :
019322



ホワイト
LS-101WT :
019315

最大計量 40kg
最小表示 100g



ホワイト
LS-104WT :
027556

吊り下げて荷物の重さがはかれる
LS-101 荷物用はかり

サイズ: W135×D34×H50mm 計量範囲: 1.00~50.00kg 最小表示: 50g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能

計量終了を音でお知らせ
LS-104 荷物用はかり

サイズ: W140×D32×H54mm 計量範囲: 2.0~40.0kg 最小表示: 100g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 計量終了アラーム/風袋引き/オートパワーオフ/ホールド機能

アラーム音量 85dB(1m前方)



ブラック
PR-321BK :
025231



ホワイト
PR-321WT :
026290

さし込むだけでスマートフォン・iPhone*1・携帯電話が充電できる
PR-321 さすだけ充電ラジオライト

サイズ: W165×D65×H58mm 電源: 単4形乾電池×3個(電池別売)、手回し充電、USB充電
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 40
機能 手回し充電※2/USB充電/スマートフォン・携帯電話充電/ラジオ(ワイドFM対応)/サイレン/LEDライト/USBポート/Micro USBポート/ヘッドホンジャック/Micro USBケーブル付
※1 iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。 ※2 ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約30分間ラジオを聴くことができます(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。
意匠登録番号 第1584564号



イエロー
PA-115YE : 010893
防犯アラーム「ミーちゃん」

ブラウン
PA-116BR : 010909
防犯アラーム「くま吉」

ホワイト
PA-114WT : 010886
防犯アラーム「リンリン」

キュートな防犯アラーム
PA-114/115/116 防犯アラーム「リンリン/ミーちゃん/くま吉/たま坊」

サイズ: W57×D24×H83mm(ベルトを除く)(PA-114)、W70×D25×H57mm(ベルトを除く)(PA-115)、W72×D29×H57mm(ベルトを除く)(PA-116) 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能 スイッチ落下防止/引っばるとアラームが鳴る/反射布付ベルト/防犯アラーム携帯中ステッカー付
公益財団法人 全国防犯協会連合会 優良防犯ブザー推奨品



タイマー

D6FS

サイズ:W20×H53cm



温度計

D8FL

サイズ:W20×H65cm



湿度計

D4FS

サイズ:W28×H53cm



歩数計

D6FS

サイズ:W20×H53cm



塩分計

D8FL

サイズ:W20×H65cm



温湿度計

D4FS

サイズ:W28×H53cm



NS

WS



NL

WL



NS・WS フックにかけられる汎用POP

NS サイズ:W4.5×D15cm
WS サイズ:W9×H15cm

NL・WL フックにかけられる汎用POP

NL サイズ:W4.5×H23cm
WL サイズ:W9×H23cm



木目仕器

サイズ: W23×D20×H24cm



DITD

サイズ: W28×D8.5×H24cm



MTD-BS

サイズ: W13×D30×H31cm



MTD-BB

サイズ: W25×D30×H37cm



体重計仕器 (品番上記)

BS-1 サイズ: W18.5×D28×H24cm
BS-3 サイズ: W14×D28×H15.5cm

BS-BOX サイズ: W29×D3×H8cm
BS-B サイズ: W30×D0.5×H39cm



BTD-FS

サイズ: W9.5×D20×H20cm

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
T-528WT	LEDタイマー	76×17×55	50	100×20×100	74	12	21×16×12	144	51×44×25	12.7	020526	11
T-528BL											020540	
T-528PK											020557	
T-520WT	デジタルタイマー「スリムキューブ」	42×15×84	35	99×18×150	55	12	32×16×12	144	66×35×37	10.3	018943	11
T-520PK											018950	
T-520BL											018967	
T-156CR	時計付防滴タイマー「ドロップ」	82×18×90	68	98×21×149	85	12	21×15×12	144	46×44×25	13.5	003734	11
T-549WT	キュービックタイマー	62×15×90	60	75×25×115	96	12	16×16×12	144	35×34×40	15.2	022889	
T-549PK											022896	
T-549BL											022902	
T-553PK	アクリルタイマー	62×14×88	52	75×25×117	82	12	17×16×13	144	35×35×42	12.9	023893	11
T-553BL											023886	
T-534RD											025743	
T-534GN	りんごタイマー	72×21×74	32	100×22×150	51	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025736	12
T-564RD	いちごタイマー	68×21×74	32	100×21×150	51	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025767	
T-535RD	とまとタイマー	86×18×65	32	100×19×150	52	12	33×17×12	144	67×36×38	10.1	025750	
T-545OR	にんじんタイマー	67×20×100	43	100×22×150	64	12	32×16×12	144	66×36×39	11.7	023039	12
T-567BR	しばいぬタイマー	91×27×88	42	104×30×150	62	12	38×16×12	144	78×34×39	11.6	026368	
T-567WT											026375	
T-567BK											026863	
T-568BR	ねこタイマー	86×27×67	38	104×30×150	58	12	38×16×12	144	78×34×39	11.6	026382	12
T-568WT											026399	
T-568BK											026870	
T-579BK	ジャンジャンタイマー	79×26×92	41	105×30×150	60	12	39×17×12	144	79×34×36	12.0	029857	12
T-579BR	くまタイマー										029864	
T-579WT	しろくまタイマー										029871	
T-142PK	ハローキティデジタルタイマー	63×25×95	44	98×27×150	61	12	24×20×11	240	50×42×58	18.0	002157	13
T-171WT	たまごタイマー	60×16×78	44	86×18×148	59	12	20×13×9	144	41×31×33	9.6	005257	
T-179WT	あひるタイマー	77×13×81	47	128×18×150	70	12	24×12×14	144	49×35×31	11.7	006162	
T-307WT	デジタルタイマー「ポケットティ」	53×9×70	29	85×10×149	42	12	16×15×11	144	35×33×37	7.6	009064	13
T-307PK											009149	
T-307BK											009071	
T-331BL	ダイヤルタイマー60分計	64×35×76	80	99×37×150	92	12	22×21×11	144	62×45×25	14.9	021974	13
T-319WT	12分計ダイヤルタイマー	61×35×61	93	79×32×150	110	12	24×17×9	96	55×33×22	11.8	020168	
PM-105WT	光る電動ベッパーミル「ウエスタ」	52×52×224	247	65×65×240	310	6	21×15×29	24	45×32×28	7.9	015058	
PM-105PK	光るベッパーミル	53×53×220	310	65×65×240	355	6	20×14×26	24	45×32×28	10.1	015065	13
PM-106SV											018738	
HS-110WT											018998	
HS-110RD	カッター付ハンディシーラー	37×102×36	56	100×222×40	129	12	27×27×12	72	56×29×38	10.5	019018	
KITCHEN クッキング温度計												
O-263WT	お知らせアラーム付クッキング温度計	255×15×34	35	100×17×250	62	10	26×14×11	120	53×42×24	10.0	023312	16
O-276SV	クッキング温度計	225×17×29	28	103×18×225	51	10	23×14×12	120	48×44×26	8.2	024968	
O-276WT											024951	
O-274IV											025194	
O-274RD	クッキング温度計	229×14×32	34	65×17×250	54	10	26×15×8	120	53×33×26	8.0	025200	
O-274BR	赤外線温度計	75×23×61	68	101×35×120	110	12	25×23×11	96	52×49×24	12.0	025217	
O-603WT											023275	
KITCHEN キッチン家電												
YM-100WT	ヨーグルトメーカー	148×148×266	730	155×150×275	995	-	-	6	47×33×29	6.6	029291	17
MX-900PK	ミキサー	115×115×280	900	180×170×252	1195	-	-	6	38×54×29	8.1	026825	
MX-900BL											026818	
HM-804IV	ハンドブレンダー「クックスティック」	59×59×346	600	240×125×245	1425	-	-	6	51×40×28	9.4	027815	
HM-803IV	ハンドブレンダー	59×59×346	600 ※1	194×108×210	990	-	-	6	35×21×44	6.5	025620	
HM-803RD											025637	
HM-707IV	ハンドミキサー	190×77×200	750 ※1	200×90×220	955	-	-	8	39×22×49	8.3	025699	
HM-706RD	ハンドミキサー	190×77×200	740 ※1	200×90×220	947	-	-	8	39×22×49	8.2	025675	
HM-706IV											025668	
DI-116BK	IHクッカー「ラルジュ」	286×363×59	2700	325×415×82	3100	-	-	4	35×34×43	13.2	030105	18
DI-117BK	IHクッカー「ソッティ」	300×385×44	2800	343×74×450	3300	-	-	4	36×32×47	14.0	030112	
DI-117WT											030129	
DI-117WT2											030136	
DI-216BK2	IHクッカー「ピコ」	190×250×60	1500	227×89×320	1900	-	-	6	47×28×35	12.0	030150	
DI-216BK											029505	
DI-216WT											030167	
DI-113WT	デカボタンIH調理器	276×345×57	2100	317×107×445	2600	-	-	4	44×33×48	11.3	027259	
DI-113BK											027266	
MC-805RD	イージーポット 1.0L	220×200×170	1300	220×220×167	1810	-	-	4	47×47×19	8.0	023107	
MC-804IV	イージーポット 1.9L	275×225×185	1700	250×250×180	2504	-	-	4	52×52×22	11.3	023084	

メーカーコード：4536117

※「**」はサイズ・重量が未定です。(2018年8月) ※1=ビーターまたはブレンダーを含む
(商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ	
OX-200PK	バルスオキシメータ	57×31×30	23	127×85×79	111	12	36×16×11	96	73×33×25	13.0	027013	24	
OX-200BL											027020		
HEALTH 体温計													
TO-401BL	非接触体温計	40×51×150	74	65×50×170	140	12	31×14×19	72	45×33×40	9.9	025897	25	
TO-401PK											025880		
TO-400WT	非接触赤外線体温計	63×42×103	120	155×262×52	315	-	-	20	55×30×36	7.3	021752	25	
TO-300WT	赤外線体温計	124×24×35	46	53×35×136	70	12	17×15×14	72	48×35×16	6.5	020601		
TO-200PK	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	58	12	38×19×7	144	60×40×30	10.7	022292		
TO-102WT	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	56	12	38×19×7	144	60×40×29	10.8	019841		
TO-102PK											019858		
TO-100WT	電子体温計	128×11×19	9	55×30×185	40	12	23×19×7	144	48×40×29	8.1	018684		
TO-100PK											018691		
HEALTH ナース向けタイマー													
CL-119WT	電卓付パイプタイマー「ディスティック」	40×12×107	60	90×20×160	88	12	28×15×11	144	58×48×24	15.2	012590	26	
CL-119PK											012606		
CL-119BK											012613		
CL-126WT	時計付電卓パイプタイマー	42×13×118	48	101×16×160	78	12	28×11×11	144	47×31×35	12.6	029314	26	
CL-122WT	電卓・ライト付パイプタイマー 「ディスティックプラス」	42×14×115	49	92×23×138	87	12	14×26×9	144	31×55×31	14.1	021196		
CL-122PK											021202		
CL-124WT	電卓付パイプタイマー	42×13×118	48	101×15×162	73	12	23×11×12	144	46×30×39	11.9	026788		
T-558WT	クリップ付パイプタイマー	47×18×47	24	75×22×140	41	12	29×15×9	144	61×32×30	8.2	024340		
T-558PK											024357		
TT-101WT	電卓付点滴タイマー	42×12×112	55	61×25×120	75	12	18×14×13	144	45×38×29	12.3	027914		
HEALTH 学習向けタイマー/ストップウォッチ													
T-576WT	タイムアップ2	60×80×23	63	100×28×150	85	12	36×17×11	144	**×**×**	**	029437	27	
T-186WT	タイムアップ	57×75×21	51	100×24×150	68	12	28×18×13	144	58×38×39	12.0	007190		
SW-119BK	ストップウォッチ「アクティブランナー」	62×25×88	60	98×30×170	89	12	72×18×12	144	75×44×38	16.3	028461		
SW-119PK											028485		
SW-111WT	大画面ストップウォッチ	64×25×96	67	171×99×26	85	10	28×18×11	120	57×38×35	13.0	002744		
SW-111YE											002751		
SW-111GY											002737		
SW-114SV											006698		
SW-114BK	ストップウォッチ「アクアランナー」	62×23×84	60	170×100×23	85	10	24×18×11	120	57×38×37	12.0	006681		
SW-109BL	スポーツタイマー	67×20×79	47	150×100×25	56	12	28×17×11	240	59×36×59	18.2	001815		
SW-109BK											001808		
HEALTH 歩数計/活動量計													
H-236WT	大画面歩数計	71×11×36	25	91×14×150	51	12	16×10×11	144	32×22×35	8.3	026627		28
H-236BK											026641		
H-236PK											026634		
H-235BK											027761		
H-235WT											027754		
H-235BL											027792		
H-235GN	027785												
H-235PK	027778												
H-301WT	デカ画面活動量計	71×11×36	30	92×20×150	64	12	25×15×11	144	52×32×35	10.1	019469	29	
H-301BK											019483		
H-233WT	ウォーキングパートナー	56×29×38	22	81×27×150	44	12	26×18×9	144	54×37×31	8.6	024876		
H-233BK											024883		
H-234WT	キシリウォーカーミニ	55×14×26	16	62×15×148	30	12	16×13×7	144	34×27×25	5.2	025248		
H-234PK											025255		
H-234BK											025262		
H-231WT											013641		
H-231PK	キシリウォーカー	75×11×35	23	92×20×122	60	12	26×16×11	144	53×51×24	10.5	013672		
H-302WT	達成度チェック活動量計	78×15×34	25	92×20×122	28	12	26×16×11	144	53×48×23	11.6	019957		
HEALTH 電動歯ブラシ													
TB-315WT	音波式電動歯ブラシ	19×19×180	20	56×23×227	40	12	28×23×7	96	48×29×31	5.3	029536	30	
TB-315PK											029550		
TB-315BL											029543		
TB-315GN											029567		
KB-315	交換用ブラシ	15×14×70	3	45×16×212	13	12	22×20×6	96	41×23×25	2.3	029772	31	
TB-303WT	音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」	19×19×162	31	70×31×205	78	12	22×13×21	96	46×27×45	9.6	012736		
TB-303BK											012750		
TB-303PK											012743		
KB-303BL	TB-303「ドクター・ソニック」交換用ブラシ (3個入り)	12×13×70	8	60×220×17	20	12	43×26×39	96	48×44×18	3.7	012880		
TB-306PK	音波式電動歯ブラシ	17×17×165	28	62×31×216	66	12	36×23×9	96	47×40×38	8.7	019759		
TB-306SV											019742		
TB-306BK											019766		
KB-305WT											TB-305/306交換用ブラシ (3個入り)	11×11×65	8
TB-500WT	充電式音波電動歯ブラシ	30×30×228	62	140×75×230	442	10	39×29×25	20	60×40×26	10.4	021172		
KB-307WT	TB-400/500交換用「微細毛ブラシ」 (2個入り)	14×18×82	4	60×14×220	20	12	20×7×23	96	42×29×27	3.5	021806		

メーカーコード：4536117
 ※「**」はサイズ・重量が未定です。(2018年8月)
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
TB-400WT	音波式電動歯ブラシ	22×22×218	36	290×85×30	115	12	53×20×10	96	55×44×39	11.9	021158	31
TB-400PK											021165	
KB-306PK	TB-400/500交換用「エッジブラシ」(2個入り)		4	60×14×220	20	12	20×7×22	96	42×29×26	3.5	021790	
UC-500WT	超音波洗浄器「ソニクリア」		740	235×173×163	998	-	-	6	54×50×19	7.1	027686	
NT-100BK	ノーストリマー		66	185×100×40	92	12	49×21×13	96	50×44×53	8.2	020151	
NP-701PK	ネイルポリッシャー		35	85×15×180	37	12	29×20×11	144	59×41×35	8.2	013320	
LIFE オートディスペンサー/おしり洗浄器												
SD-907WT	オートディスペンサー		340	140×95×205	450	6	58×15×22	12	60×32×25	6.3	026153	32
SD-904WT	オートディスペンサー		320	124×105×138	410	-	-	12	47×36×25	5.5	021776	
MD-100WT	マウスウォッシュディスペンサー		350	150×90×215	430	-	-	12	50×34×26	7.2	023206	
PW-100WT	おしり洗浄器「ハンディシャワー」		240	89×55×196	328	12	35×19×21	24	40×36×24	8.7	026498	
LIFE バスグッズ												
C-113V	おふろクロック「リラタイム」	95×50×95	132	120×61×151	202	10	34×26×14	40	53×35×31	9.3	030068	33
C-113PK											030075	
C-113NV											030082	
C-110WT2											019803	
C-110PK2	019810											
C-110BL	019827											
C-111WT	おふろクロック「スパタイム」	101×45×107	188	120×61×151	249	10	34×26×14	40	53×35×31	11.5	019810	
C-111PK											019278	
PR-320BL	AM/FM 防滴ラジオ		255	154×162×60	340	12	28×19×32	24	40×30×35	9.2	020908	
O-227WT	デジタル湯温計		68	110×100×42	115	12	26×21×13	72	44×29×41	9.5	009910	
O-238NVE	デジタル湯温計「ガーくん」		50	103×72×81	94	12	44×21×8	96	45×44×38	9.5	018776	
LIFE 温湿度計												
O-701WT	PM2.5温湿度計「エルモニ」		168	116×71×186	328	10	37×24×20	40	49×38×43	15.0	028140	34
O-295WT											028881	
O-295PK	デジタル温湿度計「ルミール」		93	127×21×186	112	12	26×17×15	144	52×50×30	18.1	029321	
O-295BL											029338	
O-293WT											028553	
O-293PK	デジタル温湿度計「ルーム」		136	108×30×188	164	12	26×19×11	96	54×39×26	17.0	028560	
O-293BL											028577	
O-251WT											018462	35
O-251PK	デジタル温湿度計「オブシスプラス」		135	115×30×154	186	20	32×24×17	60	74×33×20	12.5	018486	
O-251BL											018479	
O-230WT											010862	
O-230PK	デジタル温湿度計「オブシス」		130	115×30×154	188	20	31×24×17	60	74×33×20	12.9	010879	
O-230GN											010992	
O-271WT											024302	
O-271BK	デジタル温湿度計		70	100×20×150	92	12	20×20×11	96	42×42×26	10.7	024319	
O-271DW											024333	
O-271NW											024326	
O-282WT	デジタル温湿度計「ピッコラ」		49	90×20×150	69	12	17×15×11	144	36×31×35	11.3	027037	
O-282BK											027044	
O-242WT	熱中症・インフルエンザ警告計		223	195×130×74	337	10	38×27×21	40	56×40×45	15.7	015799	36
O-257WT	小さいデジタル温湿度計		40	75×23×150	59	12	25×18×10	144	55×38×32	10.5	019667	
O-257BK											019674	
O-254WT	ソーラー温湿度計		95	215×112×19	123	20	35×23×13	60	37×24×41	8.0	019025	
O-279WT	フック付デジタル温湿度計		52	180×23×115	80	12	25×19×13	144	52×41×41	14.2	025873	
O-233WT	デジタル温湿度計「スタシス」		143	125×26×206	207	20	34×28×14	60	36×30×45	12.9	013122	
O-226WT	デジタル温湿度計「アクリア」		112	136×38×126	185	20	41×27×15	60	42×29×47	12.6	009286	
O-214WT	デジタル温湿度計		71	100×18×205	90	12	23×14×12	144	48×45×26	15.2	005158	
O-206BL	デジタル温湿度計		146	121×25×206	166	20	27×25×22	60	75×25×30	11.4	001945	
O-285V	室内・室外温度計		91	101×26×206	109	12	28×14×11	96	57×30×25	11.8	026580	
O-209BL	室内室外温度計		85	101×26×206	111	10	24×11×22	100	57×47×26	13.0	002638	
O-320WT	温湿度計「オブティプ」		134	185×24×230	195	10	36×17×20	60	38×52×43	13.5	029253	37
O-311WT	熱中症・インフルエンザ警告温湿度計		100	150×40×205	174	10	32×22×16	60	50×46×33	12.4	017229	
O-319DW	アナログ温湿度計		102	150×40×205	178	10	32×22×16	60	51×47×34	12.6	024395	
O-319NW											024401	
O-310WT	温湿度計		100	205×150×40	178	10	32×16×22	60	51×47×33	13.2	008661	
O-310PK											008678	
O-289WT	ポータブル温湿度計「ブラーム」		21	80×17×151	41	12	26×17×10	144	54×36×32	8.0	028737	
O-289BK											028744	
O-244WT	熱中症・インフルエンザ警告計		24	70×30×140	61	12	24×21×8	144	48×43×28	10.3	016673	
LIFE 掃除機												
VC-802WT	充電式サイクロンクリーナー「クリンストームEV」		1850	640×207×140	2850	-	-	2	66×44×31	12.1	028898	38
VC-802BK											028904	
VC-303WT	サイクロンクリーナー「クリンストームEX」		1950	460×160×255	2700	-	-	4	66×48×28	12.0	028157	
VC-303BR											028164	
FC-201WT	ふとんクリーナー「クリンスリーブ」		2000	295×180×370	2500	-	-	2	38×31×39	5.5	024296	39

メーカーコード：4536117
 ※「**」はサイズ・重量が未定です。(2018年8月)
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ/内箱・外箱サイズ：長さ×短辺×高さ)

品番	商品名	商品サイズ (mm)	商品 重量 (g)	パッケージサイズ (mm)	パッケージ 重量 (g)	内箱 入数	内箱サイズ (cm)	外箱 入数	外箱サイズ (cm)	外箱 重量 (kg)	JANコード	ページ
VC-304WT	サイクロンクリーナー「クリンストームF」	235×130×1090	1600	115×135×680	2000	-	-	4	25×69×28	8.8	030976	39
VC-304BK											030983	
VC-304RD											030990	
VC-300WT	サイクロンクリーナー「クリンストーム」	260×145×1055	1740	158×135×705	2250	-	-	4	72×29×34	10	024316	
VC-300PK											025330	
VC-300BK											025323	
LIFE スタンドライト/アロマディフューザー												
SL-104BK	LEDスタンドライト「ルミオン」	10×10×335 ※2	340	147×81×277	565	-	-	12	46×34×30	7.0	015201	40
SL-104WT											015218	
SL-126DW	LEDスタンドライト	10×10×335 ※2	340	147×81×285	572	-	-	12	46×34×30	7.0	022971	
SL-126NW											022988	
SL-105BK	LEDスタンドライト「ラムード」	50×35×289 ※2	235	310×90×90	408	10	48×20×34	20	50×42×37	9.5	016307	
SL-105WT											016314	
SL-105RD											016321	
SL-107WT	ポータブルLEDスタンド「ライツ」	41×11×190 ※2	169	200×60×43	239	12	27×13×22	48	54×29×24	12.8	016246	
DF-706WT	ガラスアロマディフューザー	150×150×135	620	196×185×240	950	-	-	4	41×41×27	4.4	020687	
DF-701WT	アロマディフューザー「フォンティエヌ」	84×84×255	240	203×201×118	606	10	61×42×21	20	63×43×44	15.1	010534	
DF-701PK											010541	
LIFE 荷物用はかり/防災・防犯グッズ												
LS-200WT	荷物用はかり	150×34×27	82	104×29×206	118	12	35×11×21	72	36×35×45	10.2	025279	41
LS-101PK	荷物用はかり	135×34×50	90	120×40×205	121	12	43×13×21	72	44×41×45	11.0	019322	
LS-101WT											019315	
LS-104WT	荷物用はかり	140×32×54	83	110×35×205	120	12	30×12×21	72	36×31×45	9.9	027556	
PR-321BK	さすだけ充電ラジオリイト	165×65×58	235	100×74×192	320	10	40×38×12	40	41×40×49	15.0	025231	
PR-321WT											026290	
PA-116WT	防犯アラーム「リンリン」	72×29×57	53	205×90×27	77	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	013467	
PA-116BR	防犯アラーム「くま吉」	72×29×57	53	205×90×27	77	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010909	
PA-114WT	防犯アラーム「たま坊」	61×24×83	51	205×77×24	68	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010886	
PA-115YE	防犯アラーム「ミーちゃん」	70×25×57	51	205×90×23	74	12	33×23×12	144	69×48×38	14.3	010893	

メーカーコード：4536117
※「**」はサイズ・重量が未定です。(2018年8月) ※2＝アーム部のサイズ
(商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

株式会社 ドリテック **dretec**

本社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
TEL : (048)961-5519 FAX : (048)961-1531
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル9F
TEL : (03)5846-5203 FAX : (03)5846-5209
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

大阪支店 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-56 EbyU新大阪202
TEL : (06)6394-7888 FAX : (06)6394-7808
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

<http://www.dretec.co.jp>

■本文中の製品仕様は2018年8月現在のものです。製品改良の為予告なく、仕様が変更することがありますのでご了承ください。
■掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

販売店



RB-Q13030

